VDOİHİ

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Bağımlı Durumlu Simetrinin İlk Herhangi Bir ve Son Durumunun Bulunabileceği Olaylara Göre İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık

Cilt 2.3.2.3.6.1.1.13

İsmail YILMAZ

2023

Matematik / İstatistik / Olasılık

ISBN: 978-625-6819-02-3

© 1. e-Basım, Mayıs 2023

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık Cilt 2.3.2.3.6.1.1.13

İsmail YILMAZ

Copyright © 2023 İsmail YILMAZ

Bu kitabın (cildin) bütün hakları yazara aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz.

KÜTÜPHANE BİLGİLERİ

Yılmaz, İsmail.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık-Cilt 2.3.2.3.6.1.1.13 / *İsmail YILMAZ*

e-Basım, s. XXV + 717

Kaynakça yok, dizin var

ISBN: 978-625-6819-02-3

1. Bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

Dili: Türkçe + Matematik Mantık

Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Kuruluşunun
100.Yılı Anısına

M. Atatürk

DÜZELTME

Bu cilt için

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i}$

simgesi yerine

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j_i}$

simgesi olmalı.

d

Yazar Hakkında

İsmail YILMAZ; Hamzabey Köyü, Yeniçağa, Bolu'da 1973 yılında doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra, ortaokulu Yeniçağa ortaokulunda tamamladı. Liseyi Ankara Ömer Seyfettin ve Gazi Çiftliği Liselerinde okudu. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. Fen Bilgisi Eğitiminde; Newton'un hareket yasaları, elektrik ve manyetizmanın prosedürel ve deklaritif bilgi yapılarıyla birlikte matematik mantık yapıları üzerine çalışmalar yapmıştır. Yazarın farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalar arasında ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışmaları da mevcuttur.

VDOİHİ

Veri **D**eğişkenleri **O**lasılık ve **İ**htimal **H**esaplama **İ**statistiği (VDOİHİ) ile olasılık ve ihtimal yasa konumuna getirilmiştir.

VDOİHİ'de Olasılık;

- ✓ Makinaların insan gibi düşünebilmesini, karar verebilmesini ve davranabilmesini sağlayacak gerçek yapay zekayla ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Dillerin matematik yapısı olduğu gösterilmiştir.
- ✓ Tüm tabanlarda, tüm dağılım türlerinde ve istenildiğinde dağılım türü ve tabanı değiştirerek çalışabilecek elektronik teknolojisinin temelidir.
- ✓ Teorik kabullerle genetikle ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Bilgi merkezli değerlendirme yöntemidir.

Sanırım bilgi ve teknolojideki kaderimiz veriyle ilişkilendirilmiş.

f

İÇİNDEKİLER

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar 1
Simetriden Seçilen Üç Duruma Göre İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık 3
Dizin 7

GÜLDÜNYA

Simge ve Kısaltmalar

n: olay sayısı

$\boldsymbol{n}$: bağımlı olay sayısı

$\mathbb{m}$: bağımsız olay sayısı

$\imath$: bağımsız durum sayısı

I: simetrinin bağımsız durum sayısı

$\mathbb{l}$: simetrinin bağımlı durumlarından önce bulunan bağımsız durum sayısı

$\boldsymbol{I}$: simetrinin bağımlı durumlarından sonra bulunan bağımsız durum sayısı

$\mathbb{k}$: simetrinin bağımlı durumları arasındaki bağımsız durumların sayısı

k: dağılımın başladığı bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l}$: ilgilenilen bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımın son olayı için sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_i}$: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin birinci bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_s}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_{ik}}$: simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası veya simetrinin iki bağımlı durumu arasında bağımsız durum bulunduğunda, bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l_{sa}}$: simetrinin aranacağı bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin aranacağı bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

j: son olaydan/(alt olay) ilk olaya doğru aranılan olayın sırası

j_i: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{i}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin son bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası $\left(j_{sa}^{i} = s\right)$

j_{ik}: simetrinin ikinci olayındaki durumun, gelebileceği olasılık dağılımlarındaki olayın sırası (son olaydan ilk olaya doğru) veya simetride, simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası veya simetrinin iki bağımlı

durum arasında bağımsız durumun bulunduğunda bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{ik}: j_{ik}'da bulunan durumun simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

$j_{X_{ik}}$: simetrinin ikinci olayındaki durumun, olasılık dağılımlarının son olaydan itibaren bulunabileceği olayın sırası

j_s: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{s}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin ilk bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası ($j_{sa}^{s} = 1$)

j_{sa}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin aranacağı durumun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası

j^{sa}: j_{sa}'da bulunan durumun bağımlı olasılıklı dağılımda bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

D: bağımlı durum sayısı

D_i: olayın durum sayısı

s: simetrinin bağımlı durum sayısı

$\boldsymbol{s}$: simetrik durum sayısı. Simetrinin bağımlı ve bağımsız durum sayısı

m: olasılık

M: olasılık dağılım sayısı

U: uyum eşitliği

u: uyum derecesi

s_i: olasılık dağılımı

${}_{fz}S_{j_i}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,0}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,D}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,0}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,D}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}_{,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j^{sa}_{,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}_{,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve

p

herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son

durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

r

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir

t

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

E2

BAĞIMLI ve BİR BAĞIMSIZ OLASILIKLI FARKLI DİZİLİMSİZ DAĞILIMLAR

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar

- **Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **İlk Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**

Bağımlı dağılım ve bir bağımsız olasılıklı durumla oluşturulabilen dağılımlara ve bağımlı olasılıklı dağılımların kendi olay sayılarından (bağımlı olay sayısı) büyük olanlara (bağımlı olay sayısı) dağılımıyla bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar denir. Bağımlı dağılım farklı dizilimsiz dağılımlara uygulandığında, bu dağılımlara bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar denir. Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar; bağımlı dağılımlara, bağımsız durumlar ilk paydan dağıtılmaya başlanarak tabloları elde edilir. Bu bölümde verilen eşitlikler, bu yöntemle elde edilen kurallı tablolara göre verilmektedir. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralamasıyla elde edilebilen kurallı tablolar kullanılmaktadır. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralama için verilen eşitliklerde kullanılan durum sayılarının düzenlenmesiyle, büyükten-küçüğe sıralama durumlarının eşitlikleri elde edilebilir.

Farklı dizilimsiz dağılımlar, dağılımın ilk durumuyla başlayan (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımlar), dağılımın ilk durumu haricinde dağılımın herhangi bir durumuyla başlayan dağılımlar (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan bir durumla başlayan dağılımlar) ve dağılımın ilk durumu hariç olarak dağılımının başladığı farklı ikinci durumla başlayıp simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımların sonuna kadar olan dağılımlarda (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan diğer durumlarla başlayan dağılımlar) simetrik, düzgün simetrik, düzgün olmayan simetrik v.d. incelenir. Bağımlı dağılımlardaki incelenen başlıklar, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlarda, bağımsız durumla ve bağımlı durumla başlayan dağılımlar olarak da incelenir.

GÜDÜMYA

Bağımlı dağılımlar; a) olasılık dağılımlardaki simetrik, (toplam) düzgün simetrik ve (toplam) düzgün olmayan simetrik b) ilk simetrik, ilk düzgün simetrik ve ilk düzgün olmayan simetrik c) tek kalan simetrik, tek kalan düzgün simetrik ve tek kalan düzgün olmayan simetrik ve d) kalan simetrik, kalan düzgün simetrik ve kalan düzgün olmayan simetrik olasılıklar olarak incelendiğinden, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda bu başlıklarla incelenmekle birlikte, bu simetrik olasılıkların bağımsız durumla başlayan ve bağımlı durumlarıyla başlayan dağılımlara göre de tanım[illegible] eşitlikleri verilmektedir.

Farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıra[illegible] simetrik olasılıkları etkilediğinden, bu bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımları da etkiler. Bu nedenle bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda, simetrinin durumlarının bulunabileceği olaylara göre simetrik olasılık eşitlikleri, simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıralamalarına göre ayrı ayrı verilecektir. Bu eşitliklerin elde edilmesinde bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumların bulunabileceği olaylara göre çıkarılan eşitlikler kullanılacaktır. Bu eşitlikler, bir bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar için VDO Cilt 1'de çıkarılan eşitliklerle birleştirilerek, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar için yeni eşitlikleri elde edilecektir. Eşitlikleri adlandırılmasında bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda kullanılan adlandırmalar kullanılacaktır. Bu adların başına simetrinin bağımlı ve bağımsız durumlarına göre ve dağılımın bağımsız veya bağımlı durumla başlamasına göre "Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı/bağımsız-bağımlı/bağımlı-bir bağımsız/bağımlı-bağımsız/bağımsız-bağımsız durumlu/bağımsız/bağımlı" kelimeleri getirilerek, simetrinin bağımlı durumlarının bulunabileceği olaylara göre bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz adları elde edilecektir. Simetriden seçilen durumların bulunabileceği olaylara göre simetrik, düzgün simetrik veya düzgün olmayan simetrik olasılık için birden fazla eşitlik kullanılması durumunda gerekmedikçe yeni tanımlama yapılmayacaktır.

Simetrinin durumlarının bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırasına göre verilen eşitliklerdeki toplam alma sınır değerleri, simetrinin küçükten-büyüğe sıralanan dağılımlarına göre verildiğinden bu dağılımlarda da aynı sıralama kullanılmaya devam edilecektir. Bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda olduğu gibi bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda da aynı eşitliklerde simetrinin durum sayıları düzenlenerek büyükten küçüğe sıralanan dağılımlar için de simetrik olasılık eşitlikleri elde edilir.

Bu bölümde bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılığın eşitlikleri verilmektedir.

GÜLDÜNYA

SİMETRİDEN SEÇİLEN ÜÇ DURUMA GÖRE İLK DÜZDÜN OLMAYAN SİMETRİK OLASILIK

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j\ldots_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_i}^{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_s}^{(\ )}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$(\ \ j_s+1)$$

$$\sum_{n_i}^{+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{=n_{is}+j_s}^{(\ )}\sum_{k-\mathbb{k}_1\ (n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge\ \boldsymbol{l_s} > D - + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l_{ik}} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{n_{ik} + j_{ik} - j_i} \sum_{=\boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{- n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{ik - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_i + j_{sa}^{ik} - s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}
$$

GÜLDÜMYA

$$D > \boldsymbol{n} < n$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{ik} - j_i)! \cdot (\boldsymbol{l_{ik}} - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - j_{ik} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_s)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$$

$$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0$$

$$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) =$$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad)}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{>n}\ \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}=j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}=\boldsymbol{n}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{is}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_s-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ \ )!\cdot(\ \ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ \ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ \ )!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + \ \ - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \ \ \} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = \ \ + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \ \ + \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{\quad}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(D-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>=0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D} \sum_{(=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1\ (j_i=\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{is}+j_s-j_{\mathbb{k}_1}}^{\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})} \left(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\right)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\right)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \left(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2\right)$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\quad)}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = n_i - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+}^{(\ )} \quad -j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(n_i - s \quad - \mathbb{k}_1!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D \quad }{(D+j \quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik} \quad < j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \quad = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad >= 0 \wedge$

$j \quad = j_{sa}^{i} - 1 \quad _{sa}^{is} = j_{sa} \quad 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ \quad , \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_s \quad \wedge$

$\quad = 3 \wedge \quad = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} \quad \mathbb{k} \quad _2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n-\quad)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\quad+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-1)!\cdot(j_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{k=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_i - j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=i_s \ldots D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i \ldots D-j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{is}+\ldots j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\ \mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{ik}+j_{ik}-j_i-}$$

$$\frac{-s-\ -\mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}\quad (\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}\ 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}\ 1 \leq j_{ik} \leq \ +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+\ -j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \ \wedge \boldsymbol{l_i}+\ ^{ik}-s=\boldsymbol{l}\ \wedge$

$(D\ \boldsymbol{n} < n \wedge I=\ =0 \wedge$

$^{ik}_{sa}=j_{sa}^{t}\ 1 \wedge j_{sa}^{s}=j_s\ -1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_s^s\ \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}\ \ i\ \}$

$s=3 \wedge \boldsymbol{s}\ s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\ \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)!\,(n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s}$$

$$\frac{(}{(j_i -}$$

$$\frac{(n_s -}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$\frac{}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = ($ $+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_s + j_{sa}^{ik})}^{)}$$

$$\sum_{\mathbb{k}} \sum_{(n_i - j_s + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - j_s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_s - 1)!}{- j_{ik} - 1 \quad \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \geq j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \quad\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{(\boldsymbol{l}_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_{z^{S}_{j_{ik},j_i}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}$$

$$\frac{(D-)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum^{(\boldsymbol{n}-s+1)}_{(D-s+1)}$$

$$\sum^{\boldsymbol{n}+-s}_{j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum^{(\boldsymbol{n})}_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum^{(n_i-j_s+1)}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_i}=\boldsymbol{n}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{is}=n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - n + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n}}^{n} \sum_{= \boldsymbol{n} + j_s + 1)}^{(\ \ j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{-j_{ik}+1}^{n_{is} + j_s - \mathbb{k}_1} \sum_{= \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_i + j_{sa}^{ik} - s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ \ \ )!\cdot(\ \ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ \ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ \ )!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \ \ j_{ik} \leq j_i + \ \ ^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \ \ \} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = \ \ + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \ \ + \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{\quad}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{\quad}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s=3 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{S}{}_{j_s,j_{ik},j_i}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\ \sum_{(j_s=j_i+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_i+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_i-s}\ \sum_{(n_{is}=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{(j_s+1)}$$

$$\sum_{n_i+\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1\ (n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\sum_{n_{ik}=}^{\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(j_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}-s-D-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{n}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq \boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \leq \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$(D-\boldsymbol{n} < n \wedge I = D-\boldsymbol{n} = 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{s}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \boldsymbol{n}, j_{sa}^{ik}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge (\mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_i + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s} \sum_{k=} \sum_{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\quad+1)}^{(n_i\quad+1)}$$

$$n_{is}+j_s-j_{ik}-\quad(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}$$

$$n_{ik}\quad+\mathbb{k}_2-j_{ik}\quad(n\quad-j_i+1)$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot\quad-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\ \ )! \cdot (\ \ - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \ \ - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \geq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \ \ \} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = \ \ + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \ \ + \mathbb{k}_2) =$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_i}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\boldsymbol{l_i}-s+1)}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}-s+1)}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} - s - \boldsymbol{l_{ik}} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+}^{(j_s+1)}
$$

$$
\sum_{-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{n_{is}-n_{ik}+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\ \ \ )! \cdot (\ \ \ - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \ \ \ - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \ \ j_{ik} \leq j_i + \ \ \ - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \ \ \ \} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = \ \ \ + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \ \ \ + \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\quad-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_{\dots, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad -s+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\quad 0-s+1)}$$

$$n_{sa}^{ik}-s$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\quad j_s+1)$$

$$\sum_{n_i\quad +\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1\quad (n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\sum_{n_{ik}=\quad \mathbb{k}_2-j_{ik}+1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{ik}-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} \leq j_i - \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} + 1 \geq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_s} \wedge$

$(D - \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ldots >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{s} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, j_{sa}^{i}\}$

$s \ldots 3 \wedge \ldots s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \ldots \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{}^{(\ )}\sum_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1\ \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\ \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}\ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}}\ \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0\ \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i = j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{n})}^{(\boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)!\,(n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)!\,(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - 1)!\,(n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = s + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}+s)!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$(\quad + s - j_{sa}^{ik})$$

$$\sum \sum$$

$$= j_i + j_{sa}^{ik} - \quad 1)$$

$$(n_i - j_s + 1)$$

$$\sum \sum$$

$$\quad (n_{is} \quad + \mathbb{k} - j_s + 1)$$

$$(\quad)$$

$$\sum \sum$$

$$n_{ik} = n_{is} + \quad j_{ik} - \mathbb{k}_1 \ (\quad n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(\quad - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \quad - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s \quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = s+1}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(\ j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{}^{n_{is} + j_s - j_{\mathbb{k}_1}} \sum_{}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_{\mathbb{k}_1})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}+1}^{} \sum_{= \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{- n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_s} + s)}^{(\boldsymbol{l_i})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n-\quad)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{ik}-s)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{n} > \boldsymbol{n} < \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_s=j_{ik}+j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_{ik}=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{=n_{ik}+j_{ik}-j_i-1}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 = \quad \wedge \boldsymbol{l_i}+j \quad -s > \boldsymbol{l} \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq \quad +s-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > \quad 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j \quad -1 \wedge j \quad _{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$= 3 \wedge \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_{is} - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=j_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$n_{is}+j_s-j_{ik}- \quad +j_{ik} \quad -\mathbb{k}_2)$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{\quad}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{i\quad} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - n_s - 1)!}{\quad - j_{ik} - 1 \quad \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_i)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \wedge j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik}$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s=3 \wedge \boldsymbol{s}=s+1 \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i}=\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-2)!}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\quad)}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}\ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D > \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{\boldsymbol{l_i}=1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s-1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\ )} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(\ )}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2} \sum_{+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - n_s - 1)!}{- j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ )!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j^{ik}$ $\wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_i} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_i} - s)! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-\boldsymbol{l_s}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j_s=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{(n_s=n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}-1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{}^{(n_i}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{}^{}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{}^{}
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n-\quad)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{\quad}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l}_{\quad}-j_{\quad}-\boldsymbol{k})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ \ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{l_i=}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s}$$

$$\sum_{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})}(j_i-\cdots-s-j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{\cdots}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\ \mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_{is}=n_{ik}+j_{ik}-j_i}$$

$$\frac{(\ - s - \ - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \ \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}\ D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s}\ - 1 \leq j_{ik} \leq \ + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \ - j_{sa}^{ik} \leq j_i \ \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} + 1 \ \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + \ ^{ik} - s = \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\ D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n}\ n \wedge I = \mathbb{k} >\ 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \ s - \ _{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1\ ^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$z = 3 \wedge \boldsymbol{s}\ s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_{ik} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s +$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_i + j_{sa}^{ik} - s}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)} \sum_{(j_i = s+1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GŪLDŪNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \le D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{-}{}_{j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{i_k = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \qquad j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$n_{is}+ \quad j_{ik}-\mathbb{k}_1 \quad j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+\ -j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s \quad -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\ \mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\ \ -s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\ }{(D+\ -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}\ \leq j_{ik} \leq \ +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}- \ = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}$

$(\ \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \ = \mathbb{k} > \ 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} \ j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} \ j_{sa}^{ik}-1$

$\ :\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k} \ _{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s=3 \wedge \boldsymbol{s}=3 \ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \ =2 \ \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n - \quad)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\quad + \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot($$

$$+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s\ (}\sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum^{(n_i\ \ +1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{(\ )}\ \sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1\ (\ \ \ \ -j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i\ \ s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(\ \ -\boldsymbol{n}-\mathbb{k}\ \ -\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s}\ \ 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}\ \ 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\ \ j_{sa}^{ik}+1\ \ j_i+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i\ \ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{s}\ \ +1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}\ \ j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}\ \ \boldsymbol{l_{ik}} \leq D\ \ \boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D\ \ \boldsymbol{n}\ \ n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}\ \ \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}.\{j_{sa}\ \ 1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}-1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_{ik} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{\boldsymbol{l_i}=(D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}-j_{ik}-s}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j_i}$$

$$\sum_{}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=}^{(n_i}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+} \sum_{-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i \quad s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(\quad -\boldsymbol{n}-\quad -\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \quad j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_i + j_{sa}^{ik} - 1 \leq \quad \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} \quad j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_s} \leq D + \quad + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \quad < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - \quad \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\quad 1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i+1}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} + j_s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_{ik} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - \quad)}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (\quad - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{=n_{ik}+j_{ik}-j_i-}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_i}+j \quad -s=\boldsymbol{l} \quad \wedge$

$D+ \quad -\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s}+s \quad -1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I=\mathbb{k}> \quad 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik}=j \quad -1 \wedge \quad j_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$= 3 \wedge \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}} \sum_{j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s}$$

$$\frac{(}{(j_i -}$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\quad-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ \ )}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}\big) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \cdot \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_1 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\quad-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}-j_i-\boldsymbol{l}\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}\sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n})) \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_2 : z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{ik} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}\right.\quad j_{ik}-s\big)!}$$

$$\frac{(D}{(D+j_i\quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}\quad j_i)!}\quad -$$

$$\sum_{k}\ \sum^{(\ )}_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\boldsymbol{l_s}\quad{}^{ik}-1\qquad \sum^{(\ )}$$

$$\sum_{ik=j_{sa}^{ik}+1}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum^{(\ )}_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$(\quad < n\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$$

$$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n})) \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!}{(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$$

$$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_{z}^{s}{}_{,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l_i}-j_i)!}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$+s-1)$$

$$j_s = j_i + j_{sa}^{ik} \quad -D)$$

$$(n_i - j_s + 1$$

$$\sum_{\mathbb{k}} \sum_{(n_i} {}_{+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1 \ (} {}_{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(\quad - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\left((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \quad + 1 \wedge\right.$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$$

$$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$$

$$\quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$$

$$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_i - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s \ldots}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} \ldots}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} \ldots} \sum_{(\ldots + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + \ldots j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=}^{(n_i}$$

$$\sum_{n_{ik}}\sum_{}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(-n_{ik}-1)!}{(-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{\left(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+}^{(\ )} {}_{-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s \quad - \mathbb{k}_1!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D \quad }{(D+j \quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} +$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}$ $\leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$ $\leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D +$ $- \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq$ $+ \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} -$ $\vee$

$(\quad \geq \boldsymbol{n} < n \wedge$ $> 1 \wedge$ $\leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq$ $\leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}$ $\wedge j_s +$ $1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$+ s -$ $\leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 >$

D $s -$ $< \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-n_s-1)!}{(n_{ik}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-j_s)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j_i - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i=s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}-j_{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n} - s - \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{l_i})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_s + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{ik}, j_s, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 = 0 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\quad-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}-\quad)!}{(\quad-j_{ik})!\cdot(\quad-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l_i})!}{(D-\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\sum_{(j_i=s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} \le D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j} \sum_{k=} \sum_{=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}-} \sum_{s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{n_i - n_{ik} - 1)!}{)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(j_i=s)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2} \frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} -$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}\big) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge s = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{0, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$z = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\quad-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-j_{sa}^{ik})!}{(\quad-j_{ik})!\cdot(\quad-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-j_{sa}^{ik}-\quad-s)!}{(\quad+\boldsymbol{l_i}-j_i-\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(j_i=s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$= \sum_{1}^{(\quad)} \sum_{(j_s + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}+\mathbb{k}_2}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}\sum_{(n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{(n_s-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(j_s-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}\sum_{(j_i=s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{ik} - j_i)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{s} \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \quad \wedge$

$\mathbb{k}_z : z \quad 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \quad) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-2)!}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{(j_i=$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}\sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge\ \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{\boldsymbol{l_s}=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i = j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \quad \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}} \sum_{j_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{(\quad - s - \quad - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \quad \mathbb{k}_2 \quad (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j_i \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + \quad ^{ik} - s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \quad D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} > \quad 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \quad s \quad a - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ _{sa}, \mathbb{k}_1 \quad _{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}\quad(j_i+j_{sa}^{}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{j_{sa}^{ik}+1}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{ik=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{\cdots}_{j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}^{\cdots}$$

$$\sum_{j_{ik}=\cdots}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}\ (j_i}^{(\ )}$$

$$\sum_{\boldsymbol{=n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=}^{n}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}}^{(\ )}$$

$$\frac{(\quad s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\quad-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s}$ $1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}$ $j_{sa}^{ik}+1$ $j_i+j_{sa}^{ik}-1 \leq$ $\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j$ $+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}$ $\boldsymbol{l_s} \leq D+$ $+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>=0 \wedge$

$j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{i}-$ $\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$ $1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s=3 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(n_{ik} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{\quad}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,\ldots,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_s=j_{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=n_s+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=n_{ik}+j_{ik}-j_i+\mathbb{k})}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-D-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}+1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{is} = j_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_i + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!}{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_i} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_i} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \cdot (j_i +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_i} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \cdot (j_i + - j_{ik} - s)!}$$

$$\frac{(D -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s \ldots j_i} = \sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{\ldots + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - \ldots - 1} \quad \sum_{k = j_{sa}^{ik} + 1}^{(\boldsymbol{n})} \quad \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \quad \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(\ \ + j_{sa}^{ik})}^{(\ \ \boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{\ \ + \mathbb{k}} \sum_{(n_i \ \ + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{i\ \ + \mathbb{k}_2 - j_{ik}}^{n_{is} + \ \ j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} \ \ j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{\ \ ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+\quad-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s \quad -\mathbb{k}_1!}{(n_i-\boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)! \quad -s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D \quad }{(D+j \quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik} \quad <j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}- \quad >\boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s- \boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq \quad +\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}- \quad \wedge$

$(\quad \geq \boldsymbol{n}<n \quad =\mathbb{k}> \quad 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} \quad j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} \quad j_{sa}^{ik}-1$

$\quad :\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k} \quad j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s=3 \wedge \boldsymbol{s}= \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \quad =2 \quad \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i}=\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n-\quad)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{\quad}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l}_{\quad}-j_{\quad}-\boldsymbol{k})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}\cdot\left(j_i+j_{sa}^{}-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\quad+1)}\sum_{j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{i_k=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}} = \sum_{k=1}^{(D-s)} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{j_{ik}}^{j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{j_s+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=n_{ik}+1)}^{(n_{i}+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(j_s-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_i - 1)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \quad j_{ik} \leq j_i + \quad ik - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{s} \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i} \{ \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z : z \quad \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \quad) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\quad-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\quad)}\sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}^{ik}-1} \sum_{=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{+1)}^{n}$$

$$n_i \sum_{\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$n_{is} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1\ (n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_i + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ )!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l}\ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - [illegible]} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - [illegible])!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot ([illegible] - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s[illegible]} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - [illegible])! \cdot (j_{ik} - [illegible] - j_{sa}^{ik} + 1)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{-}{}_{j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}^{}$$

$$\sum_{k = j_i + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_i}}^{} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{s)}$$

$$(n_i - j_s +$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$n_{is} \quad - j_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad j_i - \mathbb{k}_2)$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ \ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+\ \ -j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-\ \ -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\ \ \mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)\ \ -s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}\ \ )!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D\ \ }{(D+\ \ -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq \ \ +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\ \ = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\ \ -1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \ \ j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = \ \ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_{\ \ } = \ \ \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\boldsymbol{n}-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-j_s)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\boldsymbol{l_s}\ \sum_{\quad}^{j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}} = \sum_{=1} \sum_{(j_s=2)} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}} \sum_{D-s\ (j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\cdot\ +1)}^{(n_i\ +1)}$$

$$\sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\sum_{n_{ik}\ +\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{\ }\ \sum_{\ -j_i+1)}^{\ }$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{(\ -2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{\ }-n_{ik}-1)!}{(\ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{ik} - j_i)! \cdot (\boldsymbol{l_{ik}} - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - j_{ik} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_s = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_s - \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + 1 \wedge$

$\mathbb{k}_z : z - 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + 1) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(l_s-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(l_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j^{sa}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-j_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(\ldots=2)}^{(\ldots_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{\ldots=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-\ldots}^{\boldsymbol{l_s}\ldots_{sa}^{ik}-1} \sum_{(\ldots=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ldots)}
$$

$$
\sum_{n_i\ldots+\mathbb{k}}^{n\ldots} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ldots_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\ldots\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}\ldots-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_s-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j^{sa}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-j_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l}\ \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+ \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \ = \mathbb{k}_1 + \ ) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (j_{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{\kappa=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{a=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(j_s+1)$$

$$\sum_{+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{=n_{is}+j_{s}-\mathbb{k}_1}^{(\ \ )}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{+j^{sa}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-j_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}\ \wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\ \leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}\ ^{ik}+1\ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}\ s-\ ^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ >\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\leq D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}\wedge$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>=0\wedge$

$j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i=s)}^{(\boldsymbol{l_i})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2) \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i=s)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}
$$

$$
\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}
$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} >= 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{\cup}_{j_s \dots, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik})!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot (j_{ik} - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j_i=s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{ik}}$$

$$\frac{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\quad-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\quad+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik}$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s} \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2 \quad j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s \quad \wedge$

$\mathbb{k}_z: \quad 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{\cup}_{j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{+ j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_i}^{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_s}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{(\ \ \ j_s+1)}$$

$$\sum_{n_i+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{=n_{is}+j_s}\sum_{k-\mathbb{k}_1\,(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l_s}>D-\ +1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-\ ^{ik}+\ \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-\ ^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ =\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{s}>j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>3\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \quad \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + 1}^{n} \quad \sum_{(\ \ \ \

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{i_{k},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_{ik}=1}^{j_{ik}-s}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{ik}-D-s}^{j_{ik}-s}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_i}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + s -}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} =}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{= n_{ik} + j_{ik} - j_i -}$$

$$\frac{s - \mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 \quad (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$ $\wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}$ $1 \leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 =$ $\wedge \boldsymbol{l_i} + j$ $- s > \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$(D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{s}$ $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \ldots, \mathbb{k}_1, j_{sa}$ $_{sa}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s}$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\cdot z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$j_i = \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j_i=}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=}^{n}\sum_{}^{(n_i}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-}\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}^{}$$

$$\sum_{}^{}\sum_{}^{}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_{z\ldots j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_i}^{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{}^{n}\ \sum_{+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ \ +1)}$$

$$\sum_{=n_{is}+j_{}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{-\mathbb{k}_1}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge\ \boldsymbol{l_s} > D - + 1 \wedge$

$2 \leq j_{} \leq j_{ik} - j_{}^{ik} \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{}^{} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{}} - j_{sa}^{ik} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{\boldsymbol{n}+}^{(\ \ j_s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\ \ )}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}\ \ _{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}\ \ j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_{\boldsymbol{n},j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})}\left(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik}\right)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D > \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_i - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik} \quad j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_s}}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_{ik} = j_{ik} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} - 1}^{n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_s - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$D > \boldsymbol{n} < n$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+}^{(\ )} -j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(n_i - s \quad - \mathbb{k}_1!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D \quad }{(D + j \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik} \quad < j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \quad = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j \quad = j_{sa}^{i} - 1 \quad _{sa} > j_{sa} \quad 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ \quad , \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k} \quad _{sa}^{i} \} \wedge$

$\quad > 3 \wedge \quad = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} \quad \mathbb{k} \quad _2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GULDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s} - 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{\mathbb{k}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_i - j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n}}^{j_i + j_{sa}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{(\ )}\sum_{(j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\frac{(n_i\ s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(\ -\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \leq j_i+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i+\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge l = \mathbb{k} > \ \wedge$

$j_{sa}^{ik} > j_{sa}^{s}-1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)} \frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l}$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \ + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\infty}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_i}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\infty}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D > \boldsymbol{l} < \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_i - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik} \le j_s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + D - \boldsymbol{n}}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s)} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{(n_{ik} = n_i - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_{is} = n_i - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_i + 1}^{} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+\cdots-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - \cdots - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \cdots \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdots - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} \cdots)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D \cdots}{(D + \cdots - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \cdots + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} \cdots > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I \cdots > 0 \wedge$

$j_{\cdots}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \cdots j_{sa}^{s} > j_{s\cdots} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{\cdots}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \cdots = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \cdots \mathbb{k}_1 + \cdots) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

GULDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}+j_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{i_{k},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=1}^{(\quad)}\ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{j_{sa}^{ik}-D-s}\left(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\right)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j^{ik}}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \ \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{= n_{ik} + j_{ik} - j_i -}^{(\ )}$$

$$\frac{- s - \ - \mathbb{k}_2)!}{(n_i \ \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 \ \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\ - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D \ j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} \ 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \ 1 \leq j_{ik} \leq \ + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \ - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \ \wedge \boldsymbol{l_i} + \ ^{ik} - s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$(D \ \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ > 0 \wedge$

$^{ik} = j_{sa}^{\ } \ 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_s \ - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^{s} \ \cdots, \mathbb{k}_1, j_s \ \ a\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} \ s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \ \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot ($$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_i} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_i} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} -)! \cdot (j_i +$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{( )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{( )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{( )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s} \ldots \sum_{k=\ldots} \sum_{\ldots}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \ldots -j_{sa}^{ik}+1) $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} $$

$$ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)} $$

$$ \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j_i=}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=}^{n}\sum^{(n_i}$$

$$n_{is}+j_s-j_{ik}-$$

$$n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(\quad-2)!\cdot(\quad-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\quad-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\quad-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ \ )!\cdot(\ \ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ \ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ \ )!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \geq j_{ik} \leq j_i + \ \ ^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}\ \ , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 3 \wedge \boldsymbol{s} = \ \ + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \ \ + \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n})}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}} - 1)! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i} - 1)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ -s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\ \ -s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n\ \ +\mathbb{k}}^{(\ \ -j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{\ \ =n_{is}+j_s\ \ -\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}\ \ \wedge\boldsymbol{l_s}>D-\ \ +1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}\ \ +1\ \ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}\ \ s-\ \ \leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ >\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{s}>j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>3\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_i + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n}}^{n} \sum_{= \boldsymbol{n} + j_s + 1)}^{(j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{is} + j_s - \mathbb{k}_1}^{n_{is} + j_s - \mathbb{k}_1} \sum_{= \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{- j_{ik} + 1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_i + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \geq j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 3 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{(\boldsymbol{l_s}-2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(l_s-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\quad-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_{\dots,j_{ik},j_i} \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\boldsymbol{n}_{sa}^{ik}-s \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad -s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\quad 0-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\quad -j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{is}=} \sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{ik}=} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(\quad -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum^{(\ )}_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)}_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} \sum^{(\ )}_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{ik}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \cdots + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \cdots - j_{sa}^{ik} \leq j_i - \cdots \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} + 1 \cdots \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + \cdots^{ik} - s = \boldsymbol{l_s} \wedge$

$(D \cdots \boldsymbol{n} < n \wedge I = \cdots > 0 \wedge$

$\cdots^{ik} = j_{sa} \cdots 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_s \cdots - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s} \cdots, \mathbb{k}_1, \cdots \mathbb{k}_2\} \wedge$

$s \cdots 3 \wedge \cdots s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \cdots \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_s + j_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad)!}{(D + j_i \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\quad j_i)!} -$$

$$\sum_{\quad} \sum^{(\ )}_{\quad - j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}\quad -s} \sum^{(\ )}_{(j_i = j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum^{(\ )}_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_i-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_s + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = s + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}} \quad (j_i + j_{sa}^{ik} \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$(\ \ +s-j_{sa}^{ik})$$

$$\sum\sum_{=j_i+j_{sa}^{ik}-\ \ \ \ 1)}$$

$$(n_i-j_s+1)$$

$$\sum\sum_{\ \ \ \ k}(n_{is}\ \ \ \ +\mathbb{k}-j_s+1)$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+\ \ j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ \ )}\sum_{(\ \ \ \ n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(\ \ -s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\ \ -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ \ \ 1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq\ \ -\boldsymbol{n}\ \ \ 1\wedge$

$1\leq j_s\ \ j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\ \ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}\ \ \leq j_i\leq\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}\ \ \ +1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$\boldsymbol{l_i}\leq D+s\ \ \boldsymbol{n}\wedge$

$\ \ \ \ n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{s}>j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>3\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = s+1)}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(j_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - n_i + j_s + 1)}^{(\quad j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{k_{ik} = j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(j_i = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_{ik} \quad)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(j_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_s} + s)}^{(\boldsymbol{l_i})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}+j_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D>\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
\begin{aligned}
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{} \sum_{} \; & \sum_{(j_s = j_{i} \; j_{sa}^{ik}+1)} \\
& \sum_{} \; \sum_{} \\
& \sum_{} \; \sum_{} \\
& \sum_{} \; \sum_{} \\
& \sum_{} \; \sum_{} \\
& \sum_{} \; \sum_{} \\
& \sum_{} \; \sum_{} \\
& \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot \\
& \frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(n_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot \\
& \frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot \\
& \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot \\
& \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot \\
& \frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot \\
& \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
\end{aligned}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{=n_{ik}+j_{ik}-j_i-}^{(\ )}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 = \quad \wedge \boldsymbol{l_i}+j \quad -s > \boldsymbol{l} \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq \quad +s-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j \quad -1 \wedge j \quad _{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \quad j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$> 3 \wedge \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_i + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge\ \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=n_{is}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$n_{is}+j_s-j_{ik}- \quad +j_{ik} \quad -\mathbb{k}_2)$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j} \quad \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{i} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{ - n_{ik} \quad \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \quad n_{is} + j_s \quad n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - n_s - 1)!}{ - j_{ik} - 1 \quad \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_i-1)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+\quad^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_{ik}}\quad-\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik}$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{\quad}>j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_{\quad}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{s\quad}\} \wedge$

$s>3 \wedge \boldsymbol{s}=s+\quad$

$\mathbb{k}_z: z-\quad 2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\quad) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i}=\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{(\boldsymbol{l}_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}\ \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{n}<$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\le D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{ik}-D-s-1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} + \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_{ik} - j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l}$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_s} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_s} - D - s)! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_i}^{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{n+j_{sa}^{ik}-D-}^{\boldsymbol{l_s}+j_{}-1}\ \sum_{=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i}^{n}\ \sum_{+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ \ +1)}$$

$$\sum_{=n_{is}+j_{}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{k-\mathbb{k}_1}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
(n_i
$$

$$
+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-
$$

$$
+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
n_{ik}=
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(n_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-\boldsymbol{n}-j_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_i-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{l_i=}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s}$$

$$\sum_{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})}(j_i-j_{ik}-s-j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\ \mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{j_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{(\ - s - \ - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \ \mathbb{k}_2 \ (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}\ D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s}\ - 1 \leq j_{ik} \leq \ + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \ - j_{sa}^{ik} \leq j_i \ \wedge$

$\boldsymbol{l}\ - j_{sa}^{ik} + 1\ \boldsymbol{l}_{\cdot} \wedge \boldsymbol{l_i} + \ ^{ik} - s = \boldsymbol{l}_{\cdot} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\ D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n}$

$(D \geq \boldsymbol{n}\ n \wedge I = \mathbb{k} >\ \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1\ s >\ _{a} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{i}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s}\ s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_i + j_{sa}^{ik} - s}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)} \sum_{(j_i = s+1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{-}{}_{j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+}$$

$$\sum_{n_{is}+}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{j_i-\mathbb{k}_2)}^{}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\quad)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\quad_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+}^{(\ )} -j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} - \quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D - \quad)!}{(D + j_s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 < j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \quad = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n}$

$(\quad \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} \quad j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \quad j_{sa}^{ik} - 1$

$\quad \{j_{sa}^{s}, \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i} \quad \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \quad = \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-j_s)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(D+j_$$

$$\frac{(D+j_$$

$$\frac{(D+j_

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(\boldsymbol{l_s}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-\ldots)}$$

$$\sum_{\ldots=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\ldots+1)}^{(n_i\ldots+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+\ldots j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(\ldots-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i\ldots s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(\ldots-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}\ldots-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i + \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_{ik}} \leq D-\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D-\boldsymbol{n}) \leq n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \ldots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_{\cdot} - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i \quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{- n_{ik} \quad \mathbb{k}_1 - 1)!}{j_{ik} - j_s - 1)! \quad n_{is} + j_s \quad n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n \quad - n_s - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1 \quad \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l_i}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=}^{}\ \sum_{\boldsymbol{l_s}=(D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_s=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j_i}^{(\ )}{}_{k}+s-j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=n}^{(n_i}{}_{s}+1)$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}}^{}\sum_{(\ j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}{}_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(n_i}{(}\cdot\frac{s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s}$ $1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}$ $j_{sa}^{ik} + 1$ $j_i + j_{sa}^{ik} - 1 \leq$ $\leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} -$ $+ 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n}$ $\boldsymbol{l_s} \leq D +$ $+ s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D$ $< n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} -$ $\wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$ $, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{ik}}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} + \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_{ik} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}^{(\ )}\sum_{=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}\,(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = j_{ik} + s -}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} =}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{= n_{ik} + j_{ik} - j_i -}$$

$$\frac{s - \mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 \quad (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_i} + j \quad - s = \boldsymbol{l} \quad \wedge$

$D + \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s \quad - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j \quad - 1 \wedge \quad j_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \quad j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$> 3 \wedge \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s = 2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)}{(j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad)}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ \ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}\big) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{s} - \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 2 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s=2)}^{} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}\quad-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{\quad}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad)!\cdot(j_i+j_{\quad}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}\sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n})) \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \wedge$

$\mathbb{k} : z = 2 \wedge = \mathbb{k}_1 +) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})!}$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$(\ \ ) < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n})) \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$$

$$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_{z}^{S}{}_{,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$+s-1)$$

$$\sum\ \sum$$

$$j_s=j_i+j_{sa}^{ik}\qquad -D)$$

$$(n_i-j_s+1$$

$$\sum_{\mathbb{k}}\ (n_i\ \ \ \ +\mathbb{k}-j_s+1)$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}\ \ -j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ \ \ \

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s \cdots j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}} \sum_{\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+ \cdots j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=}^{(n_i}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-}\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+}^{(\ )} {}_{-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s \quad - \mathbb{k}_1!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D \quad (}{(D + j \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} +$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}$ $\leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D +$ $- \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq$ $+ \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} -$ $\vee$

$(\quad \geq \boldsymbol{n} < n \wedge$ $> 1 \wedge$ $\leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq$ $\leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}$ $\wedge j_s +$ $1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$+ s -$ $\leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 >$

D $s -$ $< \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GUDUMYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-j_s)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j_i - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i=s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=j_{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n} - s - \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{n})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_s + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + s > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0) \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{i} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\boldsymbol{l_i}, \boldsymbol{l_i}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 = \boldsymbol{n} \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\quad-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}-\quad^{ik})!}{(\quad-j_{ik})!\cdot(\quad-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l_i})!}{(D-\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(j_i=s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D-\quad<n\wedge \boldsymbol{l_s}=1\wedge \boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} \le D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_Z S_{j_s, j_{ik}, j} \sum_{k=} \sum_{=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}-} \sum_{s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j_i=s)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} -$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}\big) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j_i \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \quad s + 1 > \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \quad s > \quad a - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{i}, \cdots, \quad , j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad > 3 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad)!}{(\quad-j_{ik})!\cdot(\quad-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-j_{sa}^{ik}-\quad-s)!}{(\quad+\boldsymbol{l_i}-j_i-\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(j_i=s)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i}$$

$$n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{n_{ik}}\sum_{}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}\sum_{(j_i=s+1)}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_i-j_i)!\cdot(j_i-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_s > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + 1 \wedge$

$\mathbb{k}_z : z - 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}\ \sum_{(j_i=s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{(\boldsymbol{l_s}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\ \boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_i - \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i = j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{(\quad j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{i}=\quad+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}
$$

$$
n_{is}=\quad-j_{ik}-\mathbb{k}_1 \quad (n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\quad-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{(\quad - s - \quad - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \quad \mathbb{k}_2 \quad)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}$ $D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s}$ $- 1 \leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j_i -$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_{i}}$ $- j_{sa}^{ik} + 1$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $^{ik} - s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} >$ $\wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1$ $s >$ $_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $_{sa}, \cdots$ $, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s}$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_s - j_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - \text{[illegible]})} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \text{[illegible]} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} \text{[illegible]} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(\text{[illegible]} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{\text{[illegible]}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}ik=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{\cdots}_{\cdots j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=\cdots}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j_i\ldots+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{\ldots=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\ldots+1)}^{(n_i\ldots+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+\ldots j_{ik}-\mathbb{k}_1\ldots}\sum_{\ldots-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i\ldots s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(\ldots-\boldsymbol{n}-\ldots-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \ldots 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}\ldots 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\ldots j_{sa}^{ik}+1\ldots j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq \ldots \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i\ldots \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ldots+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}\ldots j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\ldots \leq D+\ldots+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D\ldots \leq n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{i}-\ldots \wedge j_{sa}^{s}>j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$s\ldots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>3 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_s+1)}
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}
\frac{(n_i-n_{i}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad j_s+1)!}\cdot
\frac{-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
\frac{(-n_s-1)!}{-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n})}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad)}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,\ldots,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{is}=\mathbb{k}+\mathbb{k}}^{n_i-j_s+1}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_i-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)} (n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_{is}=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \leq j_i - \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{l_s} + s - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge s > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s \dots j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{\dots + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - \dots - 1}^{} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{k = j_{sa}^{ik} + 1} \qquad
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-1)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+\quad-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s \quad - \mathbb{k}_1!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D \quad }{(D + j \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik} \quad < j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \quad > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq \quad + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \quad \wedge$

$(\quad \geq \boldsymbol{n} < n \quad = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} \quad j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \quad j_{sa}^{ik} - 1$

$\quad : \{j_{sa}^{s}, \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{s} \quad \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \quad = \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n-\quad)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\quad-\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}} \quad (j_i + j_{sa}^{} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \quad (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=} \sum_{j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}^{(\quad + 1)}$$

$$\sum_{i_k = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, \ldots} = \sum_{\ldots=1}^{(D-s)} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{j_{ik}=\ldots+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\ldots+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=n_{ik}+1)}^{(n_{ik}+1)}$$

$$n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2+1)}^{}$$

$$n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{}\sum_{(n_s=n_{is}-j_i+1)}^{}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_i)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{i} > j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+1 \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!}$$

$$\frac{(n_s - \quad)}{(n_s + j_i \quad \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad i)!} \cdot$$

$$\frac{\boldsymbol{l_s} - 2)!}{\quad - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} \quad j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_i \quad \boldsymbol{l_s})! \cdot (\quad - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot($$

$$-\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\quad)}\sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\ \boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\leq D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(\ldots=2)}^{(\ldots_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(\ldots=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ldots)}
$$

$$
\sum_{n_i=\ldots\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ldots+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\ldots\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}\ldots-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\ldots_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{i} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{i} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_{ik} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l}$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{-}{}_{j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{k = j_i + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{}^{}$$

$$(n_i-j_s+$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{}$$

$$n_{is}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)} \sum_{(n_s=n_{ik}+\quad-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\quad-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\quad}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \quad D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} \quad - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \quad = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_s \quad \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k} \quad = \quad \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-j_s)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s} - 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\boldsymbol{l_s} \sum_{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{j_{sa}^{ik} - 1} \sum^{(\ )}_{(j_i = j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, \ldots} = \sum_{\ldots k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\ldots D-s)}$$

$$\sum_{\ldots = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{\ldots} \ldots D-s}^{\ldots \boldsymbol{n} + j_{sa} \ldots} \sum_{(j_i = j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ldots)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\cdot\ +1)}^{(n_i\ +1)}$$

$$\sum_{n_{ik}\ +\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2+1)}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{(\ -2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\ -\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\ -1)!\cdot(n_{\ }+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+\quad-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\quad-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{\quad} > j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_{\quad}, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{\quad}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+\quad \wedge$

$\mathbb{k}_z : z \quad 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\quad) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!}$$

$$\frac{(n_s - \quad)}{(n_s + j_i \quad \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad i)!} \cdot$$

$$\frac{\boldsymbol{l_s} - 2)!}{\quad - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} \quad j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_i \quad \boldsymbol{l_s})! \cdot (\quad - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j^{sa}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-j_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(\ldots=2)}^{(\ldots_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{\ldots=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-\ldots}^{\boldsymbol{l_s}\ldots_{sa}^{ik}-1} \sum_{(\ldots=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ldots)}
$$

$$
\sum_{n_i\ldots+\mathbb{k}}^{n\ldots} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ldots_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\ldots\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}\ldots-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\ldots_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-1)!}{(j_{ik}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j^{sa} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} - j_{sa})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l}$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(D -$$

$$\frac{}{(D + j_i$$

$$\sum_{\kappa=1}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{a=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(j_s+1)$$

$$\sum_{+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{=n_{is}+j_s}\sum_{-\mathbb{k}_1\,(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{+j^{sa}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-j_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}$ $\wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge$ $\leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}$ $^{ik}+1$ $j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

j_{ik} $s-$ $^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GULDUNYA

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+\mathbb{k}}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=s)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j_i - 1)! \cdot (n_s + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j_i=s)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}
$$

$$
\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}
$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} > j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{S}{}_{j_s, \ldots, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i=s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}-j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\mathbb{D} - \boldsymbol{l_i})!}{(\mathbb{D} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\ldots,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j_i + j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_s=j_i+j_{sa}^{}}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{}^{(n_i-j_s+1}$$

$$\sum_{+\mathbb{k}}\sum_{(n_i}^{+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}}\sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(\quad-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}$ $D-\boldsymbol{n}$ $1\wedge$

$2\leq j_{}\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+$ $j_s+j_{sa}^{s}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{s}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}$ $+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$(D\geq\boldsymbol{n}<$ $I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{}<j_i$ $1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>3\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - \quad - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - \quad - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - \quad - 1)! \cdot (n_s + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{ik}-j_i)!\cdot(\ \ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ \ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \geq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 3 \wedge \boldsymbol{s} = \ \ + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \ \ + \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$>\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$$

$$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}-1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_s + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{ik} - j_i)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \quad j_{ik} \leq j_i + \quad ^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k} \sum_{(D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D} \sum_{(\quad=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}\quad +j_{sa}^{ik}-1\ (j_i=\boldsymbol{l_i}\quad -D)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\quad}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{is}+j_s-j\quad \mathbb{k}_1}^{\quad -j_s+1)} \sum^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\quad \mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\quad} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{\quad}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})} \left(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\right)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - \mathbb{k}_2)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_i + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\right)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \left(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2\right)$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!}$$

$$\frac{(D \quad)!}{(D + j_i \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\quad j_i)!} -$$

$$\sum_{\quad} \sum^{(\ )}_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum^{(\boldsymbol{n})}_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum^{(\ )}_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \cdots)} \sum_{(\cdots \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s}^{(\cdots)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} \cdots - s}^{(j_i = j_{ik} + s - \cdots)}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} \cdots - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{is} + j_s - j_{i} \cdots}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} \cdots_2 - j_{ik} + 1}^{} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(n_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$D > \boldsymbol{n} < n$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+}^{(\ )} (n_i-j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\quad)}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}$ $< j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$ $= \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq$ $< n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

j $< j_{sa}^{i} - 1$ $_{sa}^{is} = j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}$ $_{sa}^{i}\} \wedge$

$> 3 \wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k}$ $\mathbb{k}$ $_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GULDUMYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\quad+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s} - 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} - D + j_i)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s\, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_i - j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=i_s \cdots D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i \cdots D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$D > \boldsymbol{n} < n$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + s - D - j^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \quad \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}} \sum_{= n_{ik} + j_{ik} - j_i -}^{(\ )}$$

$$\frac{\quad - s - \quad - \mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 \quad (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$$

$$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \quad \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} + \quad - s = \boldsymbol{l_s} \wedge$$

$$(D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad 0 \wedge$$

$$\quad ^{ik} < j_{sa}^{t} \quad 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_s \quad - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik} \quad a\} \wedge$$

$$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_{\_}: z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s}$$

$$\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)}{(j_i - j_{ik}}$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)} \frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l}$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-1)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_{ik}}-D+j_{sa}^{ik})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{\quad}\sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_s + j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{is} + n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - j_s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} = j_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - \quad - 1)! \cdot (n \quad + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{ik} - j_i)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \quad j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\quad-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{\quad}^{\quad}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}-\quad-j_i-\boldsymbol{l}\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{\quad} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_{z,\boldsymbol{s},j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-s)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{[illegible]}\sum_{[illegible]D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{[illegible]}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+[illegible]-s}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_i} \ldots} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} \ldots - s + 1)}^{(\ldots - s + 1)}$$

$$\sum_{\ldots = j_s + j_{sa}^{ik} - \ldots} \sum_{\ldots = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i \ldots + \mathbb{k}}^{n \ldots} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(\ldots + 1)}$$

$$\sum_{\ldots = n_{is} + j \ldots - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \ldots \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ldots + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \ldots \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \ldots = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n}}^{n} \sum_{= \boldsymbol{n} + j_s + 1)}^{(\ \ j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{}^{n_{is} + j_s - \mathbb{k}_1} \sum_{}^{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{- j_{ik} + 1}^{} \sum_{= \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_i + j_{sa}^{ik} - s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{ik} - j_i)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \quad j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) =$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{\cdots}_{j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\boldsymbol{l_i} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{\mathbb{k}=1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_s=j_i+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-\boldsymbol{l_i}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum^{(\ )} (j_i = j_{ik} + s - j^{ik}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i - j_s + 1)} (n_{is} = \mathbb{k} - j_s + 1)$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}} \sum^{(\ )} = n_{ik} + j_{ik} - j_i -$$

$$\frac{s - \mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_a \quad (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$ 1 $\wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}$ 1 $\leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1$ $\wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s > \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$(D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$^{ik}_{a} < j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} = j_s$ $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{s}^{s}$ $\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}$, $a\} \wedge$

$s >$ $3 \wedge \boldsymbol{s}$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik})! \cdot (n_{ik} + j_i - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_i + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -\right.}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} -$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum^{(\ )}_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s} \ldots \sum_{k=\ldots} \sum_{(\ldots + \ldots - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j_i=}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=}^{(n_i}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-}$$

$$\frac{(n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-1)!}{(j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ \ )!\cdot(\ \ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ \ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ \ )!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \geq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} =$ $+ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n})}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ -s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\ \ -s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n\ \ +\mathbb{k}}^{(\ \ -j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{\ \ =n_{is}+j_s\ \ -\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}\ \ \wedge\boldsymbol{l_s}>D-\ \ +1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}\ \ ^{ik}+1\ \ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}\ \ s-\ \ ^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ >\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}^{ik}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>3\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_i + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n}}^{n} \sum_{= \boldsymbol{n} + j_s + 1)}^{(j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{is} + j_s - \mathbb{k}_1}^{n_{is} + j_s - \mathbb{k}_1} \sum_{= \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{- j_{ik} + 1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{i_s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(- j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_i + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \quad j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}+1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\quad-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_{\dots,j_{ik},j_i} \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad -s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\quad 0-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\ \mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\ }^{} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\ -\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\ \mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_s$ $- 1 \leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j_i -$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} + 1$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $^{ik} - s = \boldsymbol{l_s} \wedge$

$(D$ $\boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$^{ik}_{a} < j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} = j_s$ $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}$ $\mathbb{k}$ $\} \wedge$

s $3 \wedge$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}+1)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik})! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad)!}{(D + j_i \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\quad j_i)!} -$$

$$\sum_{\quad} \sum^{(\ )}_{\quad - j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}^{k}-s} \sum^{(\ )}_{(j_i = j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum^{(\ )}_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\quad > \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s+1} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{is}=j_s+j_i-\mathbb{k}_1}^{n_i+j_s-j_i-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{ik}=j_{ik}+j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}-j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_i = s+1)}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)} \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_s = j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(\ \ + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{\ \ \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} \ \ + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + \ \ j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(\ \ n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(\ \ - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \ \ - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \ \ 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \ \ - \boldsymbol{n} \ \ 1 \wedge$

$1 \leq j_s \ \ j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \ \ j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa} \ \ j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} \ \ \ + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s \ \ \boldsymbol{n} \wedge$

$(\ \ \ n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = s + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_1}^{n} \sum_{(n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_1 - j_s + 1)}^{(n_i + j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{is} = n_i + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i + 1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_s} + s)}^{(\boldsymbol{l_i})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{\quad}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{\quad}}-j_{\quad}-s)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D>\boldsymbol{n}<\boldsymbol{n}\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_{ik}=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}-\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=n_{is}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{=n_{ik}+j_{ik}-j_i-}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad (\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \quad \wedge \boldsymbol{l_i}+j \quad -s > \boldsymbol{l} \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \quad +s-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j \quad -1 \wedge \quad j_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$> 3 \wedge \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_i + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}^{}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=n_s+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$n_{is}+j_s-j_{ik}- \qquad +j_{ik} \qquad -\mathbb{k}_2)$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - \quad - 1)! \cdot (n \quad + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_i)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_{ik}}-s-\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik}$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}^{ik}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{s}, \ldots, \mathbb{k}_2, j_{s} \wedge$

$s>3 \wedge \boldsymbol{s}=s+$

$\mathbb{k}_z: z \quad \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\quad) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i}=\sum_{k=1}^{\ }\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-2)!}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D>\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{ik}-D-s-1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l}$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_s} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_s} - D - s)! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-\boldsymbol{l_{ik}}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(\boldsymbol{l_s}=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}-1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{(}^{(n_i}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}
$$

$$
+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1 \quad {}_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{}^{}
$$

$$
n_{ik}= \quad {}_2-j_{ik}+1 \quad {}_i+1)
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - {}_k - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(\quad+\quad-\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i}=\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{l_i}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s}^{(\boldsymbol{l_s}}$$

$$\sum_{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})}(j_i-j_{ik}-s-j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\ \mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}^{} \sum_{j_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{(\ - s - \ - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \ \mathbb{k}_2 \ (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}\ D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s}\ - 1 \leq j_{ik} \leq \ + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \ - j_{sa}^{ik} \leq j_i \ \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} + 1 \ \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + \ ^{ik} - s = \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\ D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n}\ n \wedge I = \mathbb{k} >\ \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \ s\ \ _{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1\ ^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$> 3 \wedge \boldsymbol{s}\ s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_i)! \cdot (n_{is} + j_i - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(j_i - j_{ik} - \mathbb{k}_2)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_i + j_{sa}^{ik} - s}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)} \sum_{(j_i = s+1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \le D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{\cdots}_{\cdots j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{\cdots} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{i_k=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(\ldots+j_{sa}^{ik})}^{)}$$

$$\sum_{\ldots\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_i\ldots\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{is}+\ldots j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n_{is}+\ldots j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_{ik}\ldots j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}\ldots j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{n_{is}\ldots\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\ldots)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(\ldots_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(\ldots-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+}^{(\ )} -j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} -)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D -}{(D + \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 < j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \quad = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n}$

$(\geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \quad j_{sa}^{ik} - 1$

$\quad \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k} \quad {}_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i} \quad \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \quad = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\boldsymbol{n}-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ \ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{(D+j_$$

$$+\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-}\sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum^{n}\sum^{(n_i}_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+}$$

$$\sum^{(\ )}\sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\frac{(n_i\ s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(\ -\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_s$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n}$

$(D$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}$

$\boldsymbol{s}: (j_{sa}$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{is}+j_{ik}-j_s-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\quad+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-s)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (D - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{n} \sum_{\boldsymbol{l_i}=(D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}-j_{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+1)}^{(n_i+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+1}\sum_{(j_{ik}-\mathbb{k}_1)}^{(\ )}\sum_{(n_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\geq 1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}+j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\leq D+s+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$(D-\boldsymbol{l_i})!<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}^{ik}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$s\in\{\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>3\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{ik}}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2+j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_i-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\quad-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{=n_{ik}+j_{ik}-j_i-1}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_i}+j \quad -s=\boldsymbol{l} \quad \wedge$

$D+ \quad -\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s}+s \quad -1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I=\mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-1 \wedge \quad j_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$> 3 \wedge \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}+1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\quad-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ \ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}\big) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{s} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \ldots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 2 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s=2)}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i = s+1)}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}+1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\quad-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}-j_i-\boldsymbol{l_i}+s)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}\sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n})) \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \wedge$

$\mathbb{k}: z = 2 \wedge = \mathbb{k}_1 +) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} +$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}\right.\quad j_{ik}-s\right)!}$$

$$\frac{(D$$

$$(D+j_i$$

$$\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$$-$$

$$\sum_{k}\ \sum^{(\ )}_{(\ \ \ \

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_z^{S}{}_{,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$+s-1)$$

$$\sum\ \sum$$

$$j_s=j_i+j_{sa}^{ik}\ \ -\boldsymbol{l_i}\ \ -D)$$

$$(n_i-j_s+1$$

$$\sum\ \sum$$

$$\mathbb{k}\ (n_i\ \ +\mathbb{k}-j_s+1)$$

$$\sum\ \sum$$

$$n_{ik}=n_{is}\ \ -j_{ik}-\mathbb{k}_1\ (\ \ n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(\ \ -s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\ \ -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\left((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\ \ >1\wedge\boldsymbol{l_s}\ \ D-\ \ +1\wedge\right.$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\ \ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$$

$$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}\ \ +1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}\ \ \boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\vee$$

$$n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$$

$$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_i}-s+1>\boldsymbol{l_s}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s \cdots j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s \cdots}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}} \sum_{(\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{is}+\cdots j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=}^{(n_i}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-}\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(-n_{ik}-1)!}{(-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+}^{(\ )} -j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} -)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D -}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} +$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$ $\leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$ $> \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D +$ $- \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq$ $+ \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} -$ $\vee$

$(\quad \geq \boldsymbol{n} < n \wedge$ $> 1 \wedge$ $\leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq$ $\leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}$ $\wedge j_s +$ $1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$+ s -$ $\leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 >$

D $s -$ $< \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GUDUMYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-n_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - \quad)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\quad + \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\quad)} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j_i - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{i} \sum_{j_i=s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{(\quad - s - \mathbb{k}_1)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} -$

$(D \geq$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}$

$\boldsymbol{s}: \{$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} =$

$\mathbb{k}_2$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\quad-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}-\quad)!}{(\quad-j_{ik})!\cdot(\quad-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l_i})!}{(D-\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\sum_{(j_i=s)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D-\quad<n\wedge \boldsymbol{l_s}=1\wedge \boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} \le D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j} \sum_{k=} \sum_{=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}-} \sum_{s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - _k - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(j_i=s)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} -$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}\big) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j_i \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \quad s + 1 > \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \quad s \quad _{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{i}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad > 3 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - \quad - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \quad - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - j_{sa}^{ik})!}{(\quad - j_{ik})! \cdot (\quad - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - j_{sa}^{ik} - \quad - s)!}{(\quad + \boldsymbol{l_i} - j_i - \quad)! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(\quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(j_i=s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_{is}+1)}$$

$$\sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{(n_{ik}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(j_s-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}\sum_{(j_i=s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{s} \cdots, \mathbb{k}_2, j_{s}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z : z \quad 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 +$) $\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s\ \ (\boldsymbol{l_s}+s-1)}\ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\ }\ \sum_{(j_i=s+1)}^{\ }$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{\boldsymbol{l_i}=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i = j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_s+1)} \mathbb{k}-j_s+1)$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{j_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{(\quad - s - \quad - \mathbb{k}_2)!}{(\quad \boldsymbol{n} - \quad \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}$ $D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s}$ $- 1 \leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j_i -$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $^{ik} - s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} >$ $\wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1$ $s -$ $_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1$ $^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s}$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\quad s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}\quad)!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}\quad-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{ik=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{\cdots}_{j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j_i\ldots+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{\ldots=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\ldots+1)}^{(n_i\ldots+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+\ldots j_{ik}-\mathbb{k}_1\ldots}\sum_{\ldots-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i\ldots s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(\ldots-\boldsymbol{n}-\ldots-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \ldots 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}\ldots 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\ldots j_{sa}^{ik}+1\ldots j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq \ldots \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i\ldots \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\ldots+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}\ldots j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\ldots \leq D+\ldots+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D\ldots < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-\ldots \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$s\ldots\{\ldots,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>3 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - \quad - 1)! \cdot (\quad + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-\boldsymbol{n}-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,\ldots,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)} (n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_{is}=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j_i \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + \quad ^{ik} - s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D - \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq \quad + \boldsymbol{l_s} + s \quad - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \quad s \quad - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ \quad _{sa}, \mathbb{k}_1 \quad _{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_i + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s \dots j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{\dots + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - \dots - 1}^{} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{k = j_{sa}^{ik} + 1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\qquad\sum_{}^{\boldsymbol{n})}\qquad j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{}^{(n_i-j_s+1}$$

$$\sum_{+\mathbb{k}}\sum_{}^{+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$n_{is}+\quad_{ik}-\mathbb{k}_1\quad(n_{ik}\quad\quad j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\sum_{+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\quad)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(\quad ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(\quad-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜMYA

$D > \boldsymbol{n} < n$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+\quad-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s \quad - \mathbb{k}_1!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D \quad }{(D + j \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik} \quad < j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \quad > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq \quad + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \quad \wedge$

$(\quad \geq \boldsymbol{n} < n \quad = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} \quad < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \quad j_{sa}^{ik} - 1$

$\quad : \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k} \quad j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{s} \quad \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \quad = \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(\quad+\quad-\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - [illegible])!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - [illegible] - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - [illegible] - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=[illegible]} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}^{([illegible]+1)}$$

$$\sum_{[illegible]ik = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}} = \sum_{k=1}^{(D-s)} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{n})}
\sum_{j_{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{n}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{j_s+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+1)}^{(n_{is}+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+\mathbb{k}_2-j_{ik}-j_s}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_{is}+j_s-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_s-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_s-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_s-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_i)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_s = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{s\ldots}, \ldots, \mathbb{k}_2, j_{s\ldots}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \ldots \wedge$

$\mathbb{k}_z : z \ldots 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \ldots) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}\ \sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\quad-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\ )}\sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\ \boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\leq D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1} \sum_{=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{= j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{n_i}^{n} \sum_{\mathbb{k}\,(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}
$$

$$
n_{is} \quad - j_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad (n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{i} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad n_i - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{i} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - - 1)! \cdot (n + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l}$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{-}{}_{j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{k = j_i + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{}^{}\cdot(j_s+s)$$

$$(n_i-j_s+$$

$$\sum_{}^{}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}(\quad\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{}$$

$$n_{is}\quad-j_{ik}-\mathbb{k}_1\quad(\quad\quad j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{}\quad\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\quad)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{ik}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)} \sum_{(n_s=n_{ik}+\quad-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)\quad-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D\quad}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \quad D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} \quad - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \quad = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \quad j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_s \quad \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k} \quad = \quad \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\quad+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s} - 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\boldsymbol{l_s} \sum_{+\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{j_{sa}^{ik} - 1} \sum^{(\ )}_{(j_i = j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum^{(\ )}_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, \ldots} = \sum_{\ldots k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\ldots D-s)}$$

$$\sum_{\ldots = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{\ldots} \ldots D-s}^{\ldots \boldsymbol{n} + j_{sa} \ldots} \sum_{(j_i = j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ldots)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\cdots+1)}^{(n_i\cdots+1)}$$

$$\sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\cdots}^{}\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}^{}$$

$$\sum_{n_{ik}\cdots+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{}\sum_{\cdots-j_i+1)}^{}$$

$$\frac{\cdots-n_{is}-1)!}{(\cdots-2)!\cdot(\cdots-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\cdots-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+\quad-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\quad-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{s}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{s}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+$

$\mathbb{k}_z: z$ $\wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+$ $) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\quad-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}-$$

$$\sum_{-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{sa}}\,(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j^{sa}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-j_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{\boldsymbol{l}_s - j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(\boldsymbol{l}_s = 2)}^{(\boldsymbol{l}_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l}_{ik} + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l}_i}^{\boldsymbol{l}_s - j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(\boldsymbol{l}_i = j_{ik} + \boldsymbol{l}_i - \boldsymbol{l}_{ik})}^{(\boldsymbol{l}_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(\boldsymbol{l}_s - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l}_s - 2)!}{(\boldsymbol{l}_s - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l}_{ik} - \boldsymbol{l}_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l}_{ik} - j_{ik} - \boldsymbol{l}_s)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l}_i)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l}_i)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{i}}{(j_s - 2)! \cdot (}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j^{sa} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} - j_{sa})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l}$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{\kappa=1}^{} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{a=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(j_s+1)$$

$$\sum_{+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{=n_{is}+j_s}\sum_{-\mathbb{k}_1\,(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{+j^{sa}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-j_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}$ $\wedge$ $\boldsymbol{l_s} = 1 \wedge$ $\leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}$ $^{ik}+1$ $j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

j_{ik} $s -$ $^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+\mathbb{k}_2-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=s)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2) \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - \mathbb{k}_2) \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j_i=s)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}
$$

$$
\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}
$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{\cup}_{j_s \dots, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j_i=s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{ik}}\ \ _{k}-j_i-\mathbb{k}_2$$

$$\frac{(n_i-\ \ \mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\ \ \mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\ \ -s)!}\cdot$$

$$\frac{D-\boldsymbol{l_i})!}{+s-\boldsymbol{n}\ \ \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}\ \ s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik}\ \ > \boldsymbol{l_{ik}}$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{s}^{s}\ \ < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}\ \ \cdot, \mathbb{k}\ \ j_{sa}^{ik}, \cdots\ \ , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s\ \ \wedge$

$\mathbb{k}_z: 2\ \ 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1\ \ \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{\cdot}_{j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_i+j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_s}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$(\ \ j_s+1)$$

$$\sum_{n_i+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{=n_{is}+j_s}\sum_{k-\mathbb{k}_1}^{(\ )}(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge\ \boldsymbol{l_s} > D - + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - ^{ik} + j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - ^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}_{ik} - j_{sa}^{ik} + = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{\boldsymbol{n}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - \quad)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{\quad} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{\quad}} - j_{\quad} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{i_{k},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_{ik}=1}^{j_{ik}-s}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_{ik}}-D-s}^{j_{ik}-s}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_i}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{=n_{ik}+j_{ik}-j_i-}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 = \quad \wedge \boldsymbol{l_i}+j \quad -s > \boldsymbol{l} \quad \wedge$

$(D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{s} \quad -1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \ldots, \mathbb{k}_1, j_{sa} \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}^i\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\quad \cdot z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$j_i = \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=}^{n}\sum_{+1)}^{(n_i}$$

$$n_{is}+j_s-j_{ik}-$$ $$(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}$$

$$n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}$$ $$-j_i+1)$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\quad)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - \quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \quad j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik} \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) =$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{(\boldsymbol{l_s}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_z(j_{ik}, j_i) = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\mathbb{k}=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_i}^{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{n+j_{sa}^{ik}-D-}^{\boldsymbol{n}+}\sum_{=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{s}$$

$$\sum_{n_i}^{n}\sum_{+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\quad+1)}$$

$$\sum_{=n_{is}+j_{ik}-j_s-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{-\mathbb{k}_1}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > D - + 1 \wedge$

$2 \leq j \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + }^{n} \sum_{= \boldsymbol{n} + }^{(\ j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}}^{n_{is} + j_s - j_{} - \mathbb{k}_1} \sum_{= \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_{} - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}^{(\boldsymbol{n} - s + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_{\boldsymbol{s}}(\boldsymbol{n}, j_{ik}, j_i) = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{s=1}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}-s}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_s}}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_{ik} = j_{ik} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} - 1}^{n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(\ j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{is}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-j_{is}-\mathbb{k}_1)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(j_{is}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-1 = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \boldsymbol{n} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{i}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$z > 4 \wedge z = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k}_1 = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - \quad)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\quad + \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_i - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n}}^{j_i + j_{sa}} \sum_{(\boldsymbol{n} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{(\ =\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum^{n}\sum^{(n_i\ \ +1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\ \ +1)$$

$$\sum^{(\ )}\sum$$

$$n_{ik}=n_{is}+\ \ j_{ik}-\mathbb{k}_1\ (\ \ -j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(n_i\ \ s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(\ \ -\boldsymbol{n}-\mathbb{k}\ \ -\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \ \ D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}\ \ j_{sa}^{ik}+1\ \ j_i+j_{sa}^{ik}-1 \leq \ \ \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i\ \ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{s}\ \ +1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}\ \ j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n\ \ l=\mathbb{k}>\ \ \wedge$

$j_{sa}^{ik}\ \ j_{s}\ \ -1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}\ \ j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > \ \ \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l}$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{s}^{i}$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+}^{(\boldsymbol{n}-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1\,(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{l}\quad n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{-}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}\quad j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}^{ik}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + D - \boldsymbol{n}}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + D - \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s} \sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_i + 1}^{n_i - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{- j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j \quad j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D}{(D+ \quad - \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} \quad > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I \quad > 0 \wedge$

$j^{ik} < j_{sa}^{i} - \quad j_{sa}^{s} < j_{s} \quad - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\}$

$s > 4 \wedge \quad = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \quad \mathbb{k}_1 + \quad) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{i\ldots k,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{s=1}^{(\quad)}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{j_{ik}-s}\ \sum_{}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{}^{j_{sa}^{ik}-D-s}\left(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\right)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum^{(\ )}_{(j_i=j_{ik}+s-j^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)}_{(n_{is}=\ \mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{ik}+j_{ik}-j_i-}$$

$$\frac{-s-\ -\mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \quad \wedge \boldsymbol{l_i}+ \quad -s > \boldsymbol{l} \quad \wedge$

$(D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$\quad ^{ik} < j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_s \quad -1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{s} \quad \cdots, \mathbb{k}_1, j_s \quad \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik})! \cdot (n_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_i + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s} \quad \sum_{k=1}^{\ldots} \sum_{(\ldots + \ldots - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s)} $$

$$ \sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n})} $$

$$ \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} $$

$$ \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)} $$

$$ \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=}^{(n_i}$$

$$n_{is}+j_s-j_{ik}-$$

$$n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}$$

$$\frac{(n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{ik} - j_i)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \quad j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik} \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) =$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{n} + s)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}-s+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_i}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\boldsymbol{l_i}-s+1)}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}-s+1)}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}$ [illegible] $\wedge\ \boldsymbol{l_s} > D -$ [illegible] $+ 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}$ [illegible] $j_{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

j_{ik} [illegible] $s -$ [illegible] $\leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +$ [illegible] $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{(j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}^{\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}^{\mathbb{k}_2}
$$

$$
\sum_{-j_{ik}+1}^{} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

GÜLDÜNYA

$$D > \boldsymbol{n} < n$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \quad j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$$

$$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} -$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik} \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2) =$$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f2[\ldots, j_{ik}, j_i] = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{n+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{[illegible]}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-[illegible]-s+1)}^{([illegible]-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-[illegible]}^{[illegible]-j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{[illegible]}$$

$$\sum_{n_{is}=[illegible]+\mathbb{k}}^{[illegible]}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{([illegible]-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=[illegible]-j_{ik}+1}^{n_{is}-[illegible]-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{([illegible]-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum^{(\ )}_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)}_{(n_{is}=\ \mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\boldsymbol{l}} \sum^{(\ )}_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - s - \quad - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \quad \mathbb{k}_2) \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j_i \quad \wedge$

$\boldsymbol{l} \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + \quad ^{ik} - s = \boldsymbol{l_s} \wedge$

$(D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$^{ik}_{a} < j_{sa} \quad 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_s \quad - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s} \cdots, \mathbb{k}_1, \quad \cdots \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \quad 4 \wedge \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\quad)}\sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}^{ik}-s}\sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{n}<$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$(D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{is}=}^{n_{is}+j_s-j_i-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_i-n_{is}-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = s + 1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$(\quad + s - j_{sa}^{ik})$$

$$\sum \sum$$

$$= j_i + j_{sa}^{ik} - \quad 1)$$

$$(n_i - j_s + 1)$$

$$\sum \sum$$

$$\quad (n_{is} \quad + \mathbb{k} - j_s + 1)$$

$$(\quad)$$

$$\sum \sum$$

$$n_{ik} = n_{is} + \quad j_{ik} - \mathbb{k}_1 \ (\quad n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(\quad - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \quad - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$1 \leq j_s \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa} \quad \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s \quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = s+1}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(\quad j_s+1)}^{(\quad j_s+1)}
$$

$$
\sum_{\quad}^{n_{is}+j_s-j_{\quad}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_{\quad})}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{\quad}^{\quad} \sum_{(\quad = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{\quad}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - \quad - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{\quad} - \quad - j_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_s} + s)}^{(\boldsymbol{l_i})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-\boldsymbol{n}-j_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!}$$

$$\frac{(D - \quad)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\quad - j_i)!} -$$

$$\sum_{\quad} \sum^{(\ )}_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\quad} \sum^{(\ )}_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum^{(\ )}_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\boldsymbol{n} > \boldsymbol{n} - \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$$

$$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_s=j_{ik}+j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_{ik}=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{=n_{ik}+j_{ik}-j_i-1}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 = \quad \wedge \boldsymbol{l_i}+j \quad -s > \boldsymbol{l} \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq \quad +s-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j \quad -1 \wedge \quad j_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \quad j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$> 4 \wedge \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(l_i)} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=n+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=n+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2+1)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - n - 1)! \cdot (n - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(l_s - 2)!}{(l_s - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(l_i + j_{sa}^{ik} - l_{ik} - s)!}{(j_i + l_i - j_i - l_{ik})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - l_i)!}{(D + j_i - n - l_i)! \cdot (n - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(l_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=n+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=n+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$$

$$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} = \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$n_{is}+j_s-j_{ik}- \quad +j_{ik} \quad -\mathbb{k}_2)$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{- n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - \quad - 1)! \cdot (n_s + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{ik} - j_i)! \cdot (\boldsymbol{l_s} - j_{ik} + j_i - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - j_{ik} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} - s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{i} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z : z$ $\wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 +$ $) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-2)!}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(\boldsymbol{l}_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l}_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l}_s+s)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\quad)} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{ik}-D-s-1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i+1}^{\ } \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{\ }$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{- n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - - 1)! \cdot (+ j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ )!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j^{ik}_{\ } \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_i} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_i} - 1)! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_i}^{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-}^{\boldsymbol{l_s}+}\sum_{=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i}^{n}\sum_{+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{=n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_i+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(j_i=j_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)! \cdot (n_{is}-n_{is}-j_s+1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)! \cdot (n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)! \cdot (n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(\quad+\quad-\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{l_i=}^{(\boldsymbol{l_s})}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s}$$

$$\sum_{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{n})}\ (j_i=\ \ -s-j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\ \mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(j_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i}$$

$$\frac{(\ - s - \ - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\ - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \ - D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s} - 1 \leq j_{ik} \leq \ + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \ - j_{sa}^{ik} \leq j_i \ \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} + 1 \ \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + \ ^{ik} - s = \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \ D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} \ n \wedge I = \mathbb{k} > \ \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \ s \ _{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ _{sa}, \cdots \ , j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \ s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_i + j_{sa}^{ik} - s}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)} \sum_{(j_i = s+1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \le D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{-}{}_{j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{i_k=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \qquad j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1} \qquad \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$n_{is}+ \qquad j_{ik}-\mathbb{k}_1 \qquad j_i-\mathbb{k}_2)$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{} \qquad \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \quad_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+\cdots-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s \quad -\mathbb{k}_1!}{(n_i-\boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)! \quad -s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D \quad }{(D+j \quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik} \quad <j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}- \quad =\boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}$

$(\quad \geq \boldsymbol{n} < n \quad =\mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} \quad j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} \quad j_{sa}^{ik}-1$

$\quad \{j_{sa}^{s}, \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \quad =2 \quad \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - \quad)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\quad + \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - \text{[illegible]}} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\text{[illegible]})!}{(D + j_{\text{[illegible]}} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\text{[illegible]} - j_i)!} +$$

$$\sum_{\text{[illegible]}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})} \text{[illegible]}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(\boldsymbol{l_s}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-\ )}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\ +1)}^{(n_i\ +1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+\ j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(\ -j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i\ s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(\ -\boldsymbol{n}-\mathbb{k}\ -\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i+\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_{ik}}\leq D-\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$(D\ \boldsymbol{n}\ n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}^{ik}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}\ ,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2)\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j_s-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_s - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{n_{ik} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_s - 1)! \cdot (n_s + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}+j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_s})!}{(D+j_s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}=(D-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}}^{} \sum_{-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i \quad s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(\quad -\boldsymbol{n}- \quad -\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \quad j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_i + j_{sa}^{ik} - 1 \leq \quad \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} \quad j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_s} \leq D + \quad + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \quad < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - \quad \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\quad , \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{}^{}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1+j_{ik}^{}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} + \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{} - 1)! \cdot (n_{} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{(\boldsymbol{l_s}-2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{\boldsymbol{n}}\sum_{(j_s=1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\boldsymbol{n}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{=n_{ik}+j_{ik}-j_i-1}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_2)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_i}+j \quad -s=\boldsymbol{l} \quad \wedge$

$D+ \quad -\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s}+s \quad -1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge I=\mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j \quad -1 \wedge \quad j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \quad j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$> 4 \wedge \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-j_s-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-j_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-j_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}\big) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{s} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{s} \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{s}\} \wedge$

$s > 0 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s=2)}^{} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(l_s-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s} - 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_{} - \boldsymbol{l_{ik}} - 1)! \cdot (j_i + j_{} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_i + j_{sa}^{ik} - s}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)} \sum_{(j_i = s+1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n})) \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\}$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}: z = 2 \wedge = \mathbb{k}_1 +) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik})! \cdot (j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}\right.\quad j_{ik}-s\big)!}$$

$$\frac{(D}{(D+j_i\quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{k}\ \sum_{\quad j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\boldsymbol{l_s}\quad{}^{ik}-1\qquad\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$(\quad < n\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$$

$$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!}{(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$$

$$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$f_{?,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$+s-1)$$

$$\sum \sum$$

$$j_s = j_i + j_{sa}^{ik} \quad -D)$$

$$(n_i - j_s + 1$$

$$\sum \sum_{\mathbb{k}\ (n_i} \quad +\mathbb{k} - j_s + 1)$$

$$\sum \sum$$

$$n_{ik} = n_{is} \quad - j_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad (\quad n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)$$

$$\frac{(\quad - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\left((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \quad + 1 \wedge\right.$$

$$1 \leq j_s \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$$

$$j_{ik} + s - j_{sa} \quad \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \quad$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} \quad s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$$

$$\quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$$

$$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s \cdots j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j \cdots j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s \cdots}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{\cdots}} \sum_{\cdots \boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+\cdots j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=}^{(n_i}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-}\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i+1)}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{\left(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+\quad -j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s \quad - \mathbb{k}_1!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D \quad }{(D+j \quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} +$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik} \quad \leq j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \quad \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s \quad \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq \quad + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \quad \vee$

$(\quad \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad > 1 \wedge \quad \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} \quad \wedge j_s + j \quad 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$\quad + s - \quad \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \quad$

$D \quad s - \quad < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j_i - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i=s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}-j_{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n} - s - \mathbb{k}_1 - \boldsymbol{l_i})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_s + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + s > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0) \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 = \boldsymbol{n} \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\quad-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(\quad-j_{ik})!\cdot(\quad-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l_i})!}{(D-\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(j_i=s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} \le D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j} \sum_{k=} \sum_{=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}-} \sum_{s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - k - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_i=s)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2} \frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$\big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} -$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}\big) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n})\big) \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 1 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge s < j_{sa}^{i} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{0, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$z > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\quad-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad)!}{(\quad-j_{ik})!\cdot(\quad-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-j_{sa}^{ik}-\quad-s)!}{(\quad+\boldsymbol{l_i}-j_i-\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\quad)} \sum_{(j_i=s)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$= \sum_{1}^{(\ )} \sum_{(j_s + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s \ (\boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{} \sum_{(j_i = s+1)}^{} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+1)}^{(n_{is}+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}-1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-1}\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}$$

GÜLDÜNYA

$D > \boldsymbol{n} < n$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_i)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{\quad} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_{\quad}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_{\quad}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z : z \quad 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \quad) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{(j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{\boldsymbol{l_s}=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i = j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_i - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\ \mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} \sum_{j_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{(\ - s - \ - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \ \mathbb{k}_2 \ (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}\ D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s}\ - 1 \leq j_{ik} \leq \ + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + \ - j_{sa}^{ik} \leq j_i \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{i}} - j_{sa}^{ik} + 1\ \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + \ ^{ik} - s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \ D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n}\ n \wedge I = \mathbb{k} > \ \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1\ s < \ a - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\ _{sa}, \cdots\ , j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}\ s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s)!}{(j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2)$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}\cdot\left(j_i+j_{sa}^{}-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{\cdots}_{j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}\ (j_i}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=}^{n}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{(\ )}$$

$$\frac{(\quad s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\quad-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s}$ $1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}$ $j_{sa}^{ik}+1$ $j_i+j_{sa}^{ik}-1 \leq$ $\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j$ $+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}^{ik}-s>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}$ $\boldsymbol{l_s} \leq D+$ $+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$(D$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}^{ik}<j_{sa}^{i}-$ $\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$ $\ldots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i}}{(j_s - 2)! \cdot (}
$$

$$
\frac{- n_{ik}}{(j_{ik} - j_s - 1)!}
$$

$$
\frac{(n_{ik} -}{(j_i -}
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{(\boldsymbol{l_s}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,\ldots,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_i+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_i-j_s+1}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_s+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_i-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+j_{sa}^{ik}-s}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\ \mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{n_{is}=n_{ik}+j_{ik}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \ \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \ \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}$ $D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}$ $1 \leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j_i -$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_i} -$ $j_{sa}^{ik} + 1$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D -$ $- \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq$ $\boldsymbol{l_s} + s$ $- 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} >$ $\wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1$ $s <$ $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:$ $_{sa}, \cdots,$ $, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1) \quad i_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} \quad - \mathbb{k}_2 \quad 1)}{(j_i - j_{ik} \quad)! \cdot (n_{ik} \quad _{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s \quad j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j \quad + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} -$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i = j_{ik} + s - j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s \ldots j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{\ldots + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - \ldots - 1}^{\ldots - 1} \sum_{k = j_{sa}^{ik} + 1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(\ldots + j_{sa}^{ik})}^{(\ldots \boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{\ldots + \mathbb{k}} \sum_{(n_i \ldots + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{is} + \ldots j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{n_{is} + \ldots j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{ik} \ldots j_i - \mathbb{k}_2)}^{(n_{ik} \ldots j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{n_{i\ldots} + \mathbb{k}_2 - j_{ik}} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ldots)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \ldots - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ldots - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+\quad-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s \quad -\mathbb{k}_1!}{(n_i-\boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)! \quad -s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D \quad }{(D+j \quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik} \quad <j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik} \quad > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+s \quad -\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq \quad +\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n} \quad \wedge$

$(\quad \geq \boldsymbol{n}<n \quad =\mathbb{k}> \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} \quad <j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} \quad j_{sa}^{ik}-1$

$\quad :\{j_{sa}^{s}, \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}= \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \quad =2 \quad \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\quad s)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}^{\quad}\quad-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\quad}^{(\quad+1)}\ \sum_{j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}} = \sum_{k=1}^{(D-s)} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{n})}
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}^{n}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{j_s+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - s\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j_i + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - s\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=n_{ik}+1)}^{(n_i+1)}$$

$$\frac{n_{is}+j_s-j_{ik}-1)!}{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}\sum_{(n_s=n_{ik}-j_i+1)}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-s\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j_i+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j_i=j_{ik}+s-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{ik} - j_i)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + \quad - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{\quad} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_{\quad}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_{\quad}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z : z - \quad \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \quad) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(l_s-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\boldsymbol{l_i}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!}$$

$$\frac{(D \quad)!}{(D + j_i \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\quad j_i)!} -$$

$$\sum \quad \sum_{\quad - j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i=s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(\ldots=2)}^{(\ldots_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(\ldots=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ldots)}
$$

$$
\sum_{n_i=\ldots\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ldots+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\ldots\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}\ldots-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\ldots_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_s+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ )!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l}\ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s +$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{-}{}_{j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{k = j_i + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + s - 1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i} \sum_{(j_s=j_s+s)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{is}=n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{is}=n_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_s - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+\quad -j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-\quad \mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad \mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)\quad -s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}\quad)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D\quad}{(D+\quad -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq \quad +j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\quad =\boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} < D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\quad -1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \quad =\mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{i} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_{\quad}=\quad \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-j_s)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}}^{j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\ )}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}} = \sum_{=1}^{(D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{}}^{D-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}\cdot\ +1)}^{(n_i\ +1)}$$

$$\sum_{n_{ik}\ +\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i+1)}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{(\ -2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{ik} - j_i)! \cdot (\ \ - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \ \ - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + \ \ - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + \ \ - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{\ \ } \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_{\ \ }^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_{\ \ }^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z : z \ \ 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \ \ ) \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}} \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s}+s-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(l_s-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_i-\boldsymbol{l_s})!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_i+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}\ \sum_{(j_i=\boldsymbol{l_s}+s)}^{(\boldsymbol{n})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j^{sa} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} - j_{sa})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{sa} - j^{sa} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(\ldots=2)}^{(\ldots_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{\ldots=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-\ldots}^{\boldsymbol{l_s}\ldots_{sa}^{ik}-1} \sum_{(\ldots=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ldots)}
$$

$$
\sum_{n_i\ldots+\mathbb{k}}^{n\ldots} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ldots_s+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\ldots\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}\ldots-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\ldots_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_i-j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_s-j_i-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j^{sa}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-j_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}^{ik}-s \wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s = \boldsymbol{l}\ \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+ \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \ = \mathbb{k}_1 + \ ) \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{\kappa=1}^{} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_i = j_{ik} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)}$$

$$\sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}-s)!}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\infty}\sum_{(j_{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\infty}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\infty}\sum_{(n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j^{sa}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-j_{sa})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_i+j_{sa}^{ik}-s\wedge$

$j_{ik}+s-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\leq D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}\wedge$

$(D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}^{ik}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_i+\mathbb{k}}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{(j_i=s)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - \cdot (n_{ik} + - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j_i=s)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}
$$

$$
\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}
$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa}^{ik} - s \wedge$

$j_{ik} + s - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - s = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \leq D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} \wedge$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2) \Rightarrow$

$$fz^{\cup}_{j_s \ldots, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_i=j_{ik}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_i - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_s - j_i - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j_i=0)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{ik}}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_2)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2) \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{D - \boldsymbol{l_i})!}{+ s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

GÜLDÜNYA

DİZİN

B

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/153-154
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/162-163
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/210
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.2.1/153-154
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/162-163
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/210
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.3.1/153-154
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/162-163
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/210
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.4.1.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.4.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.4.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.4.2.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.4.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.4.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.4.3.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.4.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.4.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu

GÜLDÜNYA

simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/156-157

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/156-157

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/156-157

ilk ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.1.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.2.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.3.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/77

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/77

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/77

ilk ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.1.1/4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.2.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.2.1.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.2.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.2.2.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.2.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.2.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.4.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.4.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.4.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.4.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.4.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.4.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.4.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.4.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.4.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜMYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.1.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.2.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.3.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.3.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı

GÜLDÜNYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.4.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.4.1.1.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.4.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.4.1.2.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.4.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.4.1.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.1.1/701-702
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.2.1/701-702
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.3.1/701-702
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.1.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.1.1.1/6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.1.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.1.2.1/6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.1.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.1.3.1/6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.2.1.1/6-7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.1.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.2.2.1/6-7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.2.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.2.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.2.3.1/3-4

GÜDÜMYA

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.1.1/5

dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.2.1/5

dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.1.1/6-7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.1.1/6-7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.2.1/6-7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.1.1/6

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.1.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.2.1/6

GÜLDÜNYA

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.2.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.3.1/4-5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.4.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.4.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.4.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.4.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.4.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.4.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.4.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.4.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.4.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.6.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.6.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.6.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.6.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.6.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.6.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.6.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.6.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.6.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.7.1.1/6
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.1.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.7.2.1/6
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.2.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.7.3.1/4-5

GÜLDÜNYA

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.3.1/4-5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

GÜDÜNYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.7.1.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.7.1.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.7.2.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.7.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.7.3.1/4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.7.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.1.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.1.1.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.1.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.1.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.1.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.1.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.2.1.1/7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.2.1.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.2.2.1/7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.2.2.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.2.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.2.3.1/7

GÜDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.1.1/7

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.1.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.2.1/7

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.2.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.1.1/5-6

GÜDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.2.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.3.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.2.1.1/7
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.2.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.2.2.1/7
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.2.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.2.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.2.3.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.4.1.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.4.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.4.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.4.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.4.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.4.3.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.6.1.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.6.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.6.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.6.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.6.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.6.3.1/7-8

GÜLDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.1.1/7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.2.1/7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.1.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.2.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.3.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.1.1/8-9

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.1.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.2.1/8

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.2.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.3.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.1.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.2.1/9

GÜLDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.3.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.3.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.6.1.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.6.1.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.6.2.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.6.2.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.6.3.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.6.3.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.7.1.1/8-9
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.7.1.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.7.2.1/8-9
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.7.2.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.7.3.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.7.3.1/6

GÜLDÜNYA

VDOİHİ'de Olasılık ve İhtimal konularının tanım ve eşitlikleri verilmektedir. Ayrıca VDOİHİ'de olasılık ve ihtimalin uygulama alanlarına da yer verilmektedir. VDOİHİ konu anlatım ciltleri ve soru, problem ve ispat çözümlerinden oluşmaktadır. Bu cilt bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz olasılık dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olan ve bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılığın, tanım ve eşitliklerinden oluşmaktadır.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık kitabında, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olan ve bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılığın, tanım ve eşitlikleri verilmektedir.

VDOİHİ'nin diğer ciltlerinde olduğu gibi bu ciltte verilen eşitlikler, olasılık tablolarından elde edilen verilerle üretilmiştir. Diğer eşitlikler ise ana eşitliklerden teorik yöntemle üretilmiştir. Eşitlik ve tanımların üretilmesinde dış kaynak kullanılmamıştır.

GÜLDÜNYA