VDOİHİ

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Bağımlı Durumlu Simetrinin İlk Herhangi İki ve Son Durumunun Bulunabileceği Olaylara Göre İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık

Cilt 2.3.2.3.7.1.1.479

İsmail YILMAZ

2023

Matematik / İstatistik / Olasılık

ISBN: 978-625-424-449-0

© 1. e-Basım, Mayıs 2023

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık Cilt 2.3.2.3.7.1.1.479

İsmail YILMAZ

Copyright © 2023 İsmail YILMAZ

Bu kitabın (cildin) bütün hakları yazara aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz.

KÜTÜPHANE BİLGİLERİ

Yılmaz, İsmail.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık-Cilt 2.3.2.3.7.1.1.479 / *İsmail YILMAZ*

e-Basım, s. XXV + 841

Kaynakça yok, dizin var

ISBN: 978-625-424-449-0

1. Bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

Dili: Türkçe + Matematik Mantık

Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Kuruluşunun
100.Yılı Anısına

M. Atatürk

d

Yazar Hakkında

İsmail YILMAZ; Hamzabey Köyü, Yeniçağa, Bolu'da 1973 yılında doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra, ortaokulu Yeniçağa ortaokulunda tamamladı. Liseyi Ankara Ömer Seyfettin ve Gazi Çiftliği Liselerinde okudu. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. Fen Bilgisi Eğitiminde; Newton'un hareket yasaları, elektrik ve manyetizmanın prosedürel ve deklaritif bilgi yapılarıyla birlikte matematik mantık yapıları üzerine çalışmalar yapmıştır. Yazarın farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalar arasında ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışmaları da mevcuttur.

VDOİHİ

Veri **D**eğişkenleri **O**lasılık ve **İ**htimal **H**esaplama **İ**statistiği (VDOİHİ) ile olasılık ve ihtimal yasa konumuna getirilmiştir.

VDOİHİ'de Olasılık;

- ✓ Makinaların insan gibi düşünebilmesini, karar verebilmesini ve davranabilmesini sağlayacak gerçek yapay zekayla ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Dillerin matematik yapısı olduğu gösterilmiştir.
- ✓ Tüm tabanlarda, tüm dağılım türlerinde ve istenildiğinde dağılım türü ve tabanı değiştirerek çalışabilecek elektronik teknolojisinin temelidir.
- ✓ Teorik kabullerle genetikle ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Bilgi merkezli değerlendirme yöntemidir.

Sanırım bilgi ve teknolojideki kaderimiz veriyle ilişkilendirilmiş.

f

İÇİNDEKİLER

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar 1
Simetriden Seçilen Dört Duruma Göre İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık 3
Dizin .....

GÜLDÜNYA

Simge ve Kısaltmalar

n: olay sayısı

$\boldsymbol{n}$: bağımlı olay sayısı

$\mathbb{m}$: bağımsız olay sayısı

$\imath$: bağımsız durum sayısı

I: simetrinin bağımsız durum sayısı

$\mathbb{l}$: simetrinin bağımlı durumlarından önce bulunan bağımsız durum sayısı

$\boldsymbol{I}$: simetrinin bağımlı durumlarından sonra bulunan bağımsız durum sayısı

$\mathbb{k}$: simetrinin bağımlı durumları arasındaki bağımsız durumların sayısı

k: dağılımın başladığı bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l}$: ilgilenilen bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımın son olayı için sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_i}$: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin birinci bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_s}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_{ik}}$: simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası veya simetrinin iki bağımlı durumu arasında bağımsız durum bulunduğunda, bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l_{sa}}$: simetrinin aranacağı bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin aranacağı bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

j: son olaydan/(alt olay) ilk olaya doğru aranılan olayın sırası

j_i: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{i}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin son bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası $\left(j_{sa}^{i} = s\right)$

j_{ik}: simetrinin ikinci olayındaki durumun, gelebileceği olasılık dağılımlarındaki olayın sırası (son olaydan ilk olaya doğru) veya simetride, simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası veya simetrinin iki bağımlı

durum arasında bağımsız durumun bulunduğunda bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{ik}: j_{ik}'da bulunan durumun simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

$j_{X_{ik}}$: simetrinin ikinci olayındaki durumun, olasılık dağılımlarının son olaydan itibaren bulunabileceği olayın sırası

j_s: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{s}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin ilk bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası ($j_{sa}^{s} = 1$)

j_{sa}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin aranacağı durumun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası

j^{sa}: j_{sa}'da bulunan durumun bağımlı olasılıklı dağılımda bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

D: bağımlı durum sayısı

D_i: olayın durum sayısı

s: simetrinin bağımlı durum sayısı

$\boldsymbol{s}$: simetrik durum sayısı. Simetrinin bağımlı ve bağımsız durum sayısı

m: olasılık

M: olasılık dağılım sayısı

U: uyum eşitliği

u: uyum derecesi

s_i: olasılık dağılımı

${}_{fz}S_{j_i}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,0}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,D}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,0}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,D}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}_{,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j^{sa}_{,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}_{,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve

p

herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son

durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

r

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir

t

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

E2

BAĞIMLI ve BİR BAĞIMSIZ OLASILIKLI FARKLI DİZİLİMSİZ DAĞILIMLAR

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar

- **Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **İlk Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**

Bağımlı dağılım ve bir bağımsız olasılıklı durumla oluşturulabilen dağılımlara ve bağımlı olasılıklı dağılımların kendi olay sayılarından (bağımlı olay sayısı) büyük olanlara (bağımlı olay sayısı) dağılımıyla bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar denir. Bağımlı dağılım farklı dizilimsiz dağılımlara uygulandığında, bu dağılımlara bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar denir. Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar; bağımlı dağılımlara, bağımsız durumlar ilk paydan dağıtılmaya başlanarak tabloları elde edilir. Bu bölümde verilen eşitlikler, bu yöntemle elde edilen kurallı tablolara göre verilmektedir. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralamasıyla elde edilebilen kurallı tablolar kullanılmaktadır. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralama için verilen eşitliklerde kullanılan durum sayılarının düzenlenmesiyle, büyükten-küçüğe sıralama durumlarının eşitlikleri elde edilebilir.

Farklı dizilimsiz dağılımlar, dağılımın ilk durumuyla başlayan (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımlar), dağılımın ilk durumu hariçtinde dağılımın herhangi bir durumuyla başlayan dağılımlar (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan bir durumla başlayan dağılımlar) ve dağılımın ilk durumu simetrik olan dağılımının başladığı farklı ikinci durumla başlayıp simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımların sonuna kadar olan dağılımlarda (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan diğer durumlarla başlayan dağılımlar) simetrik, düzgün simetrik, düzgün olmayan simetrik v.d. incelenir. Bağımlı dağılımlardaki incelenen başlıklar, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlarda, bağımsız durumla ve bağımlı durumla başlayan dağılımlar olarak da incelenir.

GÜDÜMYA

Bağımlı dağılımlar; a) olasılık dağılımlardaki simetrik, (toplam) düzgün simetrik ve (toplam) düzgün olmayan simetrik b) ilk simetrik, ilk düzgün simetrik ve ilk düzgün olmayan simetrik c) tek kalan simetrik, tek kalan düzgün simetrik ve tek kalan düzgün olmayan simetrik ve d) kalan simetrik, kalan düzgün simetrik ve kalan düzgün olmayan simetrik olasılıklar olarak incelendiğinden, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda bu başlıklarla incelenmekle birlikte, bu simetrik olasılıkların bağımsız durumla başlayan ve bağımlı durumlarıyla başlayan dağılımlara göre de tanım[illegible] eşitlikleri verilmektedir.

Farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıra[illegible] simetrik olasılıkları etkilediğinden, bu bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımları da etkiler. Bu nedenle bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda, simetrinin durumlarının bulunabileceği olaylara göre simetrik olasılık eşitlikleri, simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıralamalarına göre ayrı ayrı verilecektir. Bu eşitliklerin elde edilmesinde bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumların bulunabileceği olaylara göre çıkarılan eşitlikler kullanılmıştır. Bu eşitlikler, bir bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar için VDO Cilt 1'de çıkarılan eşitliklerle birleştirilerek, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar için yeni eşitlikleri elde edilecektir. Eşitlikleri adlandırılmasında bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda kullanılan adlandırmalar kullanılacaktır. Bu adların yanına simetrinin bağımlı ve bağımsız durumlarına göre ve dağılımın bağımsız veya bağımlı durumla başlamasına göre "Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı/bağımsız-bağımlı/bağımlı-bir bağımsız/bağımlı-bağımsız/bağımsız-bağımsız durumlu/bağımsız/bağımlı" kelimeleri getirilerek, simetrinin bağımlı durumlarının bulunabileceği olaylara göre bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz adları verilecektir. Simetriden seçilen durumların bulunabileceği olaylara göre simetrik, düzgün simetrik veya düzgün olmayan simetrik olasılık için birden fazla eşitlik kullanılması durumunda gerekmedikçe yeni tanımlama yapılmayacaktır.

Simetrinin durumlarının bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırasına göre verilen eşitliklerdeki toplam alma sınır değerleri, simetrinin küçükten-büyüğe sıralanan dağılımlarına göre verildiğinden bu dağılımlarda da aynı sıralama kullanılmaya devam edilecektir. Bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda olduğu gibi bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda da aynı eşitliklerde simetrinin durum sayıları düzenlenerek büyükten küçüğe sıralanan dağılımlar için de simetrik olasılık eşitlikleri elde edilir.

Bu bölümde bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılığın eşitlikleri verilmektedir.

GÜLDÜNYA

SİMETRİDEN SEÇİLEN DÖRT DURUMA GÖRE İLK DÜZDÜN OLMAYAN SİMETRİK OLASILIK

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j}^{\text{İSO}}{}_{i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{k = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{sa}})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}}\sum_{=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{j^{sa}=j_i+j_{sa}}\sum_{\boldsymbol{n}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$(n_i-j_s+1)$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i \quad j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$\quad\quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \; \sum_{\left(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - \right.}^{(j_i + j_{sa} - s)} \; \sum_{\left. \right) j_i =}^{\boldsymbol{n}} \; \boldsymbol{n} - D
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} +}^{n} \; \sum_{(}^{(n_i - j_s)} \; \sum_{\mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_{is} + j_s - \mathbb{k}_1} \; \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1
$$

$$
+ j_{ik} - \; \sum_{}^{j^{sa} - j_i} \; \sum_{(n_{sa} = \; + 1)}^{} \; \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \;)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\; - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\; - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\left(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right)}^{(\ )} n_s=\sum +j^{sa}-j_i$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-)!}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq +j_{sa}^{ik}-j \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{i}-j_{sa}-s \wedge j^{sa}-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}-j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=>0 \wedge$

$j \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{s}\cdots,j_{sa}^{i}\}$

$\geq 4 \wedge =s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}-\mathbb{k}-\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{iso}}=\sum_{k=1}^{(\ )} \left(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \left(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{s}-1)!}{(n_{s}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\sum_{=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}$$

$$\sum_{j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}^{}\ \sum_{(j^{sa}-}^{(j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{s}-1)!}{(n_{s}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{\ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-\ \ -s)}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\ \ _{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\ \ -1)}^{n}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{-j_s}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-\ \ _{sa}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\ \ -I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}\ \ n \wedge \boldsymbol{l_s} > D -\ \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}\ \ ^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ \ j_{sa}\ \ j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +\ \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j^{ik}_{sa})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+ - j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)!\cdot(n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot
$$

$$
\frac{is - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s - 1)!\cdot(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_{sa} - 1)!}{sa - j_{ik} - 1)!\cdot(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)!\cdot(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}-\boldsymbol{l_i})!}{j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}+\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{s=1}^{(\quad)}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{sa}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}^{(j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-D-s)}^{(j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{\ \ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\ \ }$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-\ \ -s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\ \ }$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\ \ -j_s}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\ \ -1)}^{-j_s}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\ \ }$$

$$\sum_{(\ \ )}\ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-\ \ -j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\ \ -I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}\ \ n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\ \ +1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}\ \ ^{ik}+1\ \ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\ \ j_{sa}\ \ j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ =\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 4\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - D - s - 1} \ \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \ \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - \cdots}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k} \cdots}^{n_{is} + \cdots - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \ \sum_{j_{ik}+1}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{(n_{ik} + \cdots - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \ \sum_{n_{sa} + \cdots}^{\cdots} \ \sum_{j_i}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n} - j^{sa} + \cdots}^{\cdots} \ \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{\cdots}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} \cdots}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\cdots_{is} - n_{ik} \cdots 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{\cdots} - n_{sa} - 1)!}{\cdots_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\cdots_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is}\ \ + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}\ \ 1)!}{(j_{ik} - j_s\ \ 1)\,(n_{is} + j_s\ \ n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik}\ \ n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik}\ \ 1)! \cdot (n\ \ + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s\ \ 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \, (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s > \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{ISO}} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{+j_{sa}^{ik}-$$

$$\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}^{D-s}\ \sum_{(j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j_{sa}}^{n+j_s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_s+1)}^{(\ )}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{(\ +j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D > \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \ge 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1-j_s+1)}^{(n_i-j_s)} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+j_{ik}-j^{sa}+1)}^{+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j_{ik} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is}\ + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}\ 1)!}{(j_{ik} - j_s\ 1)\ (n_{is} + j_s\ n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik}\ n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik}\ 1)! \cdot (n\ + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s\ 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)\ (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s>\boldsymbol{l_s}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j^{i}\right.\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_i}\sum_{\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-1)}^{(\boldsymbol{n}-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\quad\sum_{j_s-j_{sa}}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n}\quad\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j^{s}_{sa}-j_s-s-j^{ik}_{sa}-I\right)!}{(\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j^{s}_{sa}-j_s-s-j^{ik}_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i + j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa} = j_{sa}-1 \wedge j^{s}_{sa} = j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum^{(\ )} \sum^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum^{n} \sum \sum
$$

$$
\sum \sum \sum
$$

$$
\sum \sum
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(- j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_i}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_i-n_{sa}-}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(\ +j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s > \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_i}\sum_{\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$D > \boldsymbol{n} < n$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-1)}^{(\boldsymbol{n}-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\ \sum_{j_s-j_{sa}}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{n}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j^{s}_{sa}-j_s-s-j^{ik}_{sa}-I\right)!}{(\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j^{s}_{sa}-j_s-s-j^{ik}_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i - j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{sa}+s-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j^{s}_{sa}=j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j}^{(\ \ )} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{n}} \boldsymbol{l_i})\ \ {}^{+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s)} \sum_{}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1} {}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-} \sum_{}^{+j^{sa}-j_i} {}^{sa}+1)\quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\ \ - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}+\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} \quad j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_{ik} + j_{sa} \quad j_s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ^{ik} - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad sa \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad : z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} + j_s \quad n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n \quad + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s \quad 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz\dot{S}^{ISO}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}+j_s-\quad-j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\quad-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \ge 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\right)}_{\left(\right)} = \sum^{\left(\right)} \sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D}\qquad{}^{j^{sa}}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{}n_{ik}=\qquad+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}\sum_{+j_{ik}-j^{sa}}\qquad)n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\frac{\qquad+j_{ik}+j_{sa}^{s}\qquad j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{-\boldsymbol{n}-\qquad)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+\qquad_k+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\qquad D-\boldsymbol{n}+\qquad\wedge$

$2\leq j_{s}<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\qquad j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq\qquad+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\qquad+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\qquad I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}^{s}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$ {}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}$$

$$(n_{sa}=$$

$$\frac{(n_i-n_{i}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\ \ n_{i}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{i}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}+n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} =$ $_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-j_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_s=2}^{(\boldsymbol{l_s}-1)}\sum_{j_{ik}=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{(j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{s=1}^{j_{ik}-1}\sum_{j_{sa}=j_{sa}^{ik}-s}^{(j_{sa}^{ik}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{\ \ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(\ \ =j_{ik}+j_{sa}-j_{\ \ }}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(\ \ =\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\ \ } \leq j_{ik} - j_{\ \ } \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ ^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\ - j_{sa}^{ik} \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad -j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{is - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n - n_{sa}-1)!}{a - j_{ik} - 1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{i - j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j^{i}$ $\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fz\,S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-1)!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s}^{(\boldsymbol{n}-s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\quad)}\sum_{-\boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}=}\sum_{j_{sa}-j_{sa}^{ik})\,j_i-}\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\sum_{-j_s+1)}\sum_{j_s+1)\,n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\quad\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{l}\quad n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{\quad}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\quad j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{}}}^{(\ )} \sum_{+\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(n_i-j_{}}^{(\ )} \sum_{n_{is}+j_s-}^{\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{+j_{ik}-} \sum_{+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{}^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}} {(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}} \cdot \frac{j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{j_{ik}+j_{sa}} \cdot \frac{j_i-s-j_{sa}^{ik})!}{j_{sa}^{ik}-j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}$ 1 $\wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}$ 1 $\leq j_{ik} \leq$ a $+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+$ $-j_{sa}^{ik} \leq j$ $< j_i+j_{sa}-s \wedge$ sa $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 =$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+$ ik $-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_s^s$ $_1, j_{sa}^{ik},$ $, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}$: $z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{n_{sa}}{(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}\sum_{^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \ge 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\quad\right)}_{\left(\quad\right)} = \sum_{1}^{\left(\quad\right)} \sum_{(j_s \quad +\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}} \sum_{a=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\quad\quad a-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i \quad +1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n}} \sum_{} \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{} n_{ik} = \sum_{} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa} = \sum} + j_{ik} - j^{sa} \sum_{} n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i$$

$$\frac{+ j_{ik} + j_{sa}^{s} \quad j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{- \boldsymbol{n} \quad)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + \quad_k + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + \quad \wedge$

$2 \leq j_s \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$\quad - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{\,j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{\qquad}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\qquad n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}+n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_{sa} + j_i - n_s - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa} - 1} \quad \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \quad \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-j_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}^{ik}-s}\sum_{(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + j_{sa} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad -j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{{}_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq j$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}$ $\wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz\dot{S}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{ISO} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa})} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{}\sum_{+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{n}-s+}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\ )}\ \sum_{-\boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}=}\ \sum_{j_{sa}-j_{sa}^{ik})\,j_i-}\ \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{}^{n}\ \sum_{-j_s+1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{j_s+1)\,n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{}^{)}\ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\,n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{l} \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{-} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{D)\ j_i=}^{\boldsymbol{n}} \sum_{+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_{}} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-} \sum_{\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-} \sum_{^{sa}+1)}^{+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} \quad j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad j_{ik} + j_{sa} \quad j_s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad < j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad sa \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad ; z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is}\ + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}\ 1)!}{(j_{ik} - j_s\ 1)\ (n_{is} + j_s\ n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik}\ n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik}\ 1)! \cdot (n\ + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s\ 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)\ (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} \quad _{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j \quad + s - j_{sa} \leq j_i \quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j \quad > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad j_{sa} - s > \quad \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \quad _{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \quad \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \quad 4 \wedge \boldsymbol{s} = \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \quad = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k} \quad \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{ISO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)!}{(\quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i}^{\text{İS}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l})!}{(D+j_{\boldsymbol{l}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)}\sum_{(\quad)}^{(\quad)}\cdots\sum_{(\quad)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{j_{sa}^{ik}-D-1}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{\ \ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+\ \ -s)}\ \sum_{(\ \ -\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ \ }^{n}\ \sum_{(\ \ =\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{s}\ \ )}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \ \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\ \ } \leq j_{ik} - \ \ \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ \ \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \ \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+ - j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ - j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{} - n_{sa} - 1)!}{{}_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is}\ - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}\ - 1)!}{(j_{ik} - j_s\ - 1)\ (n_{is} + j_s\ - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik}\ - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik}\ - 1)! \cdot (n\ + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s\ - 1)!}{i - j^{sa} - 1)\ (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik} \cdot$$

$$+ \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-2)!\cdot(\boldsymbol{n}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS^{iso}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)!}{(\quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} - \quad - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(\quad + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, \ldots}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-)!}{(D+j_{\cdot}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}+$$

$$\sum_{k}\sum_{(D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}-s)}\left(j^{s}-j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i}+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad -s+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\quad -s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}\quad}\ \sum_{(j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\quad}^{n}\ \sum_{(\quad=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s\quad)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\quad} \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{} n_{sa}^{-j_i} \sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{i} - n_{sa} - 1)!}{{}^{sa} - j_{ik}) \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i \quad -1)}{(j_s-2)\cdot(n_i-n_{is} \quad +1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik} \quad -1)!}{(j_{ik}-j_s)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1) \quad }{(j^{sa}-j_{ik} \quad -1)!\cdot(\quad +j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{ \quad _{sa}-n_s \quad -1)!}{(j_i-j^{sa}-1)! \quad (n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{ \quad _{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-2)!\cdot(\boldsymbol{n}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} - j_{sa} - s = 0 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{\dot{i}^{so},j^{sa},j_i}^{\dot{i}so} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}\ (j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$>\boldsymbol{n}-\ldots\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{\boldsymbol{n}} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n_i} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}} \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot \frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot \frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot \frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot \frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-}^{}\ \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}+}^{(\ )}\ \sum_{j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_{sa}^{s}-\ s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\ -\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\ j_{ik}+j_s-\ j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>\ -\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}\ ^{ik}+1\wedge\ +j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\ j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j\ \leq j_i+j_s\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ 1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}\ j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\ -\mathbb{k}>\ \wedge$

$j_{sa}\geq j_{sa}\ 1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1\ ,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} + j_s \quad n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n \quad + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s \quad 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{\dot{i}^{so},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{+l_{ik}-l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{}^{(\ )}\sum_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$>\boldsymbol{n}-\ldots\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}^{\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}-j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
(\quad\quad_{sa}-s)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}^{\quad} \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-\quad_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\quad}
$$

$$
\sum^{n} \quad -j_s+1) \quad\quad\quad\quad j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+1}^{\quad} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\quad 1)}^{\quad} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\quad}
$$

$$
\quad_{ik}+j_{ik}-j^{\quad}-\mathbb{k}_2)\; n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{\quad_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\quad} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\quad}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik} \quad j_i-s- \quad ik}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n} \quad j_{ik}+j_{sa} \quad -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j^{ \quad} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge \quad a \quad -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+ \quad ik-j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I=\mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad sa \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_s \quad -1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k} \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\quad \cdot z=2 \quad \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is}\ + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}\ 1)!}{(j_{ik} - j_s\ 1)\ (n_{is} + j_s\ n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik}\ n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik}\ 1)! \cdot (n\ + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s\ 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)\ (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j^{i}$ $\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-1)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_i}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{n}-s+}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i=}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{l} \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{\quad} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \quad j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-} \sum_{+s+\boldsymbol{n}} {}^{-j_{sa}^{ik}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{-j_s+1)} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_{sa}^{ik}-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}- \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+-j_{sa}^{ik} \leq j^{s} \wedge j_i+j_{sa}-s \wedge -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+-j_{sa} \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq < n \wedge I=\mathbb{k}-0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_s-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}-\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2 \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}-+\mathbb{k} \wedge$

$z=2 \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i \quad -1)}{(j_s-2)\cdot(n_i-n_{is} \quad +1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik} \quad -1)!}{(j_{ik}-j_s \quad (n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} \quad -n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik} \quad -1)!\cdot(\quad +j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)} \quad \frac{-n_s \quad 1)!}{(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}$ $\wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$D > \boldsymbol{n} < n$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \ge 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz_{j_{sa}^{ik}} = \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{i}} \sum_{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum^{(\ )} \sum \qquad -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1} \sum^{n_{is}+j_s-j_{ik}-} \sum_{\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\ } \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{\ } \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{\ }$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}\ \ -s-\ \ -I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}\ \ +j_{sa}\ \ -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ \ -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ \ -j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}\ \ \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}\ \ -1 \leq j_{ik} \leq \ \ ^{a}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ \ -j_{sa}^{ik} \leq j^{s}\ \ j_i+j_{sa}-s \wedge j_{\ }\ \ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 >\ \ \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\ \ ^{ik}-j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq\ \ < n \wedge I = \mathbb{k}\ \ 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}\ \ 1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{s}\ \ -1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{s}^{s}\ \ _1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2\ \ \ , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}\ \ s+\mathbb{k} \wedge$

$\ \ z=2\ \ \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ \ )!\cdot(\ \ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ \ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{\ \ }!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\ \ _{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\ \ +s-j_{sa} \leq j_i\ \ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ }=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{\ \ }}-j_{sa}-s > \ \ \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\ \ _{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \ \ \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s\ \ 4 \wedge \boldsymbol{s}=\ \ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\ \ =2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}\ \ +\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{n} - j_{ik} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \cdots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j\ldots D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}\quad)!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\quad j_i)!}+$$

$$\sum_{\quad}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{\quad+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\quad}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{\quad}+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j_{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i} - j^{sa} + s - j_{sa})} \sum_{(j_i = j^{sa} + s - j_{sa})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(\quad)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s - n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} - j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - j_{sa} \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad - j^{ik} \quad 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ \ 1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-\ \ 1}^{n_{is}+j_s\ \ -\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{\ \ =\boldsymbol{n}-j^{sa}+\ \ }^{(n_{ik}+j_{ik}-\ \ -\mathbb{k}_2)} \sum_{-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n\ \ - n_{is}-1)!}{(j_s\ \ -2)!\cdot(n\ \ - n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n\ \ - n_{ik}-1)!}{(j_{ik}\ \ -j_s-1\ \ (n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{i\cdot} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} \quad j_{ik} - 1)! \quad n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\quad - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\left(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=\quad+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\quad^{ik}-\quad\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\quad^{ik}_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad}{(D+\quad\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j^{ik}\quad\leq j_{ik}\leq\quad+j_{sa}^{ik}-j\quad\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i\quad_{sa}-s\wedge j^{sa}\quad-j_{sa}-j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\quad>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}\quad j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\quad<n\wedge I=\quad 0\wedge$

$j_s\leq j_{sa}^{i}-1\quad_{sa}^{ik}=j_{sa}\quad 1\wedge j_{sa}^{s}=\quad_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\quad\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa}\quad\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$\quad\geq 4\wedge\quad\leq s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}\quad\quad_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right)\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i + j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j^{i}$ $\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\cdots)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\cdots)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\cdots-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s\cdots+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\cdots)!\cdot(j_{ik}-\cdots-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{\cdots a}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\cdots+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\cdots-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{\cdots ik=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s}^{\cdots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{\quad+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}\geq+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_s-)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}^{(\quad)}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_s+1)}^{(\quad)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{i}$$

$$\frac{(n_{is}$$

$$\frac{(n_{ik}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=} \sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik} \leq j_{ik} \leq + j_{sa}^{ik} - j \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i - s \wedge j^{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} - j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = 0 \wedge$

$j_{sa}^{i} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$\geq 4 \wedge - s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq j$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right.$ $\wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \ldots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D-$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{-D-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_s-)}\ \sum_{(j^{sa}\geq+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{\text{[illegible]}}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})\text{[illegible]}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\text{[illegible]}-j_i)!}\text{[illegible]}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\text{[illegible]}}^{(\text{[illegible]}}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D\text{[illegible]}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}\text{[illegible]}-j_{sa}^{ik}\right)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{\text{[illegible]}}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\text{[illegible]}j_s+1)}^{(\text{[illegible]}j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\text{[illegible]})}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(\text{[illegible]}\boldsymbol{l_i}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_{\text{[illegible]}}-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \text{[illegible]} \boldsymbol{n} < \text{[illegible]} \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$\text{[illegible]} \le j_s \le \text{[illegible]} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \ge 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{s}}^{} \boldsymbol{l_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s)} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-} \mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} -j_{ik}+1$$

$$(n_{ik}+j_{ik}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{sa}+1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i$$

$$\frac{(n_i - n_{i}$$

$$\frac{(n_{is}$$

$$\frac{(n_{ik}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j^{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=} +j^{sa}-j_i$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $\leq j_{ik} \leq$ $+j_{sa}^{ik}-$ $\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I =$ $0 \wedge$

$j_s^{ik} \leq j_{sa}^{i}-1$ $_{sa}^{ik}=j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s}=$ $_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{$ $\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\geq 4 \wedge$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}$ $_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s} \sum_{j_i=s+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_{sa} + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\ )}$$

$$\sum_{j^{sa}=j_i+j_{sa}-s}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},\ldots,j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{s}}^{(j_{ik} + j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{j_i = s+1}^{} \sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i} \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot \frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot \frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot \frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j}^{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1}$$

$$n \qquad -j_s \qquad n_{is}\ -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$+j_{ik}-j\ +\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} \quad j_s - s \quad ^{ik} - I)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad j_{ik} + j_{sa} \quad s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad < j_i + j_{sa} - s \wedge \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad sa \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad ; z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} + s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{i_s\ldots i_1}^{\text{İSO}}{}_{,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+2)}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_i}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge\ \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s \quad +\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
(\boldsymbol{l_{ik}}+ \quad -s)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j \quad +1)} \sum_{j_i=j^{sa}+ \quad}
$$

$$
\sum_{n+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is} \quad -j_s+1)} \sum_{\quad +j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is} \quad -j_s+1)} \sum_{\quad -j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} \quad j_i - s - \quad ik - I\right)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} \quad j_{ik} + j_{sa} \quad - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad ik - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k} \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad \cdot z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{ISO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s > \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}$ $\wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-}\cdot\frac{(j^{sa}+j_s-}{}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\right)}_{\left(\right)} = \sum^{\left(\right)} \sum_{+\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\left(\right)} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}}\ -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_i+1)}^{(n_i-j_s+1}\ \sum_{n_{ik}}\ +j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}}^{(\ )}\ \sum_{+j_{ik}-j^{sa}}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\boldsymbol{n_i}+j_{ik}+j_{sa}^{s}\ j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{\boldsymbol{n_i}-\boldsymbol{n}\ I)!\cdot(\boldsymbol{n}+\ +j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ 1\wedge\boldsymbol{l_i}\ 2+s\ \wedge$

$1\leq j\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ \wedge j_s+j_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq\ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\ ^{k}+1=\boldsymbol{l_s}\ \boldsymbol{_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\ I=\mathbb{k}\geq0\wedge$

$<j^{i}\ 1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}_{\mathbb{k}}-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}_{sa})} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{\mathbb{k}} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(n_s - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}\quad-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j\quad+s-j_{sa}\leq j_i\quad\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\quad}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}\quad j_{sa}-s>\quad\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge\quad_{sa}=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,\quad\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\quad 4\wedge\boldsymbol{s}=\quad\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:\quad=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}\quad+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}}) \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S^{isa}_{\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{\ldots k=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\quad j_i)!}\ -$$

$$\sum_{\quad=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}\ (\quad}\ \sum_{\quad=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\quad=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_{\quad}+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \mathbf{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{İso}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_i+\mathbf{l_s}-\mathbf{l_{ik}})}^{(\;)} \sum_{j_{ik}=j_s+\mathbf{l_{ik}}-\mathbf{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+1)}^{j_i-1} \sum_{j_i=\mathbf{l_i}+\mathbf{n}-D}^{j_{sa}} $$

$$ \sum_{n_i=\mathbf{n}+\mathbb{k}+s}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_i-j_s+1} \sum_{n_{ik}=\mathbf{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=\mathbf{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\mathbf{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \mathbf{n} - 1)! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!} \cdot $$

$$ \frac{(\mathbf{l_s} - 2)!}{(\mathbf{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{(\mathbf{l_i} + j_{sa} - \mathbf{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \mathbf{l_i} - j_i - \mathbf{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \mathbf{l_i})!}{(D + j_i - \mathbf{n} - \mathbf{l_i})! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!} + $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + s - j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik}+1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}}$$

$$(n_{ik} + j_{ik} \quad - \mathbb{k}_2)$$

$$(n_{sa} = \quad ;^{sa}+1) \quad n_s = \boldsymbol{n} - \quad +1$$

$$\frac{(n_i - \quad - 1)!}{(\quad - 2)! \quad - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} \quad j_{ik} - 1)! \cdot n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $\quad -j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $\quad +s-j_{sa} \leq j_i$ $\quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $\quad =\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $\quad j_{sa}-s>$ $\quad \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}$ $\quad -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}$ $\quad =j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}$ $\quad -j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \leq \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}$ $\quad _a, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$ $\quad \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=$ $\quad \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+$ $\quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}}) \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \ge 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},\ j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \ } \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(j_i \quad -s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{\quad - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j}^{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(}\sum_{}^{j_{sa}+1)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+}^{}$$

$$\sum_{n_i=}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{(}^{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\sum_{(}^{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{}}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} \quad j_s - s \quad - I)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad j_{ik} + j_s \quad s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad ^{ik} - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s \quad - 1 \wedge$

$\quad \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} \geq \quad \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \quad ^{ik} \quad a - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1 \quad ^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SO} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{is} + j_{ik} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}}) \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\mathrm{ISO}}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l_i}-j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik})}\sum_{j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{n}}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D}\ \sum_{}^{}\ -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(}^{(n_i-j_s+1}\ \sum_{}^{}\ +j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(}\ \sum_{+j_{ik}-j^{s}}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{+j_{ik}+j_{sa}^{s}\ j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{-\boldsymbol{n}+)!\cdot(\boldsymbol{n}+\ +j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ 1\wedge\boldsymbol{l_s}\ -\boldsymbol{n}\ \wedge$

$1\leq\ \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ j_s+j_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq\ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\ ^{k}+1=\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\ \boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\ \boldsymbol{n}\ \wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \ \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \ \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} -}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1} j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik} \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)\ n_{sa} \quad - j_i
$$

$$
\sum_{= \boldsymbol{n} - j^{sa}} \ \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1) \quad (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{i} \quad n_{sa} - 1)!}{{}^{sa} - j_{ik} \quad) \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \ \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \ \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-j_s$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-$$

$$\frac{(j_i+$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{(D+j_i$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{j_{sa}^{ik}-D-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{D-s\ (j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i+j_{sa}-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D > \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s}^{(\ )} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}}^{\boldsymbol{n}} \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i=\boldsymbol{l_i}}^{D}
$$

$$
\sum_{}^{n} \sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)\ n_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{} \sum_{j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n}}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}} {}_{2} - j_{ik} + 1$$

$$(n_{ik} + j_{ik} \quad \mathbb{k}_2)\ n_{s} \quad {}^{sa} - j_i$$

$$\sum \sum \sum$$

$$(n_{sa} = \quad {}^{sa} + 1) \quad n_s = \boldsymbol{n} - j$$

$$\frac{(n_i - n_{i} - 1)!}{(j_s - 2)! \quad (\quad n_{i} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{i} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{s} \quad j_{ik} - 1)! \quad n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_{i} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}\quad_{sa}^{ik}-j_{sa}$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j\quad+s-j_{sa}\leq j_i\quad\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\quad}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}_{\quad}-j_{sa}-s>\quad\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}\quad-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$$

$$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}\quad j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\quad_{sa}^{ik}-1\wedge$$

$$\boldsymbol{s}\quad\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}\quad_{sa},j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$$

$$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$$

$$\mathbb{k}_z:z=\quad\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\quad\Rightarrow$$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} + s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}\cdot(j_i+-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{j_{sa}^{ik}-D-s\ (j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \ge 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s \ldots j_{sa}^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)} \sum_{j_s=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_{ik}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}} \sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} \quad j_s - s \quad {}^{ik}_{sa} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} \quad j_{ik} + j_s \quad j_s - s - j^{ik}_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad {}^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j^{ik}_{sa} \leq j \quad \leq j_i + j_{sa} - s \wedge \quad {}^{sa} + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad {}^{ik}_{sa} - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s \quad - 1 \wedge$

$\boldsymbol{n} \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} \geq \quad \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa} - 1 \quad {}^{ik}_{sa} - 1 \wedge j^{s}_{sa} = j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \mathbb{k}_1 \quad {}^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$\quad \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{iSO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

GUDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_i}{(j_{ik}-j_s)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_i-n_{sa}-j_s}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(\ +j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{ik}}) \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(l_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{ISO}=\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)}\sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+[illegible]}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}[illegible]}^{(\ )}\ \sum_{[illegible]=j^{s}[illegible]-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{[illegible]+1)}^{(n_i-j_s+[illegible]}\ \sum_{n_{ik}[illegible]+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}[illegible]+j_{ik}-j[illegible]\mathbb{k}_2)}^{[illegible])}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{([illegible]+j_{ik}+j_{sa}^{s}[illegible]j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{([illegible]-\boldsymbol{n}[illegible]I)!\cdot(\boldsymbol{n}+[illegible]+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s}$ [illegible] $1 \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $D + s -$ [illegible] $\wedge$

$1 \leq$ [illegible] $\leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} +$ [illegible] $j_s + j_{sa}$ [illegible] $- 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

[illegible] $+ j_{sa}$ [illegible] $\leq j^{sa} \leq$ [illegible] $+ j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}$ [illegible] $+ 1 =$ [illegible] $+ j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} <$ [illegible] $I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

[illegible] $< j^{i}$ [illegible] $1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j^{ik}_{sa}-s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa})} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j_{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(n_s - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j^{ik}_{sa}-s+1}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{s}-1)!}{(n_{s}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l_i})!}{-\boldsymbol{n}-\quad\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\quad-1}^{\quad}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}\ \sum_{(\quad)}\ \sum_{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{s}-1)!}{(n_{s}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{\ldots}-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{\ldots}-j_{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=\ldots-\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{s-1}\sum_{j_i=s+1}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(\ldots=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ldots-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ldots \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \ldots \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{\ldots} \leq j_{ik} - \ldots \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ldots \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \ldots = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n+\mathbb{k}}^{n_{is}+ \quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j \quad j_i
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}-j^{sa}+ \quad}^{\boldsymbol{n}-j_i+1} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{s - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\ (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n \quad - n_{sa} - 1)!}{a - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$, $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_s}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j^{i}$ $\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-1)!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{=1}^{(}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\ \sum_{(j_s=j_{sa}+1)\ j_i-}^{(l_s+j_{sa}-1}\ \boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{sa}^{i}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{s}}^{} {}_{\boldsymbol{i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_}} \sum_{}^{n_{is}+j_s-} {}_{\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{}^{\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{}^{-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
{}_{+j_{ik}-j} \sum_{}^{} {}_{+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} {}_{sa}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{k_2)\ n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} \quad j_i - s - \quad ik} - I)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad j_{ik} + j_{sa} \quad - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{\quad} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad \cdot z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is} \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)\ (n_{is} + j_s \quad n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n \quad + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s \quad 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)\ (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j^{i}\right.\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fz\dot{S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{ISO}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\left(\sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}}\right)\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \quad)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s) \quad (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} \quad)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} \quad (j^{sa} + j_s \quad - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i} \quad)}{(D + j_i \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{\boldsymbol{+l_{ik}-l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(j^{sa}+j_{ik}+j_{sa}-j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s})} \text{İSO}_{j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{j_s=1}^{\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum^{(\ )} \sum_{j^{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=} \sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=} \sum_{j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad + j_{ik} + j_{sa}^{s} \quad j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{- \boldsymbol{n} \quad)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + \quad_k + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \quad - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \quad t \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}+-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \cdot j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \cdot j_i
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}-j^{sa}+}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n - n_{sa} - 1)!}{a - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_{sa}-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{sa}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ldots)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\ldots}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ldots(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}\ldots s-j_{sa}\leq j\ldots\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ldots\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s\ldots-s=\boldsymbol{l_s}\ldots$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}\ldots\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}\ldots 1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\ldots\wedge$

$\mathbb{k}\cdot z=2\wedge\ldots=\mathbb{k}_1+\ldots\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)!}{(\quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D +$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\quad)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{(j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$>\boldsymbol{n}-\ \wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\le D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{iso}}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_i \quad \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \quad \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+j \quad j_{sa}^{ik})}^{} \quad \sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}-D \quad j_i = j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+1}^{n} \quad \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}$$

$$(n_{sa}=$$

$$\frac{(n_i-n_{i}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}+n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\ \ _{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\ \ +s-j_{sa} \leq j_i\ \ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ } > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}\ \ j_{sa}-s=\ \ \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}\ \ -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}\ \ j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\ \ \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}\ \ _{sa}, j_{sa}, \ldots\ \ _{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z: z=\ \ \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\ \ \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\cdots}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\cdots)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\cdots)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\cdots)!\cdot(j^{sa}+j_s-\cdots-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\cdots-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\cdots-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \ge 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i}^{\text{iso}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}$$

$$\boldsymbol{l_i} \ldots j_{sa}^{ik} - D - s - 1 \qquad \ldots + j_{sa} - s)$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{i} \ldots} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \ldots + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(\ldots i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{sa}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{(\boldsymbol{n}+\quad -s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \cdots - j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \cdots \mathbb{k}_2) \sum_{n_s=n_{sa}+j^s} \cdots$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik} \cdots j_i-s-\cdots ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_{ik}+j_{sa} \cdots -j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\cdots-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \cdots j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \cdots D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa} \cdots 1 \leq j_{ik} \leq \cdots a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\cdots-j_{sa}^{ik} \leq j^{\cdots} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge \cdots a-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \cdots \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\cdots ik}-j_{sa} \cdots \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+\cdots-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D \cdots \boldsymbol{l_s}+s \cdots -1 \wedge$

$\cdots \geq \boldsymbol{n} < \cdots \wedge I=\mathbb{k} \geq (\cdots$

$j_{sa} \leq j_{\cdots} \cdots -1 \wedge \cdots ik \cdots sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots ik \cdots \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\cdots > 4 \wedge \cdots s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S^{ISO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}{\sum_{k=}\ \sum_{}^{}}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+}\ \sum_{}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}} \sum_{} \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{} \sum_{j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = } \sum_{j_{ik} - j^{sa} - } \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(\quad + j_{ik} + j_{sa}^{s} \quad j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{\quad - \boldsymbol{n} - \quad ! \cdot \left(\boldsymbol{n} + \quad _{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \quad - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$1 \leq j_s \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad _{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \quad n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik} - j^{sa}-\mathbb{k}_2)\; n_{sa} - j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i -}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{i} - n_{sa} - 1)!}{sa - j_{ik})! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (+ j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{{}_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq j$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $s=\boldsymbol{l_s}$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}$ $1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}$ $\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k}\cdot z=2\wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + n_i - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + n_i - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + n_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{j_{ik}=}\ \sum_{j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-\ 1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{n}\ \wedge\ \boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{iso}}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_s = j_{ik} \quad \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}}^{(\quad)} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}-l_i)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{}^{+\mathbb{k}-D-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_s)} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\ )}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{(n_{ik}+j_{ik}-\ -\mathbb{k}_2)}\ \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{(\ -2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{\ }-n_{ik}-1)!}{(\ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{\ }-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}^{} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right.^{ik}_{sa}-1\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}^{}-j_{sa}^{s}-j_s-{}^{ik}_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\ }{(D+\ \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{} \leq j_{ik} \leq {}_{}+j_{sa}^{ik}-j_{} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{i}{}_{sa}-s \wedge j^{sa}{}_{}-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}{}_{} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}_{} j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}} D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-{}_{}-1$

$D \boldsymbol{n}<n \wedge {}_{}=\mathbb{k} \geq 0$

$j_{sa}{}_{} j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}{}_{} j_{sa}-1 \wedge {}_{}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_{}{}_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots {}_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \mathbb{L}=\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\left(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D\right) \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\left(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)!}{(\quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz \sum_{j_{ik}=j_{sa}+1}^{D} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{ik}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{\ \ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\ \ -1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{\ \ }-j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\ \ -j_s+1}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\ \ -1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{k+j_{ik}-j^{\ \ }-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik} \quad j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{ik}+j_{sa} \quad -s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i+j_{sa}-s \wedge \quad a \quad -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+ \quad ^{ik}-j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+ \quad -\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}} \quad D+\boldsymbol{l_s}+ \quad -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\quad \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I=\mathbb{k} \geq ($

$j_{sa} \leq j \quad -1 \wedge j \quad a-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad \geq 4 \wedge \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\, n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is}\ + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}\ 1)!}{(j_{ik} - j_s\ 1)\,(n_{is} + j_s\ n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik}\ n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik}\ 1)! \cdot (\ + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{{}_{a} - n_s\ 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{{}_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S^{\mathrm{ISO}}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D+j_{$$

$$\sum_{(j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{(\quad)}\ \sum_{(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{}+j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = j_{ik} - j^{sa}}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(\ + j_{ik} + j_{sa}^{s}\ j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{\ - \boldsymbol{n}\ ! \cdot \left(\boldsymbol{n} + \ _k + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \ \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \ - \boldsymbol{n}\ 1 \wedge$

$1 \leq j_s \ j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \ j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j \leq j^{sa} \leq \ + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \ _s + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\ n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa} \quad -j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad)}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1) \quad (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{i} \quad n_{sa} - 1)!}{{}^{sa} - j_{ik} \quad) \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{sa}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}$ $\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k} \cdot z=2 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{\quad + j_{sa}$$

$$\frac{(D + \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(}\ \sum^{(\boldsymbol{l_s})}\ \sum_{-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}}\ \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum^{(n_i-\ \ 1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ \ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$>\boldsymbol{n}\ldots\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{iso}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum^{(\quad)} \sum_{\quad=1}^{(j_s = j_{i\quad} - \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{\quad=j_{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad} \sum^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\quad-s}
$$

$$
\sum_{\quad=\mathbb{k}_1}^{n} \sum_{\quad=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{\quad-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\quad-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+1}^{\quad+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\quad}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(\ -2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{sa}-1)!}{(j_{ik}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} \quad i - s - \quad ik - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad i_{ik} + j_{sa} \quad - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ik - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2 \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{\imath}so} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(\boldsymbol{n} + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$, $s-j_{sa}\leq j$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s>\boldsymbol{l_s}$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j^{i}$ $\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\cdots)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\cdots)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\cdots-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\cdots)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\cdots)!\cdot(j^{sa}+j_s-\cdots-j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\cdots-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\cdots-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\cdots-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\cdots-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}$$

$$\sum_{}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j$$

$$\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1\ (j_s=j_{ik}} \cdots \boldsymbol{l_{ik}})
$$

$$
j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ \ (\boldsymbol{l_s}+j_{sa}\cdots) \qquad \sum_{} \cdots \sum_{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}\cdots} \cdots \sum_{(j^{sa}=j_{sa}\cdots+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \cdots \sum_{(n_{is}=\cdots\mathbb{k}-j_s+1)} \cdots \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_i-j_s\cdots)\ \ n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \cdots \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(n_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ \ n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum^{\boldsymbol{l_i}}\ -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{\ i}^{(n_i-j_s}\ \sum_{n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}\ -j_i$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\ )!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(^{a}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} \quad j_s - s - {}^{ik} - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_{ik} + j_{sa} \quad - s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad sa \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad ; z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s>$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge$ $=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

s $4 \wedge \boldsymbol{s}=$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS^{iso}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}}\sum_{+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\text{İSO}_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{(j_s=1)}^{(l_s} \sum_{(j_s=2)}^{} \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j_{ik}=j_s+\mathbb{k}_1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i} \quad +1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\prod_{k}\sum_{(j_s=2)}^{(l_s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)}\ \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{(\quad)}^{n}\ \sum_{(j_s+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\ \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(\quad)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \quad \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_{\quad} \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{\cdot}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\cdot\cdot+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{\cdot}+1}^{n_{is}+j_s-\cdot\cdot_z-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{\cdot\cdot}_{sa})\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_{\cdot\cdot}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{\cdot\cdot}+n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{\cdot\cdot}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_{\cdot\cdot}-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{s}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}$$

$$(n_{sa}=$$

$$\frac{(n_i-$$

$$\frac{(n_{is}$$

$$\frac{(n_{ik}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - \right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - \right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$ $\leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}$ $> \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D +$ $\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq$ $\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} -$ $\wedge$

D $\boldsymbol{n} < n \wedge$ $\mathbb{k} \geq 0$

j_{sa} $j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik}$ $_{sa} - 1 \wedge$ $= j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\{j_{sa}^{s},$ $^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots$ $^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z, z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_{sa}+j_i-n_s-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\cdots)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\cdots)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\cdots-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\cdots)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\cdots)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\cdots-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\cdots-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\cdots-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\cdots-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}\cdots_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\sum_{1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{}^{\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=1}^{(\quad)}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\quad}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad}^{(\quad)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\quad-D-s)}\ \sum_{j_i=\quad+s-j_{sa}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{\quad}^{n}\ \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad-j_s+1)}^{(\quad)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\quad-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \quad \boldsymbol{n} \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j \quad - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$${}_{fz}S^{İSO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\text{[illegible]}} \sum_{(j_s \text{[illegible]} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa} \text{[illegible]} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa} \text{[illegible]} D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i} \text{[illegible]} D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} \boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} \text{[illegible]} \mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik} \text{[illegible]} -j_{ik}+1}^{\text{[illegible]} _{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{\text{[illegible]} _{a}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+ \text{[illegible]} j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\text{[illegible]} 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{\text{[illegible]}_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{n}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+j_s-j_i+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+j_{ik}-j_i+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i+1}^{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k})} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{i\cdot}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(\quad-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \left(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}^{} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right.^{ik}_{sa}-1\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right.^{ik}_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_{}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{} \leq j_{ik} \leq j_{}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}_{}-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-_{} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}-j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq_{}+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-_{} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge_{}=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge_{}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\in\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_{}^{ik}_{sa},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s_{}\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \geq 2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{ISO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GULDUNKA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_{sa}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\cdots)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\cdots)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\cdots-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\cdots)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\cdots)!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\cdots-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\cdots-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\cdots-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\cdots-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+\cdots-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}$$

$$\sum_{1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}\ \sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-}\ \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{i}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},\dots}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(D-s)} \sum_{(j_s=2)}^{\dots}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\dots+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(l_{sa}+j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_s+1}^{(j_c=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{is}+1}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{(n_{ik}-1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{sa}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s} \sum_{\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}} \sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(j_{ik}+j_s-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \leq j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j^{sa} + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \leq j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq j_i + j_s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \boldsymbol{n} \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\; n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-n_s-1}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i \quad -1)}{(j_s-2)\quad (n_i-n_{is}\quad +1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s)\quad (n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(\quad +j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)!}\frac{-n_s-1)!}{(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\quad_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}\quad_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j\quad+s-j_{sa}\leq j_i\quad\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\quad}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}_{\quad}-j_{sa}-s=\quad\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge\quad_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,\ldots\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\quad 4\wedge\boldsymbol{s}=\quad+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:\quad=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_{\quad}+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}\sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{\dots} = \sum_{\dots=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+} \sum_{j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_{sa}-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i} \dots +1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}}\sum_{j^{sa}}^{}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s}\sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{ik}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{a}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} \quad j_i - s - \quad ik - I)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad j_{ik} + j_{sa} \quad - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ik - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k} \quad , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad \cdot z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s^{iso},j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{n_{sa}-1)!}{(n_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\overset{so}{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{k=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{(j_s=1)}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\quad)}\sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\quad+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{\quad} \sum_{=2)}^{\quad ik-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}}^{\quad} \sum_{(j^{sa}=j_i+\quad l_i)}^{\quad} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\quad 1}
$$

$$
\sum_{\quad -j_s+1)}^{n} \sum_{\quad j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\quad}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{\quad} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\quad 1)}^{\quad} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\quad}
$$

$$
\quad +j_{ik}-j^{\quad}-\mathbb{k}_2)}^{\quad} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{\quad}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\quad} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\quad}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} \sum_{}^{}{}_{2}-j_{ik}+1$$

$$(n_{ik}+j_{ik}{}^{sa}-\mathbb{k}_2)\; n_{sa}{}^{j^{sa}-j_i} \sum_{}^{}$$

$$(n_{sa}= {}_{j^{sa}+1)} \quad n_s=\boldsymbol{n}- {}_{1}$$

$$\frac{(n_i - n_{} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot n_{} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{} - j_{ik} - 1)! \cdot n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}\ \ _{sa}^{ik}-j_{sa}$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j\ \ +s-j_{sa}\leq j_i\ \ \boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ }=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}\ \ j_{sa}-s=\ \ \wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}\ \ -\boldsymbol{n}-1\wedge$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$$

$$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}\ \ j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1\wedge$$

$$\boldsymbol{s}\ \ \{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}\ \ _{sa},j_{sa},\cdots\ \ _{sa}^{i}\}\wedge$$

$$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$$

$$\mathbb{k}_z:z=\ \ \wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\ \ \Rightarrow$$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \ge 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\ldots,j_{sa},j_i}^{\ldots} = \sum_{k=1}^{\ldots} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+\ldots-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{\mathbb{k}}\ \sum_{(j_s=2)}^{(l_s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{+j_{ik}-j^{}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_i + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge I = \mathbb{k} \geq (\wedge$

$j_{sa} \leq - 1 \wedge j_{sa} - j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$4 \wedge - s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{ISO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

GUIDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} + j_s \quad n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n \quad + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s \quad 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{[illegible]=1}^{[illegible]}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{[illegible]}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\;)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{\boldsymbol{l_s}-1}\sum_{j_i=}\sum_{+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}\sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}\sum_{j_{ik}-j^{sa}}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}\quad j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{-\boldsymbol{n}-)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+_{k}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\quad1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq\quad-\boldsymbol{n}\quad1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\quad j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\quad\leq j^{sa}\leq\quad+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\quad+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\quad\leq\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\quad\quad t\wedge I=\mathbb{k}\geq0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad -j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_{sa} - 1)!}{{}_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j^{ik}_{sa} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j^{ik}_{sa} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s) \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - j_{ik})}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $\wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k} \cdot z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=}$$

$$\sum_{n_i=}^{n}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\sum_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{s}$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\wedge\ \boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S^{İSO}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\text{[illegible]}D-j_{sa})} \sum_{(j_s\text{[illegible]})}^{\text{[illegible]}}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j\text{[illegible]}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(\text{[illegible]})j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{\text{[illegible]}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n\text{[illegible]}} \sum_{(n_{is}=\text{[illegible]}\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s\text{[illegible]})} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n\text{[illegible]}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i}^{\ \ sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_s\ \ ik-\mathbb{k}_1}\ \sum_{+1}^{+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-\ \ -\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}^{-}}\ \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{(\ \ -2)!\cdot(\ \ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{\ \ }-n_{ik}-1)!}{(\ \ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{\ \ }-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{\left(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa} \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i-j_{sa}-s \wedge j^{sa}-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}- = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}_i-j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}- -1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge = \mathbb{k} \geq 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} j_{sa}-1 \wedge = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s \wedge$

$\mathbb{k}_2 \geq 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_{sa} + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{z}^{iso}{}_{j_{ik}, j^{sa},} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}} \sum^{(\boldsymbol{l_s}+\quad -1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}\sum_{j_i-}\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=}\sum_{(n_i-j_s+}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}\ j_i\ \sum^{j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\ n_{ik}=n_{is}+j_s\ \mathbb{k}_1$$

$$\sum^{(\ )}\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}}\ +j^{sa}-j_i$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-\right.\ s-j_{sa}^{ik}-I)!}{-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\ +j_{ik}+j_s-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \ \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}\ \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\ {}^{ik}_{sa}+1 \wedge\ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j\ \leq j_i+j_s\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}\ \boldsymbol{l_{\ }} \leq \boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D\ \boldsymbol{n}\ \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}\ \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} \quad j_{ik} - 1)! \quad n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\quad - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{\kappa=1}^{}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_i}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )}\ (j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{l_s})}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+}^{(\quad)}\ \sum_{-1\ (j^{sa}=}\ \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i=}\ \sum_{+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{-j_s+1)}^{n}\ \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\quad-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ \boldsymbol{n}\ \wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\le j_s\le j\ -j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\ge 0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}} \sum_{+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{=s+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_{}} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-j_{}} \sum_{sa}+1)}^{j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\; n_{sa}=j^{sa}-j_i$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{;sa}+1)\quad n_s=\boldsymbol{n}-j$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot n_{i} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{i} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}^{} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j^s_{sa} - j_s - j^{ik}_{sa} - \right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j^s_{sa} - j_s - \right.} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} -)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D -}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_s \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + j_{sa} - j_{sa} - j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \boldsymbol{n} > 0 \wedge$

$j_s \leq j^i_{sa} - 1 - j^{ik}_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} = j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{s, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_s, \cdots, j^i_{sa}\}$

$z \geq 4 \wedge$ = $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k}$ $\mathbb{k}$ $\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S^{\text{İSO}}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GULDUMYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-j_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_{sa}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j^{sa}-s)!\cdot(j_i+j^{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\ \sum_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{s}}\ \sum_{(j^{}}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\ \ 1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{\ldots\wedge l_s>1\wedge l_i\le D+s-n\wedge}$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\cdots}^{\cdots} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \quad \sum_{j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\cdots}^{\cdots} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{\cdots=j_s+\cdots}^{\cdots} \quad \sum_{\cdots}^{\cdots} \quad \sum_{\cdots=j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\cdots}^{n} \quad \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\cdots 1)}^{\cdots} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{\cdots=\cdots+j_{ik}-j\cdots-\mathbb{k}_2)}^{\cdots} \quad \sum_{n_{sa}=j^{sa}-j_i}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{\cdots=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\cdots} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\cdots}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(\ )}\sum_{}^{}\sum_{+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{}+j_{sa}^{s}-\right.-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(+j_{ik}+j_{}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j_{}\leq j_i+j_{}\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\leq D+\boldsymbol{n}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D>\boldsymbol{l}\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}-1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{l}_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{}!\cdot(n_{is}+j_{}-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{sa}-j_{}}{(j^{sa}-j_{i}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\ _{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\ +s-j_{sa} \leq j_i\ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\ } = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}_{\ }-j_{sa}-s > \ \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}\ -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}\ -j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}\ _{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}\ _{sa}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z : z = \ \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\ \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \ge 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{sa}, j_i}^{[S]} = \sum_{k=1}^{\left(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1\right)} \sum_{(j_s=2)}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - \mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D}^{(\quad)} \sum_{(\quad = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2 - j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}=2)}\sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_s}-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\cdots+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\cdots)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\cdots+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{}^{\boldsymbol{n}} \quad j_{ik}=j^{sa}-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(}^{(n_i-j_s} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{}^{j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+s)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-\quad-s-\quad-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\quad)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad+j_{sa}-\quad-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad - s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \quad - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} \geq (\quad \wedge$

$j_{sa} \leq \quad - 1 \wedge j_{sa} \quad j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad 4 \wedge \quad - s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 1) \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\boldsymbol{n}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right.$ $\wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s\quad+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{\quad+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}\sum$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}-j_{sa}}^{}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1)}^{j^{sa}+j_{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}+1)} \sum_{(j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-1)} \sum_{(j_i=j^{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=n_i-\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j^{sa}}^{} - \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}}^{(n_i-j_s+} \sum_{n_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} +\mathbb{k}_2-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{sa} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{ik}+j_{sa}-\cdots-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \cdots + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \cdots 1 \leq j_{ik} \leq \cdots a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \cdots - j_{sa}^{ik} \leq j^{\cdots} \cdots j_i + j_{sa} - s \wedge \cdots - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \cdots \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \cdots - j_{sa} \cdots \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \cdots < n \wedge I = \mathbb{k} \cdots 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \cdots 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \cdots - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \cdots_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2 \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} \cdots + \mathbb{k} \wedge$

$\cdots z = 2 \cdots \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \, (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j^{i}\right.$ $\wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{2\ldots,j_{ik},j^{sa},\ldots}^{iSO} = \sum_{t=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D-$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(l_s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{D\ (j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_s}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+} \sum_{j_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \quad \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq \quad < j_{ik} - j_{sa} \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad ^{ik} - 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{}^{} \sum_{j^{sa}=}^{} \sum_{}^{j^{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_s} \sum_{}^{n_{is}+j_s-} \sum_{}^{} \sum_{}^{}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{}^{} \sum_{}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum_{}^{+j_{ik}-j} \sum_{}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{}^{sa}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} \sum_{}^{n_{ik}+1}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{}^{;sa}+1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(\quad - 2)! \quad - n_{i} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} \quad j_{ik} - 1)! \cdot n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa} \leq j_{ik} \leq +j_{sa}^{ik}-j \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i -j_{sa}-s \wedge j^{sa} -j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}-j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq +\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge = \mathbb{k} \geq 0$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} \leq j_{sa}-1 \wedge = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\in \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s \wedge$

$\mathbb{k}_2 \geq = \geq \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{ISO} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{k} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot($$

$$\frac{(D-$$

$$+j_$$

$$\sum_{k=}\ \sum_{j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s}-2)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-1)}\sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}-1)}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_{is}+j_s-j_s+1)}^{(n_{is}+j_s-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(n_{is}+j_s-1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-1)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(n_{sa}+j^{sa}-1)}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ldots\boldsymbol{n}\ldots\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j\ldots-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \left(\sum_{j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D}^{\boldsymbol{l_s}+s}\right.
$$

$$
\sum_{}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}-\mathbb{k}-j_s+1)\ n_{ik}} \sum_{j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}+} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\ )}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_{\ }(j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_{\ }-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{\ k+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}-}^{(n_{ik}+j_{ik}\ \ (a}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}}\ \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(\ \ -n_{is}-1)!}{-2)!\cdot\ \ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -n_{ik}-1)!}{-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{{}_{ik}-n_{sa}-1)!}{(\ \ -j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-i}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_{sa}-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{ik}+j_{sa}-\cdots-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \cdots - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \cdots + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \cdots - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge \cdots - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \cdots \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \cdots - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \cdots - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq \cdots + \boldsymbol{l_s} + \cdots - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\cdots \geq \boldsymbol{n} < \cdots \wedge I = \mathbb{k} \geq (\cdots$

$j_{sa} \leq j_{\cdots} - 1 \wedge j_{\cdots} \leq j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{\cdots}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\cdots > 4 \wedge \cdots s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{ISO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-n_{is}+n_{ik}+j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{sa}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}$ $\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k} \cdot z=2 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\cdots)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\cdots)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\cdots-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}\cdots+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\cdots)!\cdot(j_{ik}-\cdots-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{\cdots+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\cdots+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\cdots-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}\sum$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+}^{\boldsymbol{l_s}+j_{}-1}\sum_{-D-j_{sa}}^{}\sum_{=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} \sum_{(j_s=2)}^{(\quad - j_{sa})}
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\quad +\boldsymbol{n}-D)}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\quad}
\sum_{(n_{is}=\quad -j_s+1)}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{} \frac{}{l_{sa}+\boldsymbol{n}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_s} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n} \sum_{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{} \sum_{+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}\sum_{j^{sa}}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}\sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}\sum_{j_{ik}-j^{sa}}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}\quad j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{-\boldsymbol{n}-\quad)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+\quad_k+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\quad 1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq\quad+s\quad\wedge$

$1\leq j_s<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\quad j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq\quad+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\quad+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\quad I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_s\quad-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
n_{ik}+j_{ik}\ \mathbb{k}_2\ (n_{sa}\ j^{sa}-j_i)
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{\ \ \ \ \ \ \ \ } \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i)}^{\ \ \ \ \ \ \ \ }
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}\ \ \ 1)!}{(j_{ik}\ \ \ 2)!\cdot(\ \ \ \ \ \ j_{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}\ \ \ _{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}\ \ \ )!\cdot(n_{ik}\ \ \ j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(\ \ \ -n_s-1)!}{(\ \ \ -j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\ \mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\ \mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(1+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k})!}{(\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \boldsymbol{l} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-\quad -\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
n_{ik}+j_{ik}-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_{sa}+j^{sa}-j_i)}{(n_{sa}+j^{sa}-j_{ik}-\mathbb{k}_2)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\boldsymbol{n}-j^{sa}+\mathbb{k}} \frac{(n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - \quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(1+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k})!}{(n_{sa}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_{\cdot}\leq j_{ik}-j_{\cdot}^{ik}\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\cdots>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
n_{ik}+ \quad j^{sa}-\mathbb{k}_2 \quad (n_{sa}+ \quad -j_i)
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\quad -n_{sa}-1)!}{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\ \mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\ \mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(}\sum_{j_i=s}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}\right)!}{(\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{ik} - j_{ik} \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j^{ik}_{sa}} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
n_{ik}+j^{sa}-\mathbb{k}_2 \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_{sa} \quad 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_s - 1)!}{(j_i - j \quad 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j^{ik}_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - \quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$fz S^{\text{İSO}}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k})!}{(\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
n_{ik}+\ldots j^{sa}-\mathbb{k}_2 \ldots j_i)
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+\ldots}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{\ldots_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\ldots - n_{sa}\ldots 1)!}{\ldots_{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{\ldots} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{\ldots}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\ \mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\ \mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ \ )!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$fz S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(}\sum_{j_i=s}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(1+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k})!}{(\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \ \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{\ } \leq j_{ik}-\ \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}\ -j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\ > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s} \ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_{sa}+j^{sa}-j_i)}
$$

$$
\sum_{n-j^{sa}+1} \ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{(\ \ - 2)!\ (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\ \ - n_{sa}\ \ 1)!}{(\ \ - j_{ik} - 1)!\ (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(\ \ - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa}\ \ 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \ \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \ \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - \quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(\quad)\ j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}\right)!}{(\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s}=1 \wedge \quad \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{\quad} \leq j_{ik}-\quad \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}\quad \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\quad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-\ \ -\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
n_{ik}+j^{sa}-\mathbb{k}_2 \ (n_{sa}+j_{ik}-j_i)
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}-j^{sa}+\ \ } \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{\ \ _{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\ \ -n_{sa}\ \ 1)!}{\ \ ^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(\ \ _i-n_s-1)!}{(j_i-j\ \ \ 1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\ \mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\ \mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}\quad\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}\geq 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{\boldsymbol{l_i}}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik})!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_s=1}^{(\ )}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\ )}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}\frac{(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{sa}^{i} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=}
$$

$$
(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{s} \quad j_{sa}^{ik}) \quad \boldsymbol{l_i}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \quad \sum_{j^{sa}=j_{sa}} \quad \sum_{j_i=s}
$$

$$
(n_i-j_{ik} \quad 1)
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \quad \sum_{(\quad \boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}
$$

$$
+j_{ik}-j \qquad j^{sa}-j_i)
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}} \quad \sum_{a+1 \quad (n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2 \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{ik} - n_{sa} - 1)!}{(} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{sa}\right) \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1\right)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum \left(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i\right)$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s^{ik}-\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{-\boldsymbol{l_i})!}{-\boldsymbol{n}+\ )!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + - j_{sa} \leq j_i \leq \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik} - j_{sa} = \wedge \boldsymbol{l_i} + - s > \boldsymbol{a} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \ldots 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \ldots \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1\right)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(\ +j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+$$

$$-\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\ \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\ \mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\ \mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\text{İSO}_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=1)} \left(\sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\mathbb{k}} \right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_i}^{n}\sum_{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_i}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot(n_i+j_{ik}+j_{sa}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\geq 0+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j_{sa}-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\geq 1\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\geq\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq 0<n\wedge I=\mathbb{k}=0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_s-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_s^s-\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\ldots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_1;z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}\sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n}^{(n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i - n_{ik}}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa}}{(j^{sa} - j_{ik}}$$

$$\frac{(n_i - n_s}{(j_i - 1)!}$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\quad -j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\overset{SO}{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\left(j_s-\right.$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{j_i=s}^{}\left(j^{sa}-j_{sa}\right)$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum^{(\ )}\left(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1\right)$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum^{(\ )}\left(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i\right)$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \quad \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{ik} \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik} \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\quad \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_{ik}+1)}^{(n_i-\ \ -\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
n_{ik}+ \ \ j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_{sa}+ \ \ j_i)
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{\ _{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\ \ -n_{sa}\ \ 1)!}{\ ^{a}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(\ \ -n_s-1)!}{(j_i-j\ \ \ 1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=s}^{}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+s-\quad k)!\ \boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \quad \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \quad \leq j_i \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} \quad = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \geq 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \quad - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{s} \quad \wedge\right.$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \quad 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{}{(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{}{(\quad - j_{ik})! \cdot (\quad j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} -$$

$$(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i -$$

$$\frac{}{(D + j_i - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},\ \ j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(j_i + \ \ - s)} \sum_{= j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{\ \ sa} \sum_{= \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{} \sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{\ \ } \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{\ \ - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+$$

$$\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}$ $\wedge$ $\boldsymbol{l_s} > D -$ $+ 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}$ $+ 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

j_{ik} j_{sa} $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}$ $= \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \ \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - j^{ik}_{sa})}^{(j_i + j_{sa} - s)} \ \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - }^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + }^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{ = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1} j_{ik} + 1
$$

$$
(n_{ik} + \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)\ n_{sa} + \quad - j_i
$$

$$
\sum_{ = \boldsymbol{n} - j^{sa}} \ \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n \quad - n_{sa} - 1)!}{\quad sa - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\quad i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \ \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \ \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\quad}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s>$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge$ $<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

s $4 \wedge \boldsymbol{s}=$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{iso}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} + s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{i_s,j_{ik},j_{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot j_i)!}+$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)}\ \sum_{(j^{sa}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{n}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}}\sum_{\ j_i=j^{sa}-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+}\sum_{+1)\ n_{ik}}\sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}+j_{ik}-j^{}}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}\ j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\ I)!\cdot(\boldsymbol{n}+\ +j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ D-\boldsymbol{n}\ 1\wedge$

$2\leq\ \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ \wedge j_s+j_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq\ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\ ^{ik}+1=\ \boldsymbol{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \ I=\mathbb{k}>0\wedge$

$<j^{i}\ 1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{\ j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\ \ ^{sa}+1)}^{\ } \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{\ }
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\ \ n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\sum_{=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}-}^{(j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{\ }^{\ }\ \boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-\ \ -s)}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\ \ _{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\ \ -1)}^{n}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{-j_s}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-\ \ _{sa}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\ \ -I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}\ \ n \wedge \boldsymbol{l_s} > D -\ \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}\ \ ^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ \ j_{sa}\ \ j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +\ \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j^{ik}_{sa} - D - s - 1} \ \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \ \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} -}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1} j_{ik} + 1
$$

$$
(n_{ik} + \quad j^{sa} - \mathbb{k}_2)\ n_{sa} + \quad j_i
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n} - j^{sa} +}^{} \ \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad j_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n \quad - n_{sa} - 1)!}{a - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_i-j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{sa}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s>\boldsymbol{l_s}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots_{sa}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}\cdot(j_i+-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D}{(D+j_i}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}\sum_{+j_{sa}^{ik}-D-s}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{D-s\ (j^{sa}}^{(\quad)}\ \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i}^{}\ \sum_{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{}^{n}\ \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}}^{(\ )} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{n}} \boldsymbol{n}-D
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_s} \sum_{}^{n_{is}+j_s-} \mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{+j_{ik}-j}^{} \sum_{}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{sa}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{}{(n_i}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s}$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots\right.$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-$$

$$\frac{(j_i+$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_i}\sum_{\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(\boldsymbol{n}-1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{(n_i-j_s+1)}\sum_{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(+j_{ik}+j^{s}_{sa}-j_s-s-j^{ik}_{sa}-I\right)!}{\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j^{s}_{sa}-j_s-s-j^{ik}_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i \quad j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$\quad\quad j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j^{i}_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j^{s}_{sa}<j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}} \sum_{j_i=} ^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{} \sum_{n_{is}+j_s-}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)\cdot(n_i-n_{is}}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{sa}-}{(j^{sa}-j_{i}-1)!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s>\boldsymbol{l_s}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots_{sa}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_i\quad s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-1)}^{(\boldsymbol{n}-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{ik}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\quad}\ \sum_{s=j_{sa}}^{\quad}$$

$$\sum_{(n_i-j_s+1)}^{n}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i \quad j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$\quad\quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s)} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-} \sum_{-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-} \sum_{+1)}^{+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}\right.\quad j_s-s-\quad^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{ik}+j_{sa}\quad\quad s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}\quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}\quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\quad -j_{sa}^{ik} \leq j^{\quad} < j_i+j_{sa}-s \wedge \quad a \quad -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\quad^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I=\mathbb{k}\quad 0 \wedge$

$\quad sa \leq j_{sa}^{i}\quad 1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_s\quad -1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \cdots, \mathbb{k}_1, j_{s}\quad sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}\quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\quad : z=2\quad \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-\mathbb{k}_1)!}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots\right.$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \quad)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \quad)! \cdot (j^{sa} + j_s - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \quad - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\right)}_{\left(\right)} = \sum_{1}^{\left(\right)} \sum_{(j_s + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{j_{sa}^{ik} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j^{sa}} - \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = } + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa} = } \sum_{+ j_{ik} - j^{sa}} \sum_{) n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{+ j_{ik} + j_{sa}^{s} \quad j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{- \boldsymbol{n} \quad)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + \quad _k + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + \quad \wedge$

$2 \leq j_s \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=
$$

$$
\frac{(n_j-
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}
$$

$$
\frac{(n_{ik}
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}\ \sum_{(j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{\ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(\ =j_{ik}+j_{sa}-j_{\ }}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\ +j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\ } \leq j_{ik} - j_{\ } \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ ^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\ - j_{sa}^{ik} \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j^{ik}_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad -j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n \quad - n_{sa} - 1)!}{\quad a - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{sa}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots_{sa}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s}^{(\boldsymbol{n}-s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\quad)}\sum_{-\boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}=}\sum_{+j_{sa}-j_{sa}^{ik})\,j_i}\sum_{-\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{-j_s+1)}^{n}\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\sum_{j_s+1)\,n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\quad\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{sa}^{i} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}}^{(\ )} \ \sum_{+\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \ \sum_{(n_i-j_s+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+\mathbb{k}_1)} \ \sum_{n_{is}+j_s-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+j^{sa}-j_i} \ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} \quad j_s - s - \quad ik} - I)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad j_{ik} + j_{sa} \quad s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ik - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad sa \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \cdots, \mathbb{k}_1, j_{s} \quad sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad : z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is}\ + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\ (n_i - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik}\ n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)\ (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s}$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots\right.$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz\dot{S}^{ISO}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\boldsymbol{}}_{\boldsymbol{}} = \sum_{1}^{(\ )} \sum_{(j_s + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik}} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\ \ a - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i \ \ + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{+j_{ik}+j_{sa}^{s}\ j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{-\boldsymbol{n}\ )!\cdot\left(\boldsymbol{n}+_{k}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ D-\boldsymbol{n}+\ \wedge$

$2\leq j_{s}<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ \leq j^{sa}\leq\ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\ +1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\ I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\ -1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{\,j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\quad} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{\quad}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\ (n_{is}+j_s-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\ (n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\ (n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+\quad-n_{sa}-j^{sa}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa} - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{}\ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}^{ik}-s}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_{sa}-s)}\ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{\ \ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{\ \ }}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(\ \ =j_{ik}+j_{sa}-j_{\ \ }}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\ \ }$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (\ \ }^{(\ \ )}\ \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{\ \ }\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\ \ }$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{\ \ }$$

$$\frac{(\ \ +j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \ \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\ \ } \leq j_{ik} - j_{\ \ } \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ \ ^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{\ \ }} - j_{sa}^{ik} \ \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad -j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n \quad - n_{sa} - 1)!}{a - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{a - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{k + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots_{sa}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-1)!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{n}-s+}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\ )}\ \sum_{-\boldsymbol{l_s}\left(j^{sa}=\right.}\ \sum_{j_{sa}-j_{sa}^{ik})\,j_i-}\ \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ge \boldsymbol{l}\ldots n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\le j_s\le j_{\ldots}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\ldots j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \ \sum_{(j^{sa}=}^{(j_i+j_{sa}-s)} \ \sum_{D)\ j_i=}^{\boldsymbol{n}} \ \sum_{+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \ \sum_{+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_{s}} \ \sum_{-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-} \ \sum_{\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-} \ \sum_{_{sa}+1)}^{+j^{sa}-j_i} \ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}} {(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}} \cdot \frac{j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{j_{ik}+j_{sa}} \cdot \frac{j_i-s-j_{sa}^{ik}}{(\boldsymbol{l_s}-2)!} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_i-j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}$ $1 \leq j_{ik} \leq$ $a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+$ $-j_{sa}^{ik} \leq j$ $< j_i+j_{sa}-s \wedge$ sa $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 =$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+$ $ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$sa \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{s}$ $sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}: z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is}\ + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{i} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\ (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)\ (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}\quad_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j\quad+s-j_{sa}\leq j_i\quad\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\quad}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}_{\quad}-j_{sa}-s>$ $\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge\quad_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\quad j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\quad 4\wedge\boldsymbol{s}=\quad\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:\quad=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_{\quad}+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l})!}{(D+j_{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)}\sum_{}^{}{}_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{j_{sa}^{ik}-D-1}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{\ \ } - \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(\boldsymbol{n} + j_{\ \ } - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - } \sum_{(\ \ j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + } \sum_{- j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\ \ } \leq j_{ik} - \ \ \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \ \ \ \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{\ \ }} - j_{sa}^{ik} \ \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+ - j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ - j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n - n_{sa} - 1)!}{a - j_{ik} - 2)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{i} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{i} - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s>$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge$ $_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

s $4 \wedge \boldsymbol{s}=$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{}{(}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},\ldots}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-)!}{(D+j_{\cdot}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}+$$

$$\sum_{k}\sum_{(D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}-s)}\left(j^{s}-j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i}+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(j_s - s + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_i}}^{(\quad)} \sum_{(j_{sa} = j_{ik} + j_{sa} - \quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s}^{n} \sum_{(\quad = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s)}^{(j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} - \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik})! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i \quad -1)}{(j_s-2)\cdot(n_i-n_{is} \quad +1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{\quad}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)\cdot(\quad j_s-n_{\quad}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(\quad +j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\quad+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}\quad_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j\quad+s-j_{sa}\leq j_i\quad\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\quad}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}_{\quad}-j_{sa}-s=\quad\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge\quad_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\quad j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\quad4\wedge\boldsymbol{s}=\quad\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:\quad=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_{\quad}+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{i,j^{sa},j_i}^{\text{İso}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}\ (j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{(\boldsymbol{n}+j_s-}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)}\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$> \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{} \sum_{} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{} \sum_{} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum_{} \sum_{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{}^{}\ n_{ik}=n_{is}+j_s-\ \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )}\ \sum_{}^{}\ j^{sa}-j_i$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(j_{ik}+j_s-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \ - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 < j_s \leq j_{ik} \ ^{ik}_{sa} + 1 \wedge \ + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \ j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j \ \leq j_i + j_s \ \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa} \ 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \ j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \ - \mathbb{k} > \ \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \ 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots \ , j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{i,j^{sa},j_i}^{\dot{I}so} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{j_{ik}}\sum^{(\ )}_{j_{sa}^{ik}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}\,(j^{sa}=}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum^{(n_i-}_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$> \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{} \sum_{} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}^{} \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} \quad i - s \quad ik - I\right)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} \quad I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} \quad j_{ik} + j_{sa} \quad i \quad - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{\quad} \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ik - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa} \quad sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad \cdot z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \left(\sum_{j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}\right.$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-\mathbb{k}_1}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\Bigg) -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \left(\sum_{j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}\right.$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots_{sa}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s-$$

$$\frac{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_i}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{n}-s+}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{\ -1}\ \sum_{(j^{sa}=}^{(\ )}\ \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i=}^{\ }\ \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{\ -j_s+1)}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\ +j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D > \boldsymbol{l} \ldots n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{\ldots} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \ldots j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum^{(\ \ )} \sum_{+s+\boldsymbol{n}} {}^{2}-j_{sa}^{ik}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{-j_s+1)} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\ \ - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \ \ j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\ \ - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_{sa}^{ik} - s - \mathbb{k}_1 - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_{ik} + j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} -$ $\wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq$ $a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j^{s}$ $j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} -$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 >$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}} +$ $^{ik} - j_{sa} <$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{s}^{s}$ $\cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}$ $_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{ISO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s}$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots\right.$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot(j_{ik}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\smile}_{j_{sa}^{ik}} = \sum_{} \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{}^{}\ -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(}^{(n_i-j_s+1}\ \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-}\ \sum_{}^{\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_{}+1)}^{(n_{}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$D > \boldsymbol{n} < n$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}+\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_{ik} + j_{sa} - s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_i + j_{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k}_1 \geq 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{{}_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - \quad)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} \quad _{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j \quad + s - j_{sa} \leq j_i \quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{\quad} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad j_{sa} - s > \quad \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \quad _{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \quad 4 \wedge \boldsymbol{s} = \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z \quad = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_{\quad} + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{n}-D-j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \ldots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j\ldots D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}\quad)!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{\quad}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}\sum_{\quad+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\quad}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{\quad}+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_i}^{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{sa=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}^{(\quad)}\sum_{i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\quad)}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s-}^{(\quad)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{sa=n_{ik}}^{(\quad)}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}$$

$$\frac{+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l_s}>D-\ +1\wedge$

$2\leq j_{ik}\leq j_{ik}-j_{sa}\ \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$-j^{ik}\ -1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ \ 1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s\ \ k-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+}^{(n_{ik}+j_{ik}-\ \ k_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{i} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}$ $\leq j_{ik} \leq$ $+j_{sa}^{ik}-j$ $\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}$ $> \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I =$ $0 \wedge$

$j_s^i \leq j_{sa}^i-1$ $_{sa}^{ik}=j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $\cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2$ $_{sa}, \cdots, j_{s}$

$> 4 \wedge$ $\leq s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}$ $\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{iso}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\boldsymbol{n}+j_i-n_s-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots_{sa}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \cdots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D-)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_s-)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{(\ \ j_s+1)}^{n}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{\ }\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{\ }$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{sa}^{i}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{s}}^{} {}_{i}-\boldsymbol{l_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_{}} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-} {}_{\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{} {}_{ik}+j_{ik}-{}_{sa}+1) \quad {}_{s}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} {}_{2}-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}} {}_{sa}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{i} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{n_s - n_{ik} \quad \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s \quad n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} \quad j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\quad - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}\right.}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_{}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}$ $\leq j_{ik} \leq$ $+j_{sa}^{ik}-j$ $\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-$ $> \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I =$ $0 \wedge$

j_{s} $\leq j_{sa}^{i}-1$ $_{a}^{ik}=j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $\cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2$ $_a, \cdots, j_{s}$

$> 4 \wedge$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}$ $_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots_{sa}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \ldots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(D$$

$$(D+j_i$$

$$\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}$$

$$j_i)!}+$$

$$\sum_{}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{}^{+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{}^{(\boldsymbol{n}+j_s$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$^{ik}-D-j_{sa}\ (j^{sa}$$

$$+j_{sa}-j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{}^{(n_{}$$

$$_s+1)$$

$$\sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}$$

$$(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}$$

$$\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}^{(}\sum_{1}$$

$$\sum_{j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}-j_{sa}^{ik})}^{(}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{(}\sum_{n_{is}=n_{ik}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq\quad-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{}^{} \sum_{j_i=j^{s}}^{} \cdots_{i}-\boldsymbol{l_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_{}} \sum_{}^{n_{is}+j_s-} \cdots_{1}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{}^{+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{}^{} \cdots \boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{}^{+j_{ik}-} \cdots +j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{}^{} \sum_{}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{} \cdots_{sa}+1)
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \cdots)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\cdots_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \cdots j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\cdots - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} -j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} n_{sa}-j_i$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\quad - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=} \sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa} \leq j_{ik} \leq +j_{sa}^{ik}-j \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i -j_{sa}-s \wedge j^{sa} -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}- =\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \ j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \ < n \wedge I= 0 \wedge$

$j_s \leq j_{sa}^{i}-1 \ ^{ik}_{a}=j_{sa} \ 1 \wedge j_{sa}^{s}<^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2 \ a, \cdots, j_{s} \$

$> 4 \wedge \ s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k} \ _2 \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\dot{\imath}so}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s}\sum_{j_i=s+1}$$

GULDUNKA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+\quad-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} +$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ldots - s)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{j_i = s+1}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{i - j_s + 1} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_$$

$$\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})$$

$$(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}_{\ldots}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+\ldots=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+j_i-j_s}^{n}\ \sum_{n_{is}=\ldots-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\ldots}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_{\ldots}+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\ldots_{ik}+j_{ik}-j_{\ldots}+\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\sum_{\ldots_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{\ldots-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}\quad j_s-s-\quad ik}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}\quad j_{ik}+j_{sa}\quad s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad 0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{\quad} < j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ^{ik} - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad sa \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \cdots, \mathbb{k}_1, j_s \quad sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad : z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j^{sa}=j_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - j_{ik}}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j^{sa}=j_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S^{\text{İSO}}_{i\ldots j,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{1}^{(\quad)}\sum_{(j_s\quad+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{n_i}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{\quad}+1)}\sum_{(n_{is}-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{iso}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s \quad +\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+}^{(\quad a+1)}
$$

$$
\sum_{n+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{i_s+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{(\mathbb{k}-j_s+1)}^{} \sum_{}^{-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\, n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \mathbb{k}_2) \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} \quad i_s - s - \quad ^{ik} - I\right)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} \quad j_{ik} + j_{sa} \quad - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad 0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{\quad} < j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad ^{ik} - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa} \quad _{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad \cdot z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_{} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1 + j_s - n_{} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{} - n_{sa} - }{(j^{sa} - j_{} - 1)! \cdot (+ j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{{}_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s>\boldsymbol{l_s}$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots_{sa}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fz\dot{S}O_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \quad)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \quad)! \cdot (j^{sa} + j_s - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\begin{matrix}\\\end{matrix}\right)} = \sum^{\left(\begin{matrix}\\\end{matrix}\right)} {}_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum^{(\ )} (j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} \quad j_i = j^{sa} - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i - j_s + 1} \sum (n_i + 1)\ n_{ik} \quad + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum^{(\ )} \sum (n_{sa} \quad + j_{ik} - j^{sa} \quad) \ n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} \quad j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad I)! \cdot (\boldsymbol{n} + \quad + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad 2 + s \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad ^{k} + 1 = \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$< j^i \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+s-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}+\mathbb{k}+\mathbb{k}_2-j_{ik}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}+j_s-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s+\mathbb{k}-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - 2)! \cdot (2 - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} - j_{sa} - s > 0 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z; z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S^{iso}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}+s)!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S^{isa}_{\dots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{\dots k=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{\quad=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}\ (\quad}\ \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{\quad=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\quad 1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{iso}}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_i \quad \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{(j_i + j_{sa} - s) \quad j_{sa}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=i \quad \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \quad + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}
$$

$$
\sum_{n_{is} \quad - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{n}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \quad} \sum_{n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} \quad + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}
$$

$$
\quad + j_{ik} - j \quad + \mathbb{k}_2) \; n_{sa} + j^{sa} - j_i
$$

$$
\sum_{a = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{\ } \sum_{j^{sa}+1)}^{\ } \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\ }$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} + \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - 2)! \cdot (2 - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} - j_{sa} - s > 0 \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa} - j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} - j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s} < \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1 - j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z : z = \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \quad)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s) \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_s} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \quad)! \cdot (j_i + \quad - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \quad)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{\quad} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{\quad = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\quad)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s\,,j_{ik},\ldots,j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i \quad -s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{\ \ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\boldsymbol{l_s}+j_{s\ \ }\ \ )\ \ \boldsymbol{n}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}\ (\ \ }\ \ \sum_{\ \ =j_{sa}+1)}\ \ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+1}$$

$$(n_i\ n_{\ \ }-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}\ \ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+1\ \ \ \ +1)}\ \ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\ \ \ \mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\sum_{(\ \ _i=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\ \ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{\ \ }-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \quad \mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}\right.\quad j_s-s\quad -I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{ik}+j_s\quad s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}$ $D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}$ $1 \leq j_{ik} \leq$ $a}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+$ $-j_{sa}^{ik} \leq j$ $\leq j_i+j_{sa}-s \wedge$ $_{sa}+$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $_{sa}^{ik}-j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

D $-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D$ $\boldsymbol{l_s}+s$ $-1 \wedge$

$\geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge I=\mathbb{k}>$ $\wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge$ $_{sa}^{ik}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots,$ $j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$> 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_{} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1 + j_s - n_{} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{} - n_{sa} - }{(j^{sa} - j_{} - 1)! \cdot (+ j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)}$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\mathrm{ISO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \quad \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \quad \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{\quad - j^{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(\quad + 1)}^{(n_i - j_s + 1} \sum_{n_{ik} \quad + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} \quad + j_{ik} - j^{s}}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\quad + j_{ik} + j_{sa}^{s} \quad j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{\quad - \boldsymbol{n} \quad I)! \cdot (\boldsymbol{n} + \quad + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} -}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n_{is}} \sum_{j_{ik} + 1}^{-j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik} \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_{sa}}^{} \sum_{- j_i}^{}
$$

$$
\sum_{= \boldsymbol{n} - j^{sa}}^{} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad - n_{ik} - \mathbb{k}_{} - 1)!}{(j_{} - j_s - 1)! \cdot (n_{} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{} \quad - n_{sa} - 1)!}{{}^{sa} - j_{ik} \quad)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}\cdot$$

$$\frac{(D}{(D+j_i}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\quad)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=}^{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad j_s+1)}^{}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s}^{(\quad)} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}}^{\boldsymbol{n}} \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i=\boldsymbol{l_i}}^{D} \sum_{}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{j_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}-}^{} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)\ n_{ik}}^{} \sum_{}^{j_{ik}+1} \sum_{(n_{ik}+}^{} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{} \sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} {}_{2}-j_{ik}+1$$

$$(n_{ik}+j_{ik} \quad \mathbb{k}_2)\ n_{s} \quad {}^{sa}-j_i$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{\quad} \sum_{{}^{sa}+1)}^{\quad} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j}^{\quad}$$

$$\frac{(n_i - n_{i} \quad -1)!}{(j_s \quad 2)! \quad (\quad n_{i} \quad j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{{}_{is}-n_{ik} \quad \mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1) \quad (n_{is}+j_s \quad n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} \quad n_{sa}-1)!}{(j^{sa} \quad j_{ik}-1)! \quad n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{{}_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\ _{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\ +s-j_{sa} \leq j_i\ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j\ =\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\ j_{sa}-s>\ \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}\ -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}\ =j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}\ _{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \in \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1\ _{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa}\ \cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z: z=\ \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\ \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot \frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot \frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot \frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot \frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \quad)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_s} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \quad)! \cdot (j_i + \quad - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \quad)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{\quad} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \quad - j_{sa}^{ik} - D - s}^{j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \cdots j_{sa}^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{= j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(\quad = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_i=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_s-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik} \quad j_s-s \quad -I)!}{(n_i+\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_s \quad s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad ^{a}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j \quad \leq j_i+j_{sa}-s \wedge \quad ^{sa}+ \quad -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad ^{ik}-j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \quad -\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s}+s \quad -1 \wedge$

$\boldsymbol{n} \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \quad ^{ik}_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \quad , j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1 + j_s - n - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - j}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (+ j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(l_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{ISO} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)}\sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i\quad+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s +}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{j_i = j^{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i + 1)\, n_{ik}} \sum_{+ j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} + j_{ik} - j} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} \quad j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad I)! \cdot (\boldsymbol{n} + \quad + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad D + s - \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad {}^{ik} + 1 = \quad \boldsymbol{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad < j^i \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+n_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}+j_s-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j^{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_{sa} + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = s + 1}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\quad)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{\ }}\ _{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{\ }}\ _{-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=\ }\ _{\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=s+1}^{s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{\ }}^{(\ j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{\geq n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \ \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{\ } \leq j_{ik} - \ \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \ \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j^{ik}_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n+\mathbb{k}}^{n_{is}+ \quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1} j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+ \quad j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad j_i
$$

$$
\sum_{\quad -j^{sa}+ \quad}^{\quad} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\quad}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad _{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n \quad - n_{sa} - 1)!}{(\quad a - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\quad _i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots_{sa}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-j_s$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D+j_i$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{=1}^{(}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)\ j_i-}^{(l_s+j_{sa}-1}\ \boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{sa}^{i} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{s}}^{} \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(n_i-j_s}^{(} \sum_{n_{is}+j_s-}^{} \sum_{\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{} \sum_{+j_{ik}-j}^{} \sum_{j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{sa}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik}\right.}{(n_i \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}} +$ $- j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}$ $_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\cdot z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{ISO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\, n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is} - 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{i} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(n_{i} - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{i} - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \, (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots\right.$ $\left._{sa}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}}\sum_{\boldsymbol{+l_{ik}-l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\text{İSO}_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{(\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i} \quad +1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}\right)\sum_{j^{sa}}^{}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}^{}\sum_{n_{ik}=}^{}j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{}j_{ik}-j^{sa}\ldots)\,n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}\ldots j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{-\boldsymbol{n}-\ldots)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+\ldots_k+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ldots1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq\ldots-\boldsymbol{n}\ldots1\wedge$

$1\leq j_s\ldots j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\ldots j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ldots\leq j^{sa}\leq\ldots+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\ldots+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\ldots\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\ldots t\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j^{ik}_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}+} \sum_{j_{ik}+1}^{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}+}^{} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+}^{} \sum_{j_i}^{}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}-j^{sa}+}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n - n_{sa} - 1)!}{a - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{i}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $\wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots,$ $\wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k} \cdot z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $\Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{(}\sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$> \boldsymbol{n} - \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

$$1 \le j_s \le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{\quad}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik})} \sum_{\quad} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n} \sum_{\quad}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{\quad}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2+1}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}$$

$$(n_{sa}=$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} + n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s=$ $\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}$ $-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}$ $j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}$ $_{sa}^{ik}-1$ $\wedge$

$\boldsymbol{s} \in \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1$ $_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}$ $, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z: z=$ $\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+$ $\Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\sum_{j_{ik}=j^{sa}+}\sum_{-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i}^{isO} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}$$

$$\boldsymbol{l_i} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}}^{j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - D - s)}^{\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{sa}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{(\boldsymbol{n}+\ \ -s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^s} \sum$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} \quad j_i - s - \quad ik} - I\right)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} \quad j_{ik} + j_{sa} \quad - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad ik - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s \quad - 1 \wedge$

$\quad \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > (\quad$

$j_{sa} \leq j \quad - 1 \wedge \quad ik \quad sa - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \quad j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad > 4 \wedge \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{ISO}=\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}{\sum_{k=}}\sum_{(D-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+}\sum_{(j^{sa}}^{-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}}\sum_{}^{}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{[illegible]}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}^{}j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(\ )}\sum_{j_{ik}-j^{sa}-}^{}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}\quad j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\quad)!\cdot(\boldsymbol{n}+\quad k+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\quad 1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq\quad-\boldsymbol{n}\quad 1\wedge$

$1\leq j_s\quad j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\quad j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\quad\leq j^{sa}\leq\quad+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\quad j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\quad\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\quad n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}^{}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\; n_{sa} \quad -j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{i} \quad n_{sa} - 1)!}{sa - j_{ik} \quad)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i -}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} -$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots,$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k} \cdot z = 2 \wedge$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=}\sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=}\sum_{\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\ \ 1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{n}\ \ \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{iso}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_s = j_{ik} \cdots \boldsymbol{l_{ik}})} \cdots
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\cdots+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa} \cdots \boldsymbol{l_{sa}}-l_i)} \sum_{\cdots D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} \cdots \mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\ \sum_{n_{sa}+j^{sa}-}^{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{(-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}^{} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right.^{ik}_{sa}-1\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right.^{ik}_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa} \leq j_{ik} \leq j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}-j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D-\boldsymbol{n}<n \wedge \mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} \leq j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\cdots\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s \wedge$

$\mathbb{k}_2 \leq \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\left(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{\quad + j_{sa}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz \sum_{j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{D} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\cdots)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa} + 1}^{j_{sa}^{ik} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\cdots + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{\ \ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\ \ -1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\ \ \ \ \ \ -j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\ \ \ \ -j_s+1}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\ \ \ \ -1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\ \ \ \ -\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\ \ \ \ +j_{ik}-j^{\ \ \ \ }-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(\ \ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_{ik} + j_{sa} - j_s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} < j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_{sa}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} - j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge s = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{i} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{i} - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\mathrm{ISO}}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1)}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_{}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\quad j_i)!}+$$

$$\sum_{}^{(\quad)}\sum_{(j_{}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{j^{sa}=j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{}}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_{}+j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum\ -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=}\ \sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}\ \sum_{j_{ik}-j^{sa}}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\ +j_{ik}+j_{sa}^{s}\ j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{-\boldsymbol{n}\ \cdot\left(\boldsymbol{n}+_{k}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ \wedge\boldsymbol{l_s}\leq\ -\boldsymbol{n}\ \wedge$

$1\leq j_s\ j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ \leq j^{sa}\leq\ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\ _s+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}\ <\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\ \ n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik} - j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa} - j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - }{(j_s - 2)!\cdot(n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_{} - 1)!}{(j_{} - j_s - 1)!\cdot(n_{} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{} - n_{sa} - 1)!}{{}^{sa} - j_{ik}\ )!\cdot(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{ - j^{sa} - 1)!\cdot(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{k}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq j$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}$ $\wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j$ $\wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k} \cdot z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $\Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(}\ldots(j_{sa}+1)$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}}\ldots(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{(}\ldots(n_i-\ldots1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{>n\ldots\wedge l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{iso}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum^{(\quad)} \sum_{\quad=1}^{(j_s=j_{i\quad}-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{\quad=\mathbb{k}_{ik}+1}^{(j^{sa}-\quad+1)} \sum_{j_i=s+1}^{\quad-s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+1}^{n-j_s+1} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\quad+1}^{n-\quad-1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\ \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(\ -2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\ -\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\ -1)!\cdot(n_{\ }+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j_{\ }-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+1}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}+\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-\quad -s-\quad -I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{ik}+j_{sa}-\quad -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{\quad} \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ik - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \ldots, \mathbb{k}_1, j_{sa} \quad _{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{i} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-j_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s > \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots_{sa}\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-}\cdot\frac{(j^{sa}+j_s-}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}\cdot\frac{-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{-\boldsymbol{l_{sa}})!\,(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+}\cdot\frac{\boldsymbol{l_i})!}{-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-_{k}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(j_i+j_{sa}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}-j_i)!}{}$$

$$\sum_{1\,(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\left(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s\right)$$

$$\sum_{j_{ik}=j}\ \sum_{\ sa\ (j^{sa}=j_{sa}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1\ (j_s=j_{ik}} \cdots \boldsymbol{l_{ik}})
$$

$$
j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ \ (\boldsymbol{l_s}+j_{sa}\cdots) \qquad \sum \cdots \boldsymbol{l_i}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}\cdots} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}\cdots} \cdots +s-j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\cdots} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_i-j_s\cdots)\ \ n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(n\cdots-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ \ n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜMYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} +}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{= j^{sa}}^{\boldsymbol{l_i}} {}_{- j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{i} {}^{(n_i - j_s} \sum_{+1)\ n_{i}}^{n_{is} + j_s - j_{ik}} {}_{+ \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n}}^{} \sum_{+1)}^{} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{} {}_{- j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \ _s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\ ^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik} \quad j_s-s-^{ik}-I)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n} \quad j_{ik}+j_{sa} \quad s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad 0+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+ \quad -j_{sa}^{ik} \leq j^{ \quad} < j_i+j_{sa}-s \wedge \quad a \quad -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+ \quad ^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad sa \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad -1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \cdots, \mathbb{k}_1, j_{s} \quad sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\quad : z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}\ -j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j\ +s-j_{sa}\leq j_i\ \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j\ >\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}\ j_{sa}-s>\ \wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge\ _{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\ \ j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ \ 4\wedge\boldsymbol{s}=\ \ \mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}\ +\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_{sa} - s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\text{İSO}_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{(l_s} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\prod_{k=1}^{n} \sum_{(j_s=2)}^{(l_s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)} \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}$$

$$\frac{\left(\quad + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \quad - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \quad \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_{sa} \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}+1}^{j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{\cdot}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{\cdot}} \sum_{-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{\cdot} - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{\cdot} + n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{\cdot} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\cdot - j_s - 1)! \cdot (\cdot + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{s}\cdot - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik}_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{\ \ j^{sa}-j_i}$$

$$(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)\quad n_s=\boldsymbol{n}-j$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\ (\ \ n_{is}+j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{n_{is}-n_{ik}+\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\ (n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}+n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\ (n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $\leq j_{ik} \leq$ $+j_{sa}^{ik}-$ $\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-$ $>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+$ $\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq$ $\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$ $\wedge$

D $\boldsymbol{n}<n \wedge$ $\mathbb{k}>0$

j_{sa} $j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}$ $_{sa}-1 \wedge$ $<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\in\{j_{sa}^{s},\cdots$ $_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z, z=2$ $\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}-\quad-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\sum_{}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=1}^{(}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+}\ \sum_{j_i=j_{sa}-D-s)\ j_i=j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ \boldsymbol{n}\ \ \wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\le j_s\le j\ -j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\le D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{iso}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s \quad +\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ (\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa} \quad +\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \quad j_i=\boldsymbol{l_i}\ -D
$$

$$
\sum_{n_{sa}+\mathbb{k}\ (n_{is}-\mathbb{k}-j_s+1)}^{n\quad (n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\quad} \sum_{\quad -j_{ik}+1}^{\quad}
$$

$$
\sum_{n_a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+\quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}{}_{+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_{}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}{}_{+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\ \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - \quad)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{n_s - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\quad - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-1>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} \leq j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\cdots\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s \wedge$

$\mathbb{k}_2 \leq \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \quad \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \quad \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+\quad-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{1\,(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum$$

$$\sum_{j_{ik}}^{j_{sa}^{ik}-1}\sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-}\sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{i}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},\ldots}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(\ldots=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{\ldots-j_s+1)}^{n} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\ldots-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\; n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_s+1}^{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j^{sa}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{is}+1}^{n} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)\sum^{j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum^{(n_i-j_s+1)}\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\ \right)n_{ik}=n_{is}+j_s\ \mathbb{k}_1$$

$$\sum^{(\ )}\left(n_{sa}=n_{i}-j^{sa}\right)\sum^{\ }+j^{sa}-j_i$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(\ -\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\ j_{ik}+j_s-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>\ \wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}\ \wedge$

$1\ \wedge j_s\leq j_{ik}\ _{sa}^{ik}+1\wedge\ +j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\ j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j\ \leq j_i+j_s\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ 1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}\ j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\ \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\ \boldsymbol{n}\ \wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}\ \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)\; n_{sa}^{\,j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot \quad - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{n}} j_i=j^{\boldsymbol{sa}}+s-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{\boldsymbol{sa}}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $= \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s =$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge$ $_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

s $4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $= 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \quad)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s) \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)! \cdot (j_{ik} - \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{\dots} = \sum_{\dots=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+} \sum_{j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i\dots}+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j^{sa}}^{} \quad -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s}^{} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}}^{} \quad +1)\, n_{i}^{} \quad +\mathbb{k}_2-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{} \quad +1) \quad {}^{sa}-j_i$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \quad s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{\quad a - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik} \quad j_i-s- \quad ik}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n} \quad j_{ik}+j_{sa} \quad -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{ \quad} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ik - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa} \quad sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad \cdot z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s^{\text{İSO}},j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_i-n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{sa}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\overset{so}{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{k=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{1}^{(\boldsymbol{l_s}-} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$> \boldsymbol{n} - \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{} \sum_{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2+1}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\, n_{sa}^{j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-}^{n_{isa}+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot n_{i} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\ -j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\ +s-j_{sa} \leq j_i\ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\ } = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}\ j_{sa}-s = \ \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}\ -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}\ j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}\ j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1\ j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa}\ \cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z : z = \ \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\ \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \quad)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s) \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)! \cdot (j_{ik} - \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_{ik} = j^{sa} \quad _k - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{[S]} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}^{\quad}$$

$$\sum_{= \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{k + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}}}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{\lceil}\sum_{(j_s=2)}^{(l_s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\sum_{}^{}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{}^{}\sum_{}^{}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}\quad -s-\quad -I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad)!\cdot(\boldsymbol{n}\quad +j_{sa}\quad -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \quad -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq \quad a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{ik}+j_{sa}-s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\quad -j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+\quad -\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s}+s-\quad -1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I=\mathbb{k} > (\quad \wedge$

$j_{sa} \leq \quad -1 \wedge j_{sa} \quad j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \quad j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad 4 \wedge \quad -s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\cdot(n_i - n_{is} \quad + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{i} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\cdot(\quad j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} \quad 1)!\cdot(\quad + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{a} - n_s \quad 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)!\cdot(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-)!}{(D+j_{\boldsymbol{l}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i}+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i})} \sum_{\boldsymbol{l_s} - 1} \sum_{j_i - \boldsymbol{l_s} + 1 + j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = j_{ik} - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(\quad + j_{ik} + j_{sa}^{s} \quad j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{- \boldsymbol{n} \quad)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + \quad_{k} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \quad - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$1 \leq j_s \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \quad \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \quad t \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{n_{ik}+j_{ik}+1}^{}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad -j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n \quad - n_{sa} - 1)!}{sa - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - j_{ik})}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{s}$ $-s=\boldsymbol{l_{s}}$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}$ $\wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j$ $\wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+$ $\wedge$

$\mathbb{k} \cdot z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=}$$

$$\sum_{n_i=}^{n}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\sum_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{s}}^{(}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{}^{(n_i-1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\wedge\ \boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\ D-j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j^{}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \ \sum^{(\ )} \ \sum_{\ +\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{D-j_{sa}\ (\ \ j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ \sum^{(n_i-j_{}\ )} \ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} (n_{is}=\ \mathbb{k}-j_s+1)
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n\ -j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_s}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}\right.}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+\quad\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq$ $+j_{sa}^{ik}-j$ $\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j^{ik}$ $-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{ik}}$ $D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-$ -1

D $\boldsymbol{n}<n \wedge$ $=\mathbb{k}>0$

j_{sa} $j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}$ $j_{sa}-1 \wedge$ $<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\{j_{sa}^{s},\cdots$ $\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z z=z$ $\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS^{iSO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$f_{2}^{iSO}{}_{j_{ik},j^{sa},j} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}} \sum_{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}^{-\boldsymbol{l_{sa}}\,(j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}\sum_{j_i=}\sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=}\sum_{(n_i-j_s+}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_i+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=}^{j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-}^{}\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{i}-j_{ik}-j^{sa}}^{(\ )}\sum_{}^{}+j^{sa}-j_i$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_{s}-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(j_{ik}+j_{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge +j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\wedge j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j\leq j_i+j_s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\wedge 1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}\wedge j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq \boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\wedge \boldsymbol{n}<\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>4\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{iSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{- n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\quad - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+\quad-n_{sa}-j^{sa}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-\quad-1)!}{(\quad-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_i}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{l_s})}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+}^{(\ )}\ \sum_{-1\ (j^{sa}=}\ \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i=}\ \sum_{+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{-j_s+1)}^{n}\ \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(\quad-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ \boldsymbol{n}\ \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j\ -j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}} \sum_{+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{=s+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{+1)}^{(n_i-} \sum_{-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-} \sum_{sa}+1)}^{j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(- j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)\, n_{sa}^{\,j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{;sa}+1)}^{} \quad n_s=\boldsymbol{n}-j_{}+1$$

$$\frac{(n_i - n_{} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot n_{} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{{}_{is} - n_{ik} \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s\right) \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} n_s=\sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\ )!}{(D+\ -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}\ -1 \leq j_{ik} \leq \ a+j_{sa}^{ik}-j\ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i\ _{sa}-s \wedge j^{sa}\ -j_{sa}-\ \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}\ _a = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\ j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ > 0 \wedge$

$j_s \leq j_{sa}^{i}-1\ _{sa}^{ik}=j_{sa}\ 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\ ,\cdots,\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}\ _{sa},\cdots,j_s\}$

$\ > 4 \wedge\ = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}\ \mathbb{k}\ _2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\dot{I}SO}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \left(j^{sa}=j_{sa}+1\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j^{sa}-s)!\cdot(j_i+j^{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_{s}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{}^{(\ )}\sum_{(j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{s}}\ \sum_{(j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\ \ 1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\left(\boldsymbol{l_s}\right)} \sum_{(j_s=2)}^{\boldsymbol{l_{ik}}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{j_{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}
$$

$$
\sum_{}^{n} \sum_{}^{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{} \sum_{}^{}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(\ )}\sum_{}^{}\sum_{+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{}+j_{sa}^{s}-\right)!}{(-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(+j_{ik}+j_{}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik}$ $j_{sa}^{ik}+1$ $+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $\leq j_i+$ $\wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{s}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}$ $\leq D+$ $+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

D $\boldsymbol{l}$ $\wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}^{} n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}+j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{n_{is}-n_{ik}+\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{n}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - j_{ik})!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\ \ _{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\ \ +s-j_{sa} \leq j_i\ \ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ }=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}\ \ j_{sa}-s > \ \ \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}\ \ -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}\ \ =j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \in \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1\ \ _{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa}\ \ \cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z: z=\ \ \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\ \ \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j^{sa} - s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa}} \sum_{k - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{sa}^{ik},j_i}^{[S]} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-} \sum_{(\quad=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_s}-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{}^{j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\quad=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(j_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum^{\boldsymbol{n}}_{=j^{s}-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\sum_{(}^{(n_i-j_s}\sum_{j_s+1)\ n_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$+j_{ik}-j^{sa}\qquad j^{sa}-j_i$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}\sum_{a+1)\quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\ !\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+s)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-\quad-s-\quad-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad+j_{sa}-\quad-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \quad - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad - s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s - \quad - 1 \wedge$

$\boldsymbol{D} \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq \quad - 1 \wedge \quad - j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \quad j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad 4 \wedge \quad - s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{}-n_{sa}-}{(j^{sa}-j_{}-1)!\cdot(+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{-n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s-$ $s=\boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots\right.$ $_{sa}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k} =$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{s}+1)}^{j^{sa}+j_{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=n_i-j_s+1)}^{(n_i-j_s+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j^{sa}}^{} -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(}^{(n_i-j_s+} \sum_{n_{is}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{_{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} \quad - s - \quad - I)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad I)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad + j_{sa} \quad - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{s} \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s} \quad \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa} \quad sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots_{sa}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fz\dot{S}^{ISO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{2\ldots,j_{ik},j^{sa},\ldots}^{iSO} = \sum_{t=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D-$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{D\ (j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=j_{ik}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{\left(\quad\right)}\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}-j_{sa}^{ik}}^{\left(\quad\right)}\sum_{j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-s}^{\left(\quad\right)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\left(\quad\right)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\left(\quad\right)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+j_{sa}^{ik}}^{\left(\quad\right)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\left(\quad\right)}\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{\left(\quad\right)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{\left(\quad\right)}$$

$$\frac{\left(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}+I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\boldsymbol{l_s}>1\wedge\quad\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq\quad<j_{ik}-j_{sa}\quad\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\quad\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\quad^{ik}\quad 1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{=j^{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_s} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{}^{+j_{ik}-j} \sum_{}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{sa}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{ - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-}^{n_{sa}-j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot n_{i} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - \right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - \right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}- \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+ \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik} \leq j_{ik} \leq + j_{sa}^{ik} - j \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i - s \wedge j^{sa} - j_{sa} - j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} - j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \wedge$

$D - \boldsymbol{n} < n \wedge = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} - j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} - j_{sa} - 1 \wedge < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\cdots \{j_{sa}^{s}, \cdots \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s \cdots \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \cdots = \cdots \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n+j_i-n-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S^{ISO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{k} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(D-$$

$$\sum_{k=}\ \sum_{j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s}-2)!}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\)}\sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{n}+j_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \quad \boldsymbol{n} \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j \quad -j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \left(\sum_{j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D}^{\boldsymbol{l_s}+s}\right.
$$

$$
\sum_{}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{+\mathbb{k}\ (n_{is}-\mathbb{k}-j_s+1)\ n_{ik}} \sum_{}^{-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+} \sum_{}^{j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \quad s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\ )}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\ j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\ \ +1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(\ \ -2)!\cdot(\ \ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\ \ -\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\ \ -1)!\cdot(n_{\ }+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ _{ik}-n_{sa}-1)!}{(\ \ -j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_{sa}^{ik}-s-j_{sa}^{ik}-I)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{ik}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_i + j_{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq \boldsymbol{n} + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{n} \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_i - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\boldsymbol{n} > 4 \wedge \boldsymbol{n} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+\quad-n_{sa}-j^{sa}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - I\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - I)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} -$ $\wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots,$ $\wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k} \cdot z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $\Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\cdots)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\cdots)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\cdots-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\cdots)!\cdot(j_{ik}-\cdots-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{\cdots+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\cdots+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\cdots-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}\sum$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+}^{\boldsymbol{l_s}+j_{}-1}\sum_{-D-j_{sa}}^{}\sum_{=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-I\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-I)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} \sum_{(j_s=2)}^{(\cdots - j_{sa})} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j^{sa}-\cdots+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\cdots-j_s+1)}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum^{}\ \frac{}{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{}^{(\boldsymbol{n}-s)}\ \sum_{}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n}\ \sum_{}^{}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{}^{}\ \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{j^{sa}} -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=} \sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=} \sum_{j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad + j_{ik} + j_{sa}^{s} \quad j_s - s - j_{sa}^{ik} - I)!}{-\boldsymbol{n} \quad)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + \quad_k + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \quad + s \quad \wedge$

$1 \leq j_s \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_i)}
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_{sa}+1}^{n_{sa}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i)}^{(\ )}
$$

$$
\frac{n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-\quad j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-\quad_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-\quad)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(\quad-n_s-1)!}{(\quad-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - \quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$ {}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k})!}{(\quad\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s}=1 \wedge \quad \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}=n_{ik}+j_{ik}+1)}
$$

$$
n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2 \quad (n_{sa}+j^{sa}=n_i+j_i)
$$

$$
\sum_{n_{sa}+j^{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik}-\mathbb{k}_1}{(j_{ik} \quad 2)! \cdot (n_i \quad n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad -n_{sa} \quad 1)!}{a-j_{ik}-1)! \quad n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad -n_s-1)!}{(j_i-j \quad 1)! \cdot (n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa}-j_{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\ \mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\ \mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}\quad\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$fzS^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}\right)!}{(\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \ \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - \ \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \ \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \ > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
n_{ik}+ \quad j^{sa}-\mathbb{k}_2 \quad (n_{sa}+ \quad -j_i)
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik}-\mathbb{k}_1}{(j_{ik} \quad 2)! \cdot (n_i \quad n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad -n_{sa} \quad 1)!}{a-j_{ik}-1)! \quad n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad -n_s-1)!}{(j_i-j \quad 1)! \cdot (n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})! \cdot \left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - \quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(\quad\quad)}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(1\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}\right)!}{(\quad\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\quad\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_{\quad}\leq j_{ik}-\quad\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}\quad_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\quad>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j^{ik}_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}
$$

$$
\sum_{n-j^{sa}+1}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1}{(j_{ik} \quad 2)! \cdot (n_i \quad n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_{sa} \quad 1)!}{a - j_{ik} - 1)! \quad n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_s - 1)!}{(j_i - j \quad 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j^{ik}_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j^{ik}_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\ \mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\ \mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ \ )!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+\mathbb{k}_2}^{n_{ik}+j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - \quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(\quad)}^{(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}\right)!}{(\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\quad\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_{\quad}\leq j_{ik}-\quad\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}\quad_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\quad>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_{sa}+j^{sa}-j_i)}
$$

$$
\sum_{n-j^{sa}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1}{(j_{ik} \quad)! \cdot (n_i \quad j_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_{sa} \quad 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \quad n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} \quad 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\ \mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\ \mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}\quad\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}\right)!}{(\boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + j_s \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
n_{ik}+j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_{sa}+j_i)
$$

$$
\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1}{(j_{ik} \quad 2)! \cdot (n_i \quad n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_{sa} \quad 1)!}{a - j_{ik} - 1)! \quad n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_s - 1)!}{(j_i - j \quad 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - \quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{1}\sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{l} \ldots n \wedge \boldsymbol{l_s}=1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{\ldots} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \ldots j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=}
$$

$$
(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{s} \quad j_{sa}^{ik}) \quad \boldsymbol{l_i}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \quad \sum_{j^{sa}=j_{sa}} \quad \sum_{j_i=s}
$$

$$
(n_i-j_{ik} \quad 1)
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (} \quad \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}
$$

$$
+j_{ik}-j \qquad (\quad j^{sa}-j_i)
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}} \quad \sum_{a+1 \quad (n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(\quad -2)! \cdot (n \quad -n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\quad {}_{ik}-n_{sa}-1)!}{(\quad -j_{ik}-1)! \cdot (n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)! \cdot (n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})! \cdot \left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s^{ik}-\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_{sa}^{s}-j_s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(s-\boldsymbol{n}+)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+-j_{sa}\leq j_i\leq\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}-j_{sa}=\wedge\boldsymbol{l_i}+-s>\boldsymbol{a}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\wedge$

$\mathbb{k}_z:2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\Rightarrow$

$$fzS^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}$$

$$\frac{(n_s - \quad)}{(n_s + j_i \quad \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_i} \quad - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad)! \quad - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i \quad \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (\quad + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\text{İSO}_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{j_s=1}^{(} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} (\quad \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\quad} \quad) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j_{sa}=}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_i-j_{ik}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_i-j_{ik}-j^{sa}+j_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot(n_i+j_{ik}+j_{sa}-j_s-s-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \geq 0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{sa} + j_{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z; z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{\text{İSO}} = \sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n}^{(n_{sa}+j^{sa}-j}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik}}{(j_{ik}-2)! \cdot (n_i}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa}}{(j^{sa} - j_{ik}}$$

$$\frac{(}{(j_i -}$$

$$\frac{(n_s}{(n_s}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\quad + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\overset{SO}{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum^{(\ )}_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum^{(\ )}_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(\quad+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_{\quad}\leq j_{ik}-j_{sa}\quad\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$-j_{sa}^{ik}-1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_{ik}+1)}^{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
n_{ik}+j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_{sa}+ \quad -j_i)
$$

$$
\sum_{-\boldsymbol{n}-j^{sa}+}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik}-\mathbb{k}_1}{(j_{ik} \quad 2)! \cdot (n_i \quad n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad -n_{sa} \quad 1)!}{a-j_{ik}-1)! \quad n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad -n_s-1)!}{(j_i-j \quad 1)! \cdot (n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})! \cdot \left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}+j_{sa}^{s}-j_s-s-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+s-\quad k})!\,(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+\quad\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-\quad\leq j_i\quad\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}\quad=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\quad-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - j_{sa}^{ik})!}{(\quad - j_{ik})! \cdot (\quad - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \quad)! \cdot (\quad + j_{sa} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik} - \mathbb{k})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k})! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} + j_{sa}^{s} - j_s - s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

GÜLDÜNYA

DİZİN

B

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/153-154
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/162-163
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/210
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.2.1.1/153-154
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/162-163
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/210
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.3.1.1/153-154
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/162-163
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/210
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.4.1.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.4.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.4.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.4.2.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.4.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.4.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.4.3.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.4.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.4.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu

GÜLDÜNYA

simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/156-157

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/156-157

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/156-157

ilk ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.1.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.2.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.3.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/77

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/77

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/77

ilk ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.1.1/4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.2.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.2.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.2.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.2.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.2.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.2.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.4.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.4.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.4.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.4.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.4.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.4.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.4.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.4.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.4.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜMYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.1.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.2.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.3.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.3.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı

GÜLDÜNYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.4.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.4.1.1.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.4.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.4.1.2.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.4.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.4.1.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.1.1/701-702
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.2.1/701-702
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.3.1/701-702
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.1.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.1.1.1/6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.1.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.1.2.1/6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.1.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.1.3.1/6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.2.1.1/6-7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.1.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.2.2.1/6-7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.2.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.2.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.2.3.1/3-4

GÜDÜMYA

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.1.1/5

dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.2.1/5

dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.1.1/6-7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.1.1/6-7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.2.1/6-7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.1.1/5-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.1.1/6

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.1.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.2.1/6

GÜLDÜNYA

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.2.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.3.1/4-5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.4.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.4.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.4.1.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.4.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.4.2.1/4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.4.2.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.4.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.4.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.4.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.6.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.6.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.6.1.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.6.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.6.2.1/4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.6.2.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.6.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.6.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.6.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.7.1.1/6
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.1.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.7.2.1/6
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.2.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.7.3.1/4-5

GÜLDÜNYA

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.3.1/4-5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

GÜDÜMYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.7.1.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.7.1.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.7.2.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.7.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.7.3.1/4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.7.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.1.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.1.1.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.1.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.1.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.1.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.1.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.2.1.1/7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.2.1.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.2.2.1/7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.2.2.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.2.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.2.3.1/7

GÜDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.1.1/7

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.1.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.2.1/7

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.2.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.1.1/5-6

GÜDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.2.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.3.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.2.1.1/7
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.2.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.2.2.1/7
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.2.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.2.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.2.3.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.4.1.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.4.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.4.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.4.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.4.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.4.3.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.6.1.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.6.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.6.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.6.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.6.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.6.3.1/7-8

GÜLDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.1.1/7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.2.1/7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.1.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.2.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.3.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.1.1/8-9

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.1.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.2.1/8

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.2.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.3.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.1.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.2.1/9

GÜLDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.3.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.3.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.6.1.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.6.1.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.6.2.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.6.2.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.6.3.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.6.3.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.7.1.1/8-9
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.7.1.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.7.2.1/8-9
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.7.2.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.7.3.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.7.3.1/6

GÜLDÜNYA

VDOİHİ'de Olasılık ve İhtimal konularının tanım ve eşitlikleri verilmektedir. Ayrıca VDOİHİ'de olasılık ve ihtimalin uygulama alanlarına da yer verilmektedir. VDOİHİ konu anlatım ciltleri ve soru, problem ve ispat çözümlerinden oluşmaktadır. Bu cilt bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz olasılık dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olan ve bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılığın, tanım ve eşitliklerinden oluşmaktadır.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık kitabında, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olan ve bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılığın, tanım ve eşitlikleri verilmektedir.

VDOİHİ'nin diğer ciltlerinde olduğu gibi bu ciltte verilen eşitlikler, olasılık tablolarından elde edilen verilerle üretilmiştir. Diğer eşitlikler ise ana eşitliklerden teorik yöntemle üretilmiştir. Eşitlik ve tanımların üretilmesinde dış kaynak kullanılmamıştır.

GÜLDÜNYA