VDOİHİ

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Bağımlı Durumlu Simetrinin İlk Herhangi İki ve Son Durumunun Bulunabileceği Olaylara Göre İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık

Cilt 2.3.2.3.7.1.1.594

İsmail YILMAZ

2023

Matematik / İstatistik / Olasılık

ISBN: 978-625-424-563-3

© 1. e-Basım, Mayıs 2023

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık Cilt 2.3.2.3.7.1.1.594

İsmail YILMAZ

Copyright © 2023 İsmail YILMAZ

Bu kitabın (cildin) bütün hakları yazara aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz.

KÜTÜPHANE BİLGİLERİ

Yılmaz, İsmail.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık-Cilt 2.3.2.3.7.1.1.594 / *İsmail YILMAZ*

e-Basım, s. XXV + 841

Kaynakça yok, dizin var

ISBN: 978-625-424-563-3

1. Bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

Dili: Türkçe + Matematik Mantık

Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Kuruluşunun
100.Yılı Anısına

M. Atatürk

DÜZELTME

Bu cilt için

$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}$

simgesi yerine

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}$

simgesi olmalı.

d

Yazar Hakkında

İsmail YILMAZ; Hamzabey Köyü, Yeniçağa, Bolu'da 1973 yılında doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra, ortaokulu Yeniçağa ortaokulunda tamamladı. Liseyi Ankara Ömer Seyfettin ve Gazi Çiftliği Liselerinde okudu. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. Fen Bilgisi Eğitiminde; Newton'un hareket yasaları, elektrik ve manyetizmanın prosedürel ve deklaritif bilgi yapılarıyla birlikte matematik mantık yapıları üzerine çalışmalar yapmıştır. Yazarın farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalar arasında ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışmaları da mevcuttur.

VDOİHİ

Veri **D**eğişkenleri **O**lasılık ve **İ**htimal **H**esaplama **İ**statistiği (VDOİHİ) ile olasılık ve ihtimal yasa konumuna getirilmiştir.

VDOİHİ'de Olasılık;

- ✓ Makinaların insan gibi düşünebilmesini, karar verebilmesini ve davranabilmesini sağlayacak gerçek yapay zekayla ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Dillerin matematik yapısı olduğu gösterilmiştir.
- ✓ Tüm tabanlarda, tüm dağılım türlerinde ve istenildiğinde dağılım türü ve tabanı değiştirerek çalışabilecek elektronik teknolojisinin temelidir.
- ✓ Teorik kabullerle genetikle ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Bilgi merkezli değerlendirme yöntemidir.

Sanırım bilgi ve teknolojideki kaderimiz veriyle ilişkilendirilmiş.

f

İÇİNDEKİLER

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar 1
Simetriden Seçilen Dört Duruma Göre İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık 3
Dizin .....

GÜLDÜNYA

Simge ve Kısaltmalar

n: olay sayısı

$\boldsymbol{n}$: bağımlı olay sayısı

$\mathbb{m}$: bağımsız olay sayısı

$\imath$: bağımsız durum sayısı

I: simetrinin bağımsız durum sayısı

$\mathbb{l}$: simetrinin bağımlı durumlarından önce bulunan bağımsız durum sayısı

$\boldsymbol{I}$: simetrinin bağımlı durumlarından sonra bulunan bağımsız durum sayısı

$\mathbb{k}$: simetrinin bağımlı durumları arasındaki bağımsız durumların sayısı

k: dağılımın başladığı bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l}$: ilgilenilen bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımın son olayı için sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_i}$: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin birinci bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_s}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_{ik}}$: simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası veya simetrinin iki bağımlı durumu arasında bağımsız durum bulunduğunda, bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l_{sa}}$: simetrinin aranacağı bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin aranacağı bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

j: son olaydan/(alt olay) ilk olaya doğru aranılan olayın sırası

j_i: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{i}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin son bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası $\left(j_{sa}^{i} = s\right)$

j_{ik}: simetrinin ikinci olayındaki durumun, gelebileceği olasılık dağılımlarındaki olayın sırası (son olaydan ilk olaya doğru) veya simetride, simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası veya simetrinin iki bağımlı

durum arasında bağımsız durumun bulunduğunda bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{ik}: j_{ik}'da bulunan durumun simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

$j_{X_{ik}}$: simetrinin ikinci olayındaki durumun, olasılık dağılımlarının son olaydan itibaren bulunabileceği olayın sırası

j_s: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{s}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin ilk bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası ($j_{sa}^{s} = 1$)

j_{sa}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin aranacağı durumun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası

j^{sa}: j_{sa}'da bulunan durumun bağımlı olasılıklı dağılımda bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

D: bağımlı durum sayısı

D_i: olayın durum sayısı

s: simetrinin bağımlı durum sayısı

$\boldsymbol{s}$: simetrik durum sayısı. Simetrinin bağımlı ve bağımsız durum sayısı

m: olasılık

M: olasılık dağılım sayısı

U: uyum eşitliği

u: uyum derecesi

s_i: olasılık dağılımı

${}_{fz}S_{j_i}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,0}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,D}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,0}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,D}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}_{,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j^{sa}_{,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}_{,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve

p

herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son

durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

r

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir

t

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

E2

BAĞIMLI ve BİR BAĞIMSIZ OLASILIKLI FARKLI DİZİLİMSİZ DAĞILIMLAR

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar

- **Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **İlk Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**

Bağımlı dağılım ve bir bağımsız olasılıklı durumla oluşturulabilen dağılımlara ve bağımlı olasılıklı dağılımların kendi olay sayılarından (bağımlı olay sayısı) büyük olanlara (bağımlı olay sayısı) dağılımıyla bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar denir. Bağımlı dağılım farklı dizilimsiz dağılımlara uygulandığında, bu dağılımlara bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar denir. Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar; bağımlı dağılımlara, bağımsız durumlar ilk paydan dağıtılmaya başlanarak tabloları elde edilir. Bu bölümde verilen eşitlikler, bu yöntemle elde edilen kurallı tablolara göre verilmektedir. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralamasıyla elde edilebilen kurallı tablolar kullanılmaktadır. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralama için verilen eşitliklerde kullanılan durum sayılarının düzenlenmesiyle, büyükten-küçüğe sıralama durumlarının eşitlikleri elde edilebilir.

Farklı dizilimsiz dağılımlar, dağılımın ilk durumuyla başlayan (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımlar), dağılımın ilk durumu haricinde dağılımın herhangi bir durumuyla başlayan dağılımlar (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan bir durumla başlayan dağılımlar) ve dağılımın ilk durumu simetrik olarak dağılımının başladığı farklı ikinci durumla başlayıp simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımların sonuna kadar olan dağılımlarda (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan diğer durumlarla başlayan dağılımlar) simetrik, düzgün simetrik, düzgün olmayan simetrik v.d. incelenir. Bağımlı dağılımlardaki incelenen başlıklar, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlarda, bağımsız durumla ve bağımlı durumla başlayan dağılımlar olarak da incelenir.

GÜLDÜNYA

Bağımlı dağılımlar; a) olasılık dağılımlardaki simetrik, (toplam) düzgün simetrik ve (toplam) düzgün olmayan simetrik b) ilk simetrik, ilk düzgün simetrik ve ilk düzgün olmayan simetrik c) tek kalan simetrik, tek kalan düzgün simetrik ve tek kalan düzgün olmayan simetrik ve d) kalan simetrik, kalan düzgün simetrik ve kalan düzgün olmayan simetrik olasılıklar olarak incelendiğinden, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda bu başlıklarla incelenmekle birlikte, bu simetrik olasılıkların bağımsız durumla başlayan ve bağımlı durumlarıyla başlayan dağılımlara göre de tanım[illegible] eşitlikleri verilmektedir.

Farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıra[illegible] simetrik olasılıkları etkilediğinden, bu bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımları da etkiler. Bu nedenle bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda, simetrinin durumlarının bulunabileceği olaylara göre simetrik olasılık eşitlikleri, simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıralamalarına göre ayrı ayrı verilecektir. Bu eşitliklerin elde edilmesinde bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumların bulunabileceği olaylara göre çıkarılan eşitlikler kullanılacaktır. Bu eşitlikler, bir bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar için VDO Cilt 1'de çıkarılan eşitliklerle birleştirilerek, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar için yeni eşitlikleri elde edilecektir. Eşitlikleri adlandırılmasında bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda kullanılan adlandırmalar kullanılacaktır. Bu adların başına simetrinin bağımlı ve bağımsız durumlarına göre ve dağılımın bağımsız veya bağımlı durumla başlamasına göre "Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı/bağımsız-bağımlı/bağımlı-bir bağımsız/bağımlı-bağımsız/bağımsız-bağımsız durumlu/bağımsız/bağımlı" kelimeleri getirilerek, simetrinin bağımlı durumlarının bulunabileceği olaylara göre bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz adları elde edilecektir. Simetriden seçilen durumların bulunabileceği olaylara göre simetrik, düzgün simetrik veya düzgün olmayan simetrik olasılık için birden fazla eşitlik kullanılması durumunda gerekmedikçe yeni tanımlama yapılmayacaktır.

Simetrinin durumlarının bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırasına göre verilen eşitliklerdeki toplam alma sınır değerleri, simetrinin küçükten-büyüğe sıralanan dağılımlarına göre verildiğinden bu dağılımlarda da aynı sıralama kullanılmaya devam edilecektir. Bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda olduğu gibi bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda da aynı eşitliklerde simetrinin durum sayıları düzenlenerek büyükten küçüğe sıralanan dağılımlar için de simetrik olasılık eşitlikleri elde edilir.

Bu bölümde bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılığın eşitlikleri verilmektedir.

GÜDÜNYA

SİMETRİDEN SEÇİLEN DÖRT DURUMA GÖRE İLK DÜZDÜN OLMAYAN SİMETRİK OLASILIK

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j} {}_{i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{k = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{2}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{j^{sa}=j_i+j_{sa}}\sum_{\boldsymbol{n}=D}$$

$$\sum_{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{ik})}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j_{sa}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\boldsymbol{s}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{\ }\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=}\ \sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} - j_{sa} - j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{sa}} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ldots > 0 \wedge$

$j_s \leq j_{sa}^{i} - 1 \ldots j_{sa}^{ik} < j_{sa} \ldots 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\ldots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, j_{sa}\}$

$\ldots > 4 \wedge \ldots = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} \ldots \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\ }$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1)}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = {}^{ik}_{a} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\sum_{=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}$$

$$\sum_{j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}^{}\ \sum_{(j^{sa}-}^{(j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{\ }^{\ }\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-\ \ -s)}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\ \ _{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\ \ -1)}^{n}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{-j_s}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}\ \ n \wedge \boldsymbol{l_s} > D -\ \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}\ \ ^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ \ j_{sa}\ \ j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \ \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad - j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad \sum \quad j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{ik} - n_{} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_i - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = {}^{ik}_{a} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\sum_{=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}}}^{(j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - D - s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{\quad}-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-\quad-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\quad}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\quad-1)}^{-j_s}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}\quad n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\quad+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-\quad^{ik}_{sa}+1\quad j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}-j_{sa}\quad j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\quad=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - \cdots}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{\cdots = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_1}^{n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{\cdots}^{j_{ik} + 1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik} + \cdots = j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa} + \cdots}^{\cdots} \sum_{\cdots}^{j_i}
$$

$$
\sum_{\cdots = \boldsymbol{n} - j^{sa} + \cdots}^{\cdots} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{\cdots}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} \cdots}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\cdots_{is} - n_{ik} \cdots 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{\cdots - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - \cdots - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\cdots_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s > \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots sa\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_s})}^{\boldsymbol{n}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!}{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-$$

$$\frac{(D+$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{+j_{sa}^{ik}-$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}^{D-s}\ \sum_{(j^{sa}=\quad+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\quad-j_{sa}}^{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad-j_s+1)}^{(\quad)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D > \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_i - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(n_i-j_s)}^{(n_i-j_s)} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_{sa}+1)}^{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+j_{ik}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is}\ + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)!\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s>\boldsymbol{l_s}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots_{sa}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}-j^{sa})!\cdot(j_i+\boldsymbol{l_s}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{}$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-1)}^{(\boldsymbol{n}-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{ik}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)}\ (j^{s}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ s-j_{sa}$$

$$(n_i-j_s+1)$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i \quad j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$\quad\quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}} \sum_{} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{n}} {}^{\boldsymbol{+n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{} \sum_{} {}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s) \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik})!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1) \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1) \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s > \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots_{sa}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz\boldsymbol{S}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_i=$$

$$\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-1)}^{(\boldsymbol{n}-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\quad\sum_{s=j_{sa}}$$

$$\sum_{(n_i=j_s+1)}^{n}$$

$$\sum_{s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{n}\quad\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i \quad j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$\quad\quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-} \sum_{+1)}^{+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{i_s - n_{ik} - 1)!}{j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i + \mathbb{k}_1 - j_{sa}^{ik}\right)!}{\cdot (\mathbb{k}_1 - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}\ 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}\ 1 \leq j_{ik} \leq\ a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +\ - j_{sa}^{ik} \leq j^{\ } < j_i + j_{sa} - s \wedge\ sa\ - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq\ \wedge \boldsymbol{l_{sa}} +\ ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq\ < n \wedge I = \mathbb{k}\ 0 \wedge$

$sa \leq j_{sa}^{i}\ 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s\ - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^{\ } \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},\ sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}\ s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}\ ; z = 2\ \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots_{sa}\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-}\cdot\frac{(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}{}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+}\sum_{-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\ \right)} = \sum^{\left(\ \right)} \sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j_{sa}^{ik}+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D}\qquad{}^{-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}{}^{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}\sum_{+j_{ik}-j^{sa}}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_{}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_{}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\quad D-\boldsymbol{n}+\quad\wedge$

$2\leq j_{}<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\quad j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{}^{ik}\leq j^{sa}\leq\quad+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\quad+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\quad I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{}\quad-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} \sum_{}^{\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j}^{\mathbb{k}_2)\ n_{s}{}^{j^{sa}}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i}{}^{k} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad n_{i} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{i} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-j^{sa}-1)!}{(j^{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(\quad+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l_i})!}{\quad-\boldsymbol{n}-\quad\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\quad-1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}-\quad+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(\quad-j_{sa}-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}-\quad+j_{sa}^{ik}-\quad}\ \sum_{(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{\ \ }^{\ \ }\ \ \ \ -\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(\ \ \ \ =j_{ik}+j_{sa}-j_{\ \ }}^{\ \ }\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(\ \ \ \ =\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ \ \ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i+\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \ \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\ \ } \leq j_{ik} - j_{\ \ } \ \ \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ \ ^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\ \ - j_{sa}^{ik} \ \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{}^{} \sum_{}^{j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad \sum_{}^{} \sum_{}^{j_i}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)!\ (n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{{}_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\ (n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{{}_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-1)!\ (n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{{}_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots sa\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s}^{(\boldsymbol{n}-s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\quad)}\sum_{-\boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}=}^{}\sum_{j_{sa}-j_{sa}^{ik})\,j_i-}^{}\sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\sum_{-j_s+1)}\sum_{j_s+1)\,n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{l} \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{-} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}}^{(\ )} \sum_{+\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(n_i-j_s+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{is}+j_s-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+1)}^{+j_{ik}-j^{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i+\right.}{\left.-\mathbb{k}_1-\right.} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}\ 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}\ 1 \leq j_{ik} \leq a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ -j_{sa}^{ik} \leq j\ < j_i+j_{sa}-s \wedge\ sa\ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\ \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\ ik-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq\ < n \wedge I=\mathbb{k}\ 0 \wedge$

$sa \leq j_{sa}^{i}\ 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s\ -1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s\ \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \ sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}\ s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}: z=2\ \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is}\ + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)\ (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\ (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)\ (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots_{sa}\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz\boldsymbol{S}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\cdot}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\cdot)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\cdot)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\cdot)!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\cdot-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}\sum_{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\mathbb{S}}_{j} = \sum_{} \sum_{(j_s \quad +\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{i}} \sum_{a=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\quad -s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i \quad +1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n}} \sum_{} \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{} \sum_{j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \sum} \sum_{j_{ik} - j^{sa}} \sum_{} n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_{} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_{}! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + \quad \wedge$

$2 \leq j_{} < j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{} \quad - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}=
$$

$$
(n_{sa}=\quad +1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-j
$$

$$
\frac{(n_i-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad -j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}\quad n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s\quad 1)!\cdot(\quad +j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s\quad -\mathbb{k}_2-1)!}{j^{sa}-j_{ik}\quad 1)!\cdot(n_{ik}\quad j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{\quad -j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GŪLDŪMYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = {}_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa} - 1} \ \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \ \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \ \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{n}^{ik} - s} \sum_{(j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\quad\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_s-j_i}\quad\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$(j_s+1)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\quad\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}\quad\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq j_{ik} - j_{sa} \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
(n_{ik}+\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+\quad-j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)!\ (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)!\ (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)!\ (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots_{sa}\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-1)!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{n}-s+}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\ )}\ \sum_{-\boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}=}\ \sum_{j_{sa}-j_{sa}^{ik})\,j_i-}\ \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{l} \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{-} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{D)\ j_i=}^{\boldsymbol{n}} \sum_{+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_{s}+)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-} \sum_{\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-} \sum_{+1)\ \ n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ \ - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j$$

$$\frac{\left(n_i+\right.$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}} +$ $- j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s$ $\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}$ $: z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \mathbb{k} + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} \quad a - \boldsymbol{l_{sa}} \quad s)!}{(j \quad + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-D-s-1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l})!}{(D+j_{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}+$$

$$\sum_{\quad}^{(\quad)}\sum_{(j_{\quad}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{j^{sa}=}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{\quad}+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{\ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+\ -s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-\ )}^{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\ }^{n_{\ }}\ \sum_{(n_{\ }=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{s}-\ )}^{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\ \sum^{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i\ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\ } \leq j_{ik} - \ \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+ - j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ - j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is} \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)\,(n_{is} + j_s \quad n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} \quad \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j \quad - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s \quad 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-2)!\cdot(\boldsymbol{n}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{ik}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}-j_{sa}-s > 0 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s}=\mathbb{k}+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{$$

$$\frac{}{(j$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},\ldots}=\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-)!}{(D+j_{\boldsymbol{l}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}+$$

$$\sum_{k}\sum_{(D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}-s)}\left(j^{s}-j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{k}\right)\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i}+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad -s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\quad -s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}\quad}\ \sum_{(j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\quad}\ \sum_{(\quad =\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s\quad)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i\quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\quad} \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}^{}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa} \quad -j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - }{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-2)!\cdot(\boldsymbol{n}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 4 \wedge \boldsymbol{s} = \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{i\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{(\quad)}\sum_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_s-)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$>\boldsymbol{n}-\ldots\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{\boldsymbol{n}} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n_i} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-}\ \sum_{\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_i-}^{(\ )}\ \sum_{j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+\ -j_i-\ -\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1\ \mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}\ j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>\ -\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}\ ^{ik}_{sa}+1\wedge\ +j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\ j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j\ \leq j_i+j_s\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ 1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}\ j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\ -\mathbb{k}>\ \wedge$

$j_{sa}\geq j_{sa}\ 1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1\ ,\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s}{(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{i\ \ \ ,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{+l_{ik}-l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{(\ )}\sum_{-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$>\boldsymbol{n}-\ \wedge\ \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\ \wedge$$

$$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\ \wedge\ j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ \wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\ \wedge\ j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\ \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\ \wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_s=\boldsymbol{n}-D)} \sum^{(j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
(\quad_{sa}-s)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}^{} \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}
$$

$$
\sum^{n} \qquad -j_s+1) \qquad j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{} 1)\ n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1
$$

$$
+j_{ik}-j^{}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i+ \right)_{\mathbb{k}_1} - \mathbb{k}_1 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{n}-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$ 1 $\wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}$ 1 $\leq j_{ik} \leq$ $a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge$ $a - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 >$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}} +$ $^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s$ $\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k} \cdot z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots_{sa}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_i}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{n}-s+}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{\quad-1}\ \sum_{(j^{sa}=}^{\quad}\ \sum_{\boldsymbol{+l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i=}^{\quad}\ \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{=n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{l} \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{\quad} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \quad j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-} \sum_{+s+\boldsymbol{n}} -j_{sa}^{ik}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(- 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+\right.}{(n_i-}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa}+j_i+j_{sa}-s \wedge j_i+j_{sa}-s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}_1+0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{s}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}-\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}: s+\mathbb{k} \wedge$

$\therefore z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz\mathcal{S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{s}$ $-s=\boldsymbol{l_{s}}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots_{sa}\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\smile}_{j_{sa}^{ik}} = \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum^{(\ )} \sum^{\ } \quad (j^{sa}=j_{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}) \quad -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1} \sum^{n_{is}+j_s-j_{ik}-} \quad (\boldsymbol{n}+1) \; n_{ik} \quad \mathbb{k}_2-j_{ik}+1$$

$$(n_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad j^{sa}-j_i$$

$$\sum^{} \quad (n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1) \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\ } \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{\ }$$

$$\frac{(n_i+ \quad -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i- \quad -\mathbb{k}_1- \quad)!\cdot(\boldsymbol{n}- \quad -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l}- \quad -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D- \quad -j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}$ $\wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{a}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+$ $-j_{sa}^{ik} \leq j^{s}$ $j_i+j_{sa}-s \wedge$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 >$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+$ $^{ik}-j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^{s}$ $_1, j_{sa}^{ik},$ $_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $+\mathbb{k} \wedge$

$z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s) \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik})!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\ _{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\ +s-j_{sa} \leq j_i\ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\ } = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}_{\ }\ j_{sa}-s > \ \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge\ _{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \ \ j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s\ \ 4 \wedge \boldsymbol{s} = \ \ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}\ \ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \cdots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{\cdots = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + \cdots D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ \ \ \ \ \ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\ \ \ \ \ \ \ \ }\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{\ \ \ \ \ }+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_i}^{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{sa}^{(\ )} \sum_{sa = j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-i_i = j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(\ )} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}$$

$$\sum_{sa=n_{ik}}^{(\ )} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > D - + 1 \wedge$

$2 \leq \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j^{ik} \quad 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+}^{(n_{ik}+j_{ik}-j} \sum_{-j_i+1}^{(\ \ -\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} {}_{2}-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} {}_{sa}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{i} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad n_i - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\quad - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}$ $\leq j_{ik} \leq$ $+j_{sa}^{ik}-j$ $\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}$ $> \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I =$ $0 \wedge$

$j_s^{} \leq j_{sa}^{i}-1$ $_{sa}^{ik} < j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{s} =$ $_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: { $\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2$ $_{sa}, \cdots, j_s$

$> 4 \wedge$ $\leq s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}$ $_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots\right.$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \ldots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-D} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(\boldsymbol{n}+j_s-\quad)}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}\ \sum_{1}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}-j_{sa}^{ik})\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{(\quad j_s+1)}^{n}$$

$$\sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad -j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\quad j_i=j^{s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s)} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} -j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} n_{sa}^{sa}-j_i$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{i}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j^{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(D-$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}$

$D \geq$

$j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{i} -$

$\boldsymbol{s}: \{$

$> 4 \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k}$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots\right.$ $_{sa}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \ldots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(D$$

$$(D+j_i$$

$$\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}$$

$$j_i)!}+$$

$$\sum_{}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$+\boldsymbol{n}-D)$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{}^{(\boldsymbol{n}+j_s$$

$$-D-j_{sa}$$

$$\sum_{(j^{sa}$$

$$+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{}^{(}$$

$$_s+1)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{\mathbb{k}_1=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}-$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{}^{} \sum_{j_i=j^{s}}^{} \cdots \sum_{}^{-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_{}} \sum_{}^{+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_s-} \cdots \sum_{}^{-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{+j_{ik}-} \cdots \sum_{}^{+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2} -j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{i} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{\quad - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\quad - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1 \quad -j_s)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)\quad (\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i \quad -j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_ \quad)!\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i \quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik} \quad \leq j_{ik} \leq j \quad +j_{sa}^{ik}-j \quad \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i \quad _{sa}-s \wedge j^{sa} \quad -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik} \quad =\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I= \quad 0 \wedge$

$j_s \leq j_{sa}^{i}-1 \quad _{sa}^{ik} < j_{sa} \quad 1 \wedge j_{sa}^{s}= \quad _{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: { $\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2 \quad _a, \cdots, j_{sa}$

$>4 \wedge \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k} \quad _2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s} \sum_{j_i=s+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_{sa} + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} +$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - s}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},\ j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{j_i = s+1}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+}^{}\sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j$$

$$\frac{\left(n_i+\right.$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j^{$ $j_i + j_{sa} - s \wedge$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 <$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}} +$ $- j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s$ $\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},$ $sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}$ $; z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{sa})}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot \frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!} \frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!} \frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!} \frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_s}\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{i,\ j_{ik},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{1\ (j_s}^{(\ )}\ \sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}-2)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{\quad}}\ \sum_{(n_{is}-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_{\quad}+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s \quad +\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}
$$

$$
(\boldsymbol{l_{ik}}+ \quad -s)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j \quad +1)} \quad j_i=j^{sa}+
$$

$$
\sum_{n+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is} \quad -j_s+1)} \sum_{\quad -j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i + \right)! \cdot \mathbb{k}_1 - \ - j_{sa}^{ik})!}{(_i - - \mathbb{k}_1 -)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(- j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{ \quad} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ik - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad sa \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad \cdot z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s > \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots\right.$ $_{sa}\}$ $\wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\quad\right)} = \sum^{\left(\quad\right)} \sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-} \sum^{\boldsymbol{l_i}}_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum^{n}_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum^{(n_i+1)}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}}\ -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(}^{(n_i-j_s+1}\ \sum_{+1)\ n_{ik}}\ \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}}^{(\ )}\ \sum_{+j_{ik}-j^{sa}}\ \sum_{)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-\right.-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_{\cdot})!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}$ $1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq$ $+s-$ $\wedge$

$1\leq$ $\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+$ $\wedge j_s+j_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-$ $^{ik}\leq j^{sa}\leq$ $+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-$ $^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge$ $=\mathbb{k}>0\wedge$

$<j^i$ $1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i}}{(j_s - 2)! \cdot (}
$$

$$
\frac{(n_{is}}{(j_{ik} - j_s}
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{s}}{}
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{}
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}$ $j_{sa}-s>$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge$ $=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots,$ $j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

s $4 \wedge \boldsymbol{s}=$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} + s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{\dots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{\dots=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(}\ \sum_{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{}^{(n_i-j_{}+1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge\ \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum^{(\ \ )} \sum \sum_{j_s=j_i \cdots l_s - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
(j_i + j_{sa} - s) \cdots j_{sa}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j \cdots l_{ik} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum \sum_{(j^{sa} = \cdots + 1)\ j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}
$$

$$
n \cdots - j_s + \cdots n_{is} \cdots - j_{ik} - \mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \cdots} \sum_{n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} \cdots + 1)\ n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}
$$

$$
\cdots_{ik} + j_{ik} - j \cdots \mathbb{k}_2)\ n_{sa} + j^{sa} - j_i
$$

$$
\sum_{\cdots_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{\ } \sum_{;sa}+1)\quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $\quad -j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $\quad +s-j_{sa} \leq j_i$ $\quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $\quad =\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}$ $\quad j_{sa}-s>$ $\quad \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}$ $\quad -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}$ $\quad <j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}$ $\quad -j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \in \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}$ $\quad \ldots, \mathbb{k}_2, j_{sa}$ $\quad \ldots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$ $\quad \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=$ $\quad \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+$ $\quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} + s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-)!\cdot(j_i+-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ j_{ik}\ j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - } \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{(j_i \quad -s) \quad \boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)\ n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{\quad}-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\quad}$$

$$(\boldsymbol{l_s}+j_{s\quad})\quad\boldsymbol{n}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\quad}\sum_{(\quad=j_{sa}+1)}^{\quad}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+1}^{\quad}$$

$$(n_i\quad\quad\quad\quad n_{\quad}\quad\quad-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+1}^{\quad}\sum_{\quad+1)\ n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\quad}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\quad\quad\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\sum_{(\quad=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\quad}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\quad}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j-}$$

$$\frac{\left(n_i + \right.}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s \quad - 1 \wedge$

$\quad \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \quad j_{sa}^{ik} \quad a - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{i} - 1)!}{(j_{ik} - j_{ik} + (n_{is} + j_{ik} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{i} - \mathbb{k}_2 - j_{ik})}{(j^{sa} - j_{ik} - 1 + (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} + s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D}\sum_{-j_{sa}}^{}\sum_{-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1}\sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}-}\sum_{+j_{ik}-j^{s}}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-\right.-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_{\cdot})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}$ $1\wedge\boldsymbol{l_s}$ $D-\boldsymbol{n}$ $\wedge$

$1\leq$ $\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+$ $j_s+j_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-$ $^{ik}\leq j^{sa}\leq$ $+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-$ $+1=\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}$ $\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\boldsymbol{n}$ $\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \ \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \ \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} -}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1} j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik} \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)\ n_{sa} \quad - j_i
$$

$$
\sum_{= \boldsymbol{n} - j^{sa}} \ \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}
$$

$$
\frac{(n_i - }{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \ \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \ \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\quad(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}\quad-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D\quad}{(D+j_i\quad\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{\quad}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\quad)}\ (j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j_s-j_{sa}}^{\ }$$

$$\sum_{\ }^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(\ -\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D > \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - \ - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}^{()} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{()} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}-\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \Bbbk_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{\,j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\quad} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{\quad}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\quad_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\quad+s-j_{sa} \leq j_i\quad\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\quad}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}\quad j_{sa}-s>\quad \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}\quad-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}\quad j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}\quad_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \in \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}\quad, \mathbb{k}_2, j_{sa}\quad, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z: z=\quad \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} + s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}\cdot(j_i+-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{j_{sa}^{ik}-D-s}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ldots,j_{sa}^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)} \sum_{j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-$$

$$\sum_{n_i=}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-$$

$$\sum_{(}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j-} i_s$$

$$\frac{(n_i + \quad - \mathbb{k}_1 - \quad - j_{sa}^{ik})!}{ - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2)! \cdot (\quad j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad ^{a} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad \leq j_i + j_{sa} - s \wedge \quad ^{sa} + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad ^{ik} - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s \quad - 1 \wedge$

$\quad \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \quad ^{ik} \quad a - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, \quad ^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

GUDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_i}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_i}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} + s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_s})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}\ \ \sum_{\ \ =j^{sa}-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(\ \ \ \ +1)\ n_{ik}}\ \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}\ \ \ +j_{ik}-j\ \ \ \mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}\ \sum$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j\ \ -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\ \ -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}\ \ )!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ \ 1\wedge\boldsymbol{l_i}\ \ D+s-\ \ \wedge$

$1\leq\ \ \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ \ \wedge j_s+j_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ \ ^{ik}\leq j^{sa}\leq\ \ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\ \ ^{ik}+1=\ \ \boldsymbol{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \ J=\mathbb{k}>0\wedge$

$<j^i\ \ 1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\ldots)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i\ldots} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\ldots\ldots j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \ldots n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \ldots 1)! \cdot (n_{is} \ldots j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{s\ldots} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ldots sa - j_{ik} \ldots 1)! \cdot (n_{ik} \ldots j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\ldots - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2 - j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right.)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{^{sa}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_i}\sum_{l_s-l_{ik})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}\sum_{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}}\sum_{l_{sa}-l_i)}\sum_{j_i=s+1}^{s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i\ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n+\mathbb{k}}^{n_{is}+ \quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1} j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+ \quad j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad j_i
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}-j^{sa}+ \quad}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{s - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\ (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{- n \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots_{sa}\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-j_{sa})!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{=1}^{(}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\ \sum_{(n_{sa}=j_{sa}+1)\ j_i-}\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{-j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{l} \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{-} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}} \sum_{j_i=j^{s}} \sum_{\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{(n_i-j_s} \sum_{n_{is}+j_s-} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum_{(n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+\right.}{(}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D}$$

$$\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$$-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}$

$j_{ik} +$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 =$

$D \geq$

j_{sa}

$\boldsymbol{s}$:

$s >$

$\mathbb{k}_1 \cdot z = 2$

$+ j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\leq j_i + j_{sa} - s \wedge$

$- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\wedge \boldsymbol{l_{sa}} +$

$< n \wedge I = \mathbb{k}$

$\leq j_{sa}^{i}$

$\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\wedge\ j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$0 \wedge$$

$$1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\left\{j_s^s, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \right.$$

$$+ \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$\left.\cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$\left.{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}\right.$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots_{sa}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\right)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}}\sum_{+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{ik}+j_{sa}-j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum^{(\ )} \sum_{j^{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=} \sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=} \sum_{j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \quad - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$1 \leq j_s \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \quad t \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{} n_{sa}+ \sum_{j_i}^{}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}-j^{sa}+}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{s - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{- \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ldots)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\ldots}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ldots(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}\ldots s-j_{sa} \leq \ldots \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \ldots \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s \ldots -s=\boldsymbol{l_s} \ldots \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \ldots$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-\ldots \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}\ldots 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{\ldots}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\ldots \wedge$

$\mathbb{k} \cdot z=2 \wedge \ldots=\mathbb{k}_1+\ldots \Rightarrow$

$$fz\mathcal{S}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\quad)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{(j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$>\boldsymbol{n}-\ \wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \land I = \mathbb{k} > 0 \land$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \land j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \land j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \land$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \land$

$s > 4 \land \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{[illegible]=1} \sum_{(j_s=j_{i[illegible]}\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{([illegible]+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D[illegible])}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+[illegible]j_{sa}^{ik})} \sum_{[illegible]=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{[illegible]} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+[illegible]}^{n} \sum_{[illegible]=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-[illegible])}^{[illegible]-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{[illegible]j_{ik}-\mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{[illegible]_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{[illegible]+j_{ik}-j^{[illegible]}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} $$

$$ \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} + $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} \sum_{}^{2}-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{}^{\mathbb{k}_2)} n_{s}$$

$$\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j}^{sa}+1) \sum_{}^{sa}-j_i$$

$$\frac{(n_i - n_{}$$

$$\frac{(n_{is}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(n_{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s=$ $\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}$ $-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}$ $<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}$ $-j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$ $\left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}\right.$ $\ldots, \mathbb{k}_2, j_{sa}$ $\ldots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z: z=$ $\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+$ $\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$D > \boldsymbol{n} < n$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \quad)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \quad)! \cdot (j^{sa} + j_s - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \quad - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{\mathbb{k}_z}S_{j_s,\,j_{ik}\,\cdots\,j_i} = \sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\boldsymbol{l_i} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-D-s)}^{(j_{sa}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{sa}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{(\boldsymbol{n}+\quad-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \cdots - j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \cdots \mathbb{k}_2) \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}} \cdots$$

$$\frac{\left(n_i + \cdots - \mathbb{k}_1 - \cdots - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\cdots - \mathbb{k}_1 - \cdots)! \cdot (\boldsymbol{n} \cdots - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\cdots - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \cdots j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \cdots D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \cdots 1 \leq j_{ik} \leq \cdots a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \cdots - j_{sa}^{ik} \leq j^{\cdots} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge \cdots a - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \cdots \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \cdots - j_{sa} \cdots \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \cdots - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \cdots \boldsymbol{l_s} + s \cdots - 1 \wedge$

$\cdots \geq \boldsymbol{n} < \cdots \wedge I = \mathbb{k} > (\cdots$

$j_{sa} \leq j_{\cdots} - 1 \wedge \cdots_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\cdots > 4 \wedge \cdots s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{j_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{(D+j_{\boldsymbol{i}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{\boldsymbol{i}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l_i}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{}^{(D-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+}\sum_{}^{-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}} \sum_{} - \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{} - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa} = } \sum_{j_{ik} - j^{sa} - } \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{n} - n - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D - n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}^{}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa} \quad -j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1) \quad (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - n \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \quad _k - 1)! \cdot \quad _{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\quad _i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ldots)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}\ldots}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ldots(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}\ldots s-j_{sa}\leq j\ldots\boldsymbol{n}\ldots$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ldots\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s\ldots-s=\boldsymbol{l_{sa}}\ldots$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}\ldots1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}\ldots\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}\ldots1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{\ldots}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\ldots\wedge$

$\mathbb{k}\cdot z=2\wedge\ldots=\mathbb{k}_1+\ldots\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=}^{(\ )}\ \sum_{-\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\ \ 1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{n}\ \wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ , j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1\ (j_s = j_{ik}} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\ +1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}\ \boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})\ j_{\ }} \sum_{\boldsymbol{l_s}+s-1\ +\ -D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n\ } \sum_{(n_{is}=\ \mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_{\ })} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n\ -j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(\quad-n_{is}-1)!}{(\quad-2)!\cdot(\quad-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 \right.}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)} \cdot \frac{\left. - j_s\right)!}{\left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - \right.}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - \ )! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D -}{(D + \ \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$ $\leq j_{ik} \leq$ $+ j_{sa}^{ik} - j$ $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $- j_{sa} - j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}$ $> \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j$ $- \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}}$ $D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}$ $- 1$

D $\boldsymbol{n} < n \wedge$ $= \mathbb{k} > 0$

j_{sa} $j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik}$ $j_{sa} - 1$ $= j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\cdots \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}$ $_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2$ $= 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$fz\Big(j_{ik}, j^{sa}, j_i \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + j_{sa} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j_{ik} + j_{sa} - 1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_i}$$

$$\sum_{j_{ik}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+\right.\ -\mathbb{k}_1-\ -j_{sa}^{ik})!}{\ -\ -\mathbb{k}_1-\ )!\cdot(\ \ -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \ \ -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}\ \ 1 \leq j_{ik} \leq \ \ a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ \ -j_{sa}^{ik} \leq j^{\ \ } < j_i+j_{sa}-s \wedge \ \ a\ \ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \ \ \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\ \ ^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+\ \ -\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \ \ \boldsymbol{l_s}+\ \ -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\ \ \geq \boldsymbol{n} < \ \ \wedge I=\mathbb{k} > (\ \ \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge \ \ ^{ik}\ \ a-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \ \ ^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\ \ >4 \wedge \boldsymbol{s}\ \ s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is}\ + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}\ 1)!}{(j_{ik} - j_s\ 1)\,(n_{is} + j_s\ n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa}\ - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s\ 1)!}{i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D+j_{$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{}}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum^{} \quad {}^{sa} - \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \quad + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \quad + j_{ik} - j^{sa} \quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k} \quad)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \quad - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$1 \leq j_s \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad _s \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} \quad < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \quad n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
(n_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)\ n_{sa} - j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad)}{(j_s - 2)!\ (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)!\ (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)!\ (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\quad)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s-$ $s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}$ $\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j$ $\wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k}\cdot z=2 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{\text{[illegible]}}\sum_{(\text{[illegible]}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\text{[illegible]}+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\text{[illegible]} > \boldsymbol{n}\ \text{[illegible]} \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum^{(\ \ )} \sum_{\ \ =1\ (j_s=j_{i\ \ \ \ }-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
j^{sa}+j_{sa}^{ik}- \quad (j_i+j_{sa}-s) \quad -s
$$

$$
\sum_{\ \ ik+1} \quad (j^{sa}= \quad +1) \quad \sum_{j_i=s+1}
$$

$$
\quad -j_s+1) \quad \quad j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+1} \quad \sum_{\ \ s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\ \ 1)} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\quad +j_{ik}-j^{\ \ }-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{\ \ sa=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(\ -2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\ -n_{ik}-1)!}{(\ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{\ }-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+\cdots-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}+\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+\cdots-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\cdots-\mathbb{k}_1-\cdots)!\cdot(\boldsymbol{n}-\cdots-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \cdots + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \cdots^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \cdots - j_{sa}^{ik} \leq j^{\cdots} < j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \cdots \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \cdots^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \cdots < n \wedge I = \mathbb{k} \cdots 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \cdots 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s \cdots - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_s^{\cdots}\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \cdots s + \mathbb{k} \wedge$

$\cdots z = 2 \cdots \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is}\ + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}\ 1)!}{(j_{ik} - j_s\ 1)\,(n_{is} + j_s\ n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s\ - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j\ - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s\ 1)!}{i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s > \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots_{sa}\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\cdots}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\cdots)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\cdots-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\cdots)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\cdots)!\cdot(j^{sa}+j_s-\cdots-j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\cdots-\boldsymbol{l_{sa}}-\cdots)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\cdots-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\cdots-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\cdots-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}$$

$$\sum_{1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\left(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s\right)$$

$$\sum_{j_{ik}=j}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1\ (j_s=j_{ik}} \cdots \boldsymbol{l_{ik}})
$$

$$
j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ \ (\boldsymbol{l_s}+j_{sa}\ \ ) \qquad \sum \qquad \boldsymbol{l_i}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}\ \ } \qquad (j^{sa}=j_{sa}\ \ \ \ \ \ \ \ +s-j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=} \qquad \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)} \qquad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_i-j_s\ \ )\qquad n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \qquad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(n\ \ -j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum^{\boldsymbol{l_i}}\ -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{\ +1)}^{(n_i-j_s}\ \sum_{n_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}\ +\mathbb{k}_2-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}\ \sum_{+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\ }\ -j_i$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\ )!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(\ ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(\ ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i + \right. \mathbb{k}_1 - \left. j_{sa}^{ik}\right)!}{(\ - \mathbb{k}_1 -)! \cdot (\quad - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \geq 0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + j_{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{i} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{s} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s - \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k} : z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{s}}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ [illegible] $-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ [illegible] $+s-j_{sa} \leq j_i$ [illegible] $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ [illegible] $> \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $j_{sa}-s >$ [illegible] $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$ [illegible]

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge$ [illegible] $= j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots,$ [illegible] $j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

s [illegible] $4 \wedge \boldsymbol{s} =$ [illegible] $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}$ [illegible] $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\quad+j_{sa}^{ik}-j\quad j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}\quad s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j\quad)!\cdot(j_i+j\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad}{(D+j_i\quad\boldsymbol{a}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}\quad+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k}\sum_{(j_s=2)}^{(l_s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}}\sum_{(j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{n_{is}+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-s)} \sum_{-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{is}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{\ j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\ } \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{\ }$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\boldsymbol{n}-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{ik}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\,(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $j_{ik} \leq$ $+j_{sa}^{ik}-$ $\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-$ $>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+$ $\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq$ $\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$ $\wedge$

D $\boldsymbol{n} < n \wedge$ $\mathbb{k} > 0$

j_{sa} $j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}$ $_{sa}-1 \wedge$ $=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}$ $_{a}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z z=2$ $\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GULDJINA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}\cdot$$

$$\frac{(D}{(D+}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\sum_{1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-\quad)}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=1}^{(\quad)}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\quad}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad}^{(\quad)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\quad-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{\quad i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \quad \boldsymbol{n} \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j \quad - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s \cdots + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ (\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}\cdots D-s-1)} \sum_{(j^{sa}\cdots+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \quad j_i=\boldsymbol{l_i}\cdots D
$$

$$
\sum_{\cdots+\mathbb{k}\ (n_{is}\cdots-j_s+1)}^{n\quad(n_i-j_s+1)} \sum_{\cdots+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\cdots+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{\cdots-j_{ik}+1}^{\cdots-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+\cdots-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{\cdots=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\cdots - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{\cdots_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{n}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+1}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+1}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{(-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{i}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_{ik}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(D-$$

$$\boldsymbol{D \geq n < n \wedge l_s > 1 \wedge l_s \leq D - n + 1 \wedge}$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}$$

$$D +$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge$$

$$j_{sa}$$

$$\cdots \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s$$

$$\mathbb{k}_2 \mathbb{L} = \mathbb{L}$$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \quad \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \quad \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\cdots}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\cdots)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\cdots-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\cdots)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\cdots)!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\cdots-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\cdots-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\cdots-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\cdots-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+\cdots-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}$$

$$\sum_{1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-}^{(\ )}\ \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{}^{n}\ \sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, \ldots} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)} \ldots^{(D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik} \ldots \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(\ldots \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{\ldots - j_s + 1)}^{n} \ldots^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k}\ (n_{is} = \ldots - j_s + 1)} \ldots$$

$$\ldots (n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)\ n_{sa} + j^{sa} - j_i$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{n}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\mathbb{k}_1)}\ \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{(j_{ik}-j_s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+1}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_s+1}$$

$$\sum_{j_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{(j_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s} \sum_{\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{i}-j^{sa}} \sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+\quad-j_i-\quad-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\quad-j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \quad \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \quad {}^{ik}_{sa}+1 \wedge \quad +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \quad j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j \quad \leq j_i+j \quad \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa} \quad 1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \quad \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \quad \boldsymbol{n} \quad \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{\,j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot n_{i} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{i} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $= \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s =$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge$ $_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots,$ $j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

s $4 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $= 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad)!}{(D+j_i-\quad\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{sa} = \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_s=2)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_{sa}-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}\sum_{j^{sa}}^{}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{}^{(n_i-j_s}\sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\quad)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(\quad ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(\quad ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i + \right. \mathbb{k}_1 - \left. - j_{sa}^{ik}\right)!}{(- \mathbb{k}_1 -)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(- j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + - j_{sa}^{ik} \leq j^{ } \leq j_i + j_{sa} - s \wedge a - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + ik - j_{sa} \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq < n \wedge I = \mathbb{k} 0 \wedge$

$sa \leq j_{sa}^{i} 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} s + \mathbb{k} \wedge$

$\cdot z = 2 \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{k=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{1}^{(\boldsymbol{l_s}-}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(}\sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{>n-}\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\ } \sum_{=2)}^{\ik}-j_{sa}^{ik}+1)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}}^{\ } \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l}_i)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{n}-D}^{1}
$$

$$
\sum_{\ }^{n} \sum_{\ }^{-j_s+1)} \sum_{\ }^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{\ } \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\ }
$$

$$
{}_{+j_{ik}-j^{-}\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{\ }
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\ } \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\ }
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}$$

$$(n_{sa}=$$

$$\frac{(n_i -$$

$$\frac{(n_{is}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\ \ _{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\ \ +s-j_{sa} \leq j_i\ \ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ }=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}\ \ j_{sa}-s=\ \ \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}\ \ -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}\ \ j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \in \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}\ \ , \mathbb{k}_2, j_{sa}\ \ , j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z : z=\ \ \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\ \ \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\right)} \sum_{(j_s=2)}^{\quad} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(\quad)}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\quad} \sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{\lfloor}\sum_{(j_s=2)}^{(l_s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)}^{}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \binom{}{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}$$

$$\frac{(n_i+j_{}-\mathbb{k}_{}-\mathbb{k}_{}-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\mathbb{k}_1-)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_i + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq - 1 \wedge j_{sa} - j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$4 \wedge - s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s} - n_s - 1)}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (+ j^{sa} - n_s)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{+ j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{- j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + - j_{ik} - \boldsymbol{l})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{s=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}-1}^{\boldsymbol{l_s}-1}\sum_{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}\sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}\sum_{j_{ik}-j^{sa}}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_{}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_{}!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}$ $1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq$ $-\boldsymbol{n}$ $1\wedge$

$1\leq j_{}$ $j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1$ $j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-$ $\leq j^{sa}\leq$ $+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}$ $+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}$ $\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{n_{is}-n_{ik}+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s) \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik})!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+$

$\mathbb{k} \cdot z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} +}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l_s}) \quad (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\quad + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(D-$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!$$

$$-\sum_{(\quad}^{(\quad)}\sum_{\quad j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{s}$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\quad 1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\quad t\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}} + D - j_{sa})} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i - j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik} - j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{(-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(D-$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}$$

$$D+j^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge$$

$$j_{sa}$$

$$\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s$$

$$\mathbb{k}_2 \geq 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$f_{z=2}(\dots, j_{ik}, j^{sa}, \dots) = \sum_{j_{ik}=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{ik}-1)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}\sum_{j_i=}\sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=}\sum_{(n_i-j_s+}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_t+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{}\ j_i\ \sum_{}^{j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ n_{ik}=n_{is}+j_s\ \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_i\ j_{ik}-j^{sa}}^{(\ )}\ \sum_{}^{}\ +j^{sa}-j_i$$

$$\frac{\left(n_i+\ -j_i-\ -\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1\ \mathbb{k}_2)!\cdot\left(\ j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \ \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}\ \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\ _{sa}^{ik}+1 \wedge\ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j\ \leq j_i+j_s\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}\ \boldsymbol{l_{\ }} \leq\ \boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D\ \boldsymbol{n}\ \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}\ \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\ \ \ \ j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \ \ n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \ \ 1)! \cdot (n_{is} \ \ j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ \ a - j_{ik} \ \ 1)! \cdot (n_{ik} \ \ j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\ \ - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{\kappa=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_i}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{l_s})}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+}^{(\quad)}\ \sum_{-1\ (j^{sa}=}^{\quad}\ \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i=}^{\quad}\ \sum_{+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{-j_s+1)}^{\quad}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\quad}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{\quad}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{\quad_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ \boldsymbol{n}\ \ \wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\le j_s\le j\ -j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}\ \ \boldsymbol{l_s}+s-1)} \sum_{+1)}^{} \sum_{=s+1}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_{}\ \ n_{is}+j_s-j_{}\ \ \mathbb{k}_1} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-j_{}\ \ j^{sa}-j_i} \sum_{sa}+1)\ \ n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ \ - \ \ - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\; n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+j^{sa}-j_i$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+j^{sa}+1)}^{} \quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(\sum_{j^{sa}=j_i+j_{sa}-s}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}^{} \right.$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \right.$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} n_s=\sum^{} +j^{sa}-j_i$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-)!}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq +j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{i}-s \wedge j^{sa}-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}- = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}- j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = > 0 \wedge$

$j \leq j_{sa}^{i}-1 \leq j_{sa}^{ik} < j_{sa} 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ , \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_ , \cdots, j_{sa}\}$

$> 4 \wedge = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} \mathbb{k}_ + _2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \left(\sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \right.$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \left(\sum_{j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}} \right.$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{(\quad)}\sum_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}\quad j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\quad 1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\ldots\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\cdots}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j_{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\cdots}^{(\cdots)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\cdots}^{n} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\cdots-1)}^{\cdots} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\cdots-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{\cdots=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\cdots+j_{ik}-j^{\cdots}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(\ )}\sum_{}^{}$$

$$\frac{\left(n_i-j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1<j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j_i\leq j_i+j_{sa}-1\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_s}\leq D+1+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D>\boldsymbol{l_s}>1\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>4\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2} \sum_{}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i\ldots} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\ldots - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \ldots - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \ldots 1)! \cdot (n_{is} \ldots - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s \ldots - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ldots sa - j_{ik} \ldots 1)! \cdot (n_{ik} \ldots - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\ldots - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik})!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$D > \boldsymbol{n} < n$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\quad_{sa}^{ik}-j_{sa}$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\quad+s-j_{sa} \leq j_i\quad \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\quad}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}\quad j_{sa}-s > \quad \wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}\quad-\boldsymbol{n}-1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}\quad < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}\quad_{sa}^{ik}-1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s} \in \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}\quad, \mathbb{k}_2, j_{sa}\quad, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k}$$

$$\mathbb{k}_z : z = \quad \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\quad \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUDUMYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_{ik}=j^{sa}\quad_k-\boldsymbol{l_{sa}}\ (j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\ldots,j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\ldots} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-\ldots}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D} \quad \sum_{(\ldots=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ldots)} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(}^{(n_i-j_s} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}$$

$$\frac{(n_i+j_{}-\mathbb{k}_{}-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\mathbb{k}_1-)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{} - s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} < \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq - 1 \wedge j_{sa} - j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$4 \wedge - s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{i} - 1)!}{(j_{ik} - j_{} - 1)! \cdot (n_{is} + j_{} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{} - \mathbb{k}_2 - j_{})}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\boldsymbol{n}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots\right.$ $_{sa}\}$ $\wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{\quad+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\quad)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}\sum$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}-j_{sa}}^{}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\,j_{ik},\,j^{sa},\,j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=j_{sa}^{ik}+1)}^{j^{sa}+j_{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_s} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j^{sa}}^{} -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}}^{(n_i-j_s+} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}}^{} \sum_{+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{} n_{ik}+1)$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{} \sum_{+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}} \sum$$

$$\frac{\left(n_i+j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{s} \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_{ik} < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{2\ldots,j_{ik},j^{sa},\ldots} = \sum_{z=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D-$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum^{(\ )}_{D\ (j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}^{(\quad)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}-j_{sa}^{ik}+1}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}+1)}^{(\quad)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\quad)} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+j_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)} \sum_{(n_{sa}=n_i+\mathbb{k}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i + \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge j_s \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s < j_{ik} - j_{sa} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$j_{sa}^{ik} - 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{}^{} \cdots \sum_{}^{j^{sa}=}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_s} \cdots \sum_{}^{n_{is}+j_s-} \sum_{}^{} \cdots \sum_{}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{+j_{ik}-} \cdots \sum_{}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \cdots \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} \sum_{-j_{ik}+1}$$

$$(n_{ik}+j_{ik} \quad -\mathbb{k}_2)\ n_{s} \quad ^{sa}-j_i$$

$$\sum \sum$$

$$(n_{sa}= \quad ^{sa}+1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(n_i - n \quad - 1)!}{(\quad - 2)! \quad - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(D-$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}$$

$$D+s$$

$$D$$

$$j_{sa}$$

$$\cdots\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s$$

$$\mathbb{k}_2$$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{k} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(D-$$

$$+\sum_{k=$$

$$\sum_{j_s=}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{}^{(}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s}-2)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}-1}^{(\)}\sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D}^{\boldsymbol{l_s}+s}
$$

$$
\sum_{}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}-\mathbb{k}-j_s+1)\ n_{ik}}^{} \sum_{}^{-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+} \sum_{}^{j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(n_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\ )}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\ \ +1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}=n-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(\ \ -2)!\cdot(\ \ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\ \ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i + \mathbb{k}_1 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - j_{sa}^{ik})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} + j_i + j_{sa} - s \wedge j_i + j_{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq \boldsymbol{n} + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{n} \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa} - 1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge s = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GUDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}+n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}+n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\,(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}+n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ldots)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\ldots}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ldots(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}\ldots s-j_{sa} \leq \ldots \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \ldots \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s \ldots s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n} \ldots 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \ldots \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa} \ldots 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j \ldots \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\ldots \wedge$

$\mathbb{k} \cdot z = 2 \wedge \ldots = \mathbb{k}_1+\ldots \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\cdots}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\cdots)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\cdots-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s\cdots}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\cdots)!\cdot(j_{ik}-\cdots-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{\cdots+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\cdots+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\cdots-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s=2)} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}-D\ (j^{sa}+\boldsymbol{n}-D)\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}-j_s+1)\ n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)\ n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{} \frac{}{l_{sa}+\boldsymbol{n}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{} \sum_{} \frac{}{j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}} \frac{}{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\frac{}{-j_s+1)} \frac{}{j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\, n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\sum_{sa=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}\sum_{j^{sa}}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}\sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}\sum_{j_{ik}-j^{sa}}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_{}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_{}!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}$ $1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq$ $+s$ $\wedge$

$1\leq j_s<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1$ $j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{}^{ik}\leq j^{sa}\leq$ $+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}$ $+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n$ $=\mathbb{k}>0\wedge$

j_s $-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j^{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(\ )\ j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \ \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - \ \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \ \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}-j_i=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{\ldots_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \ldots - \mathbb{k}_2 \ldots 1)!}{(j^{sa} \ldots - 1)! \cdot (n_{ik} \ldots j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\ldots - n_s - 1)!}{(j_i - j \ldots 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik}_{a} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j^{sa}=n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2+1}^{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_{ik}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} \quad)!}{\quad_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \quad - \mathbb{k}_2 \quad 1)!}{(j^{sa} - \quad - 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_s - 1)!}{(j_i - j \quad 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(}^{(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{n_i-j^{sa}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{( )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{( )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(a - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{( )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{( )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{( )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_{ik}=n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j^{sa}=n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i=\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \quad - \mathbb{k}_2 \quad 1)!}{(j^{sa} - \quad - 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_s - 1)!}{(j_i - j \quad 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{1}\sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{sa}^{i} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_{sa}=j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=s}^{(n_i-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\ \ -\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}
$$

$$
n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_1 \quad -j_i-\mathbb{k}_2)
$$

$$
\sum_{\ \ =\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j\ \ 1}^{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2 \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} \quad sa - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1 \quad -j_{sa})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2) \cdot (\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(\quad -\boldsymbol{n}\quad)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \quad \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j^{ik} \quad j_{sa} = \quad \wedge \boldsymbol{l_i} + \quad - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j^{ik} \cdots, \mathbb{k}_2, \quad \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \quad \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \quad 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \quad \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-)!\cdot(-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\mathcal{C}_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{j_{ik}=1}^{(} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \left(\sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\mathbb{k}} \right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_i}^{n}\sum_{+\mathbb{k}\,(n_{ik}=n_i}^{(\ )}\sum_{+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}-j}^{(\ )}\sum_{+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i-j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\geq+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}-1\leq j_{ik}\leq a+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+-j_{sa}^{ik}\leq j+j_i+j_{sa}-s\wedge-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\wedge\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}\geq\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq<n\wedge I=\mathbb{k}0\wedge$

$\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_s-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_s^s,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\ldots a,\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}s+\mathbb{k}\wedge$

$;z=2\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_{ik}-2)!\,(n_i - n_{ik}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2$$

$$\frac{(n_i - n_s -$$

$$\frac{(n_s -$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\quad + \quad - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\quad -j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\left(j_s-\right.$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\left(j^{sa}-j_{sa}\right)\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{\left(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \quad \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik}-j_{sa}^{\quad} \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\quad \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_{ik}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}+\mathbb{k}_1} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_{ik}+\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{\ _{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \ \ - \mathbb{k}_2 \ \ 1)!}{(j^{sa} - \ \ - 1)! \cdot (n_{ik} \ \ j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\ _i - n_s - 1)!}{(j_i - j \ \ 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+s-\quad)!\ \boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \quad \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \quad \leq j_i \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} \quad = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \quad - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots \quad\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \quad 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\quad - j_{sa}^{ik})!}{(\quad - j_{ik})! \cdot (\quad - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \quad)! \cdot (\quad + j_{sa} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik}),\ j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{= j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum^{(j_i + \ \ s)}_{^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum^{n}_{_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum^{\ \ \ \ -j_s+1)}_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2-j_i}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{-j_s}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}\ldots n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\ldots+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}\ldots^{ik}_{sa}+1\ldots j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\ldots j_{sa}\ldots j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ldots=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \ \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - j_{sa}^{ik})}^{(j_i + j_{sa} - s)} \ \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - }^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + }^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{ + \mathbb{k}_}^{n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \ \sum_{j_{ik} + 1}^{ }
$$

$$
(n_{ik} + \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)\ n_{sa} + \quad j_i
$$

$$
\sum_{= \boldsymbol{n} - j^{sa}} \ \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{ik} - n \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \ \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \ \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}$ $j_{sa}-s>$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge$ $<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},$ $\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}$

s $5 \wedge \boldsymbol{s}=$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1)}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{i,\ldots,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{j_i=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=\ +\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+\ -s)}\ \sum_{(j^{sa}=\ \boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{n}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i\ +1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}}\sum_{j_i=j^{sa}}-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+}\sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}+j_{ik}-j}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-\right.-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}$ $D-\boldsymbol{n}$ $1\wedge$

$2\leq$ $\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+$ $\wedge j_s+j_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}$ $_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq$ $+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-$ $^{ik}+1=$ $\boldsymbol{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<$ $J=\mathbb{k}>0\wedge$

$<j^i$ $1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z$: $z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{\sum} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j}^{sa}+1)
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad n_{i}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{{}_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)!}{{}^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{{}_{i}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - 1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\quad s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-\quad -s)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l_i})!}{j_i-\boldsymbol{n}-\quad)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{=1}^{\quad)}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}-\quad i+j_{sa}-D-s)}^{(\quad j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{\ }^{\ }\ \boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-\ \ -s)}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\ \ _{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\ \ -1)}^{n}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{-j_s}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}\ \ n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}\ \ ^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ \ j_{sa}\ \ j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \ \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \ \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \ \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - \cdots}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k} \cdots}^{n_{is} - \cdots - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \ \sum_{\cdots j_{ik} + 1}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{\cdots}^{(n_{ik} + \cdots - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \ \sum_{\cdots n_{sa} + \cdots j_i}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{\cdots \boldsymbol{n} - j^{sa} \cdots}^{\cdots} \ \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{\cdots}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2) \cdots (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \cdots j_{ik} - \mathbb{k}_1 \cdots 1)!}{(j_{ik} \cdots j_s - 1)! \cdot (n_{\cdots} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\cdots n_{\cdots} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \cdots - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\cdots_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s>\boldsymbol{l_s}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{\cdots},j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}-j^{sa}-s)!\cdot(j_i+\boldsymbol{l_s}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}^{D-s}\ \sum_{(j^{sa}=\quad+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\quad-j_{sa}}^{\quad}$$

$$\sum_{\quad=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad-j_s+1)}^{(\quad)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(n_i-j_s}^{(\ )} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}+j_{ik}-j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\boldsymbol{n}+j_{ik}-j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{sa}^{ik} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s > \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_i=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-1)}^{(\boldsymbol{n}-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{ik}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)}\ (j^{s}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ s-j_{sa}$$

$$\sum_{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\frac{(\quad n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \quad < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i \quad j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$\quad \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}} \sum_{} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{n}} {}^{+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{} \sum_{} \sum_{n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad a \quad k - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}}{(j_{ik}-j_s-1}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s > \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}-j^{sa})!\cdot(j_i+\boldsymbol{l_s}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{}$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(\boldsymbol{n}-\quad+1)}^{\quad}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-\quad+1)}^{\quad}$$

$$\sum_{j_{ik}=j}^{(\quad)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}\,(j^{s}}\sum_{\quad+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\quad}\quad_{s}-j_{sa}$$

$$\sum_{\quad}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\quad n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq$ $< n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i$ $j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum^{(n_i-j_{s}\ \ )} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-\ \ \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-\ \ +j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\ \ sa}+1)
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \ \ j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ \ a - \ \ k - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+\right.\ -\mathbb{k}_1-\ -j_{sa}^{ik})!}{\ -\ -\mathbb{k}_1-\ )!\cdot(\ \ -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}\ \ 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}\ \ 1 \leq j_{ik} \leq\ a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ \ -j_{sa}^{ik} \leq j^{\ }\ j_i+j_{sa}-s \wedge\ \ a\ \ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\ \ \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\ \ ik}-j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq\ \ < n \wedge I=\mathbb{k}\ \ 0 \wedge$

$\ \ sa \leq j_{sa}^{i}\ \ 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s\ \ -1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{s\ \ 2}, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}\ \ s+\mathbb{k} \wedge$

$\ \ k: z=2\ \ \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{\cdots}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D -$$

$$\frac{}{(D + j_i$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} +$$

$$\sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\boldsymbol{s}}_{j\ldots} = \sum_{\ldots}^{(\ )} \sum_{(j_s \ldots + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\ldots^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \qquad (\boldsymbol{n} + j \ldots s)$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}\ldots + j_{sa}^{ik} - D - 1} \sum_{(j^{sa} = \ldots a + j_{sa} - D \ldots s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i \ldots + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j^{sa}} - \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = j_{ik} - j^{sa}} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_{sa} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + \quad \wedge$

$2 \leq j_s < j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j}^{n_{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{1\ (j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}$$

$$\sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{\ \ }^{\ \ }\ \ \ \ -\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(\ \ \ \ =j_{ik}+j_{sa}-j_{\ \ }}^{\ \ }\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(\ \ \ \ =\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ \ \ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i+\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ + 1 \wedge$

$2 \leq j \leq j_{ik} - j \ \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ ^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+} \sum_{}^{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\,(n_{}+j_s-n_{}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{{}_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{{}_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \boldsymbol{\ldots_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{s}$ $- s = \boldsymbol{l_{s}}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{\ldots}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \ldots + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s}^{(\boldsymbol{n}-s}\sum$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(}\sum_{-\boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}=}^{}\sum_{j_{sa}-j_{sa}^{ik})\,j_i}^{}\sum_{-\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\sum_{-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{+\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)}^{(n_i-j_s+\ )} \sum_{n_{is}+j_s-}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ \ - \ - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i + \right. \mathbb{k}_1 - \left. j_{sa}^{ik}\right)!}{\left. - \mathbb{k}_1 - \right)! \cdot (} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}\ 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \ - j_{sa}^{ik} \leq j^{\ } < j_i + j_{sa} - s \wedge \ a \ - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \ \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \ ik - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ \ < n \wedge I = \mathbb{k}\ 0 \wedge$

$\ sa \leq j_{sa}^{i}\ 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s\ - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{s}\ 2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}\ s + \mathbb{k} \wedge$

$\ ; z = 2\ \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{}{(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}+$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}\sum_{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\quad\right)} = \sum^{\left(\quad\right)} \sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1} \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i}+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}}\quad{}_{j^{sa}}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}{}_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}\sum_{j_{ik}-j^{sa}}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_{}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_{}\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\quad D-\boldsymbol{n}+\quad\wedge$

$2\leq j_{}<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\quad j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{}^{ik}\leq j^{sa}\leq\quad+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\quad+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\quad I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\quad-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}+j_s-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}+\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s+\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}+1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1 \quad (\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)$$
$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1} \ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(\quad+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l_i})!}{\quad-\boldsymbol{n}-\quad\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\quad-1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}^{ik}-s}\ \sum_{(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(\quad=j_{ik}+j_{sa}-j_{ik}}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{(\quad=j_s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}(\quad)}\ \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+(\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge\ \boldsymbol{l_s} > D - + 1 \wedge$

$2 \leq j \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - ^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - n \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\,(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\,(}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{{}_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{n}-s+}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\ )}\ \sum_{-\boldsymbol{l_s}\ (j^{sa}=}\ \sum_{j_{sa}-j_{sa}^{ik})\ j_i}\ \sum_{-\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{-j_s+1)}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{l} \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{-} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}_{\ }}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\ \ D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\ \ +\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{\ \ \mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_{\ \ })} \sum_{-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-\ \ \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\ \ _{sa}+1)}^{\ \ _{ik}+j_{ik}-\ \ } \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\ \ +j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\ \ _{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \ \ j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ \ _{sa} - \ \ _{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+\right.}{} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}$ 1 $\wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}$ 1 $\leq j_{ik} \leq$ $a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+$ $-j_{sa}^{ik} \leq j^{$ $j_i+j_{sa}-s \wedge$ $_{sa}$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 =$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+$ $_{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_s^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{s}$ $_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}: z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-2)!\cdot(\boldsymbol{n}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

s

$\mathbb{k}_z$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n}\ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (\quad + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s \quad 1)!}{+ j_i \quad - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{- j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} \quad ^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} \quad \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{2} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l})!}{(D+j_{\boldsymbol{l}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)}\ \sum_{j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{\quad}+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{\ } - \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - \ )}^{(\boldsymbol{n} + j_{\ } - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s}^{n_{\ }} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s - \ )}^{(j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + \ - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\ } \leq j_{ik} - \ \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \quad j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad -j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - n \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is} - 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{i} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(n_{i} - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\quad -j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\quad +s-j_{sa} \leq j_i\quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j\quad > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\quad j_{sa}-s >\quad \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge\quad _{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\quad \mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}$

$s\quad 5 \wedge \boldsymbol{s}=\quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\quad =2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}\quad +\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (\quad + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s \quad 1)!}{+ j_i \quad - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{- j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} \quad ^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} \quad \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{\quad + j_{sa}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{( )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{( )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{( )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},\ldots} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-)!}{(D+j_{\cdot}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}+$$

$$\sum_{k}\sum_{(D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}-s)}\left(j^{s}-j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{k}\right)\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i}+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(j_s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}^{(D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_i}}^{(j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{n}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(j_s+1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\mathbb{k}_1-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{n}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i + \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - s + 1 \wedge$

$2 \leq j_{sa} \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}^{}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa} \quad -j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - }{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{i} \quad j_s - 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \quad _k - 1)! \cdot \quad _{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{ - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $= \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s =$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge$ $< j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}$ $\mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

s $5 \wedge \boldsymbol{s} =$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $= 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}$ $\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{i\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{+l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_s-2)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_s-2)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(n_i-1)}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$> \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{j_s=1}^{\left(j_{sa}^{ik}-j_{sa}^{ik}+1\right)} \sum_{\left(j_s=\cdots+\boldsymbol{n}-D\right)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{\cdots+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\cdots=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\cdots+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{\cdots_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-}^{}\ \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_i-}^{(\ )}\ \sum_{j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+\ -j_i-\ -\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_{sa}^{ik}+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge -\mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s},\cdots,\ ,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (\quad + j^{sa} - n_s \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s \quad 1)!}{+ j_i \quad - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{- j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \quad - j_{ik} - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{i\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{+l_{ik}-l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{(n_i-$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$> \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}^{\quad} \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-}^{\quad} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\quad}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{\quad} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\quad}
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\quad} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\quad}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+\right.\ \mathbb{k}_1-\mathbb{k}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\ -\mathbb{k}_1-\ )!\cdot(\boldsymbol{n}-\ -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}\ -1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq \ a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ -j_{sa}^{ik} \leq j^{\ } \leq j_i+j_{sa}-s \wedge \ a-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \ \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\ ^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \ < n \wedge I=\mathbb{k}\ 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s\ -1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}\ _2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}\ s+\mathbb{k} \wedge$

$\ \cdot z=2\ \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{s}$ $-s=\boldsymbol{l_{s}}$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{\quad}$ $\cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_i}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{n}-s+}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\ )}\ \sum_{\boldsymbol{l_{ik}}-1\ (j^{sa}}\ \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i}\ \sum_{-\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{-j_s+1)}^{n}\ \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-} \sum_{+s+\boldsymbol{n}} -j_{sa}^{ik}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i + \right.}{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \quad)! \cdot (\boldsymbol{n}}$$

$$\mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!$$

$$- j_{sa}^{ik})!}.$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}.$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 >$

$D \geq$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}$

$z = 2$

$$\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\,(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\,(}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{\left(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\right)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz\left(j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right) = \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{}^{}\ -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(}^{(n_i-j_s+1}\ \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-}$$

$$(n_{}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\cdot\ j^{sa}-j_i$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_{}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\ )!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\ _s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\ } \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{\ } \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{-\mathbb{k}_2)}^{\ } \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{\ }$$

$$\frac{(n_i + \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \quad)! \cdot (\boldsymbol{n} \quad - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$ $\wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq$ $^{a} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j^{s}$ $j_i + j_{sa} - s \wedge$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 >$ $\wedge \boldsymbol{l_{sa}} +$ $^{ik} - j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{s}^{s}$ $\cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}$ $_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$z = 2$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}}{(j_{ik}-j_s-1}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-2)!\cdot(\boldsymbol{n}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{ik}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{n}-D-j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{n}-D-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \cdots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+\cdots D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l})!}{(D+j_{\cdot}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{n}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_i}^{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{sa}^{(\quad)}\sum_{=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}^{}\sum_{i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\quad+1)}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{sa=n_{ik}}^{(\quad)}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\quad+1\wedge$

$2\leq j_{ik}\leq j_{ik}-j_{sa}\quad\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\quad\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$-j^{ik}\quad1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ \ 1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s\ \ k-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+}^{(n_{ik}+j_{ik}-j\ \ k_2)} \sum_{-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n\ \ - n_{is} - 1)!}{(j_s\ \ 2)! \cdot (n_i\ \ n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n\ \ - \mathbb{k}_1 - 1)!}{\ \ k - j_s\ \ 1)! \cdot (n\ \ + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_i\ \ - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} \sum_{}^{}{}_2-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j}^{}{}_{sa}-j_i$$

$$\frac{(n_i-n_{i}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)!}{{}_{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$D > \boldsymbol{n} < n$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{\left(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1\right)!}{\left(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_i)!}{(D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}$ $\leq j_{ik} \leq$ $+j_{sa}^{ik}-j$ $\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}$ $> \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I =$ $0 \wedge$

$j_s^i \leq j_{sa}^i-1$ $_{sa}^{ik} < j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^s \leq$ $_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{$ $\cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots$ $_2, j_{sa}, \cdots$ $_{sa}\} \wedge$

$> 5 \wedge$ $\leq s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}$ $\mathbb{k}$ $_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\right)} \sum_{\left(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D\right)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{\left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-j_i-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \ldots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-D}^{j_{sa}^{ik}-D} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D-)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}-+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_s-)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{\mathbb{k}_1=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}}\sum_{a}-j_{sa}^{ik})\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_{ik}=\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\sum_{j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{} \quad j_i=j^{s} \quad {}_{i}-\boldsymbol{l_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(}^{(n_i-j_{}} \sum_{}^{n_{is}+j_s-} \quad {}_{1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{\quad a \quad k - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} -j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{i\mathbb{k}} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{is} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(D-$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}$$

$$D \geq$$

$$j_s$$

$$\boldsymbol{s}: \{$$

$$> 5 \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}$$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s} \ldots j^{sa}, j_i = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{}{(D+j_i$$

$$\frac{}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}$$

$$+$$

$$\sum_{}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{}^{+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{}^{(\boldsymbol{n}+j_s}$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{}^{(}$$

$$\sum_{}^{s+1)}$$

$$\sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{}$$

$$\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}^{(}\ \sum_{1}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}\ \ -j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{(\ \ j_s+1)}^{n}$$

$$\sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\ \ j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ \ \boldsymbol{n}<\ \ \wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\le j_s\le\ \ -j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\le j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{}^{} \cdot
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{}^{} \sum_{}^{} \cdot
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{} \cdot
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{ - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(- 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} -j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} n_{s}^{sa}-j_i$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{i}}{(j_s - 2)! \cdot (}$$

$$\frac{- n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(n_s - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)} \frac{-j_s)!}{(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{\ } \leq j_{ik} \leq j_{\ }^{a}+j_{sa}^{ik}-j_{\ } \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i {}_{\ }^{a}-s \wedge j^{sa}{}_{\ }-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-{}_{\ }=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}_{\ } j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq {}_{\ } < n \wedge I = {}_{\ } 0 \wedge$

$j_{s}^{\ } \leq j_{sa}^{i}-1 {}_{\ }^{ik} < j_{sa} {}_{\ } 1 \wedge j_{sa}^{s} < {}_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots {}_2, j_{sa}, \cdots {}_{sa}\} \wedge$

$> 5 \wedge {}_{\ } s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k} {}_{\ } {}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s} \sum_{j_i=s+1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{l_i}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s+1}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} \quad - \boldsymbol{l_{sa}}) \quad (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - s}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},\ j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(j_{sa} - s)} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s}$$

$$\sum_{j_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{i - j_s + 1} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}_{\ }}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_{}+1)}^{n_i-j_s}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(n_{sa}+\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+\right.}{\left(n_i-\right.} \frac{\mathbb{k}_1-}{\mathbb{k}_1-} \frac{-j_{sa}^{ik})!}{)!\cdot(}\cdot \frac{-j_{sa}^{ik})!}{}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \geq 0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + - j_{sa}^{ik} \leq j^{ } < j_i + j_{sa} - s \wedge a - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + ik - j_{sa} \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq < n \wedge I = \mathbb{k} 0 \wedge$

$sa \leq j_{sa}^{i} 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \cdots, \mathbb{k}_1, j_s \ 2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k} : z = 2 \ \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_{\cdot} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1 + j_s - n_{\cdot} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{\cdot} - \mathbb{k}_2 - }{(j^{sa} - j_{ik} - 1 (n_{ik} + - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_s}\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\quad)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{i,\ j,\ \ldots,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{1\ (j_s}^{(\ )}\ \sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\quad}^{n_{\quad}}\ \sum_{(n_i-j_{\quad}+1)}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s} \sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
(\boldsymbol{l_{ik}}+j^{ik}-s)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j} \sum_{_{sa}+1)\ j_i=j^{sa}+} \sum_{_a}
$$

$$
\sum^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}-} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)\ n_{ik}} \sum_{-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{_a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i + \right)! \cdot \mathbb{k}_1 - \ - j_{sa}^{ik})!}{(- \mathbb{k}_1 -)! \cdot (\ - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(- j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + - j_{sa}^{ik} \leq j^{ } \leq j_i + j_{sa} - s \wedge a - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + ik - j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq < n \wedge I = \mathbb{k} 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa} 2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} s + \mathbb{k} \wedge$

$\cdot z = 2 \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}}{(j_{ik}-j_s-1}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ $s-j_{sa}\leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s>\boldsymbol{l_s}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{\ }\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})}{(D + j_i$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\quad\right)}_{\left(\quad\right)} = \sum_{\left(j_s \quad +\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)}^{\left(\quad\right)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\left(\quad\right)} \sum_{\left(\quad -j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\quad\right)}^{\left(\quad\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{\left(n_i \quad +1\right)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\left(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1\right)}^{\left(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum^{(\ )} (j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i - j_s + 1} \sum_{+ j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )} \sum_{(n_{sa} \quad + j_{ik} - j^{sa}} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad + s \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad ^{k} + 1 = \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad J = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$< j^i \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+s-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{i\mathbb{k}}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad\quad j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(n_{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(\quad-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}$ $j_{sa}-s>$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge$ $<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

s $5 \wedge \boldsymbol{s}=$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_s}\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{\dots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{\dots=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum^{(\ \ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{\quad}+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z : z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\text{[illegible]}=1} \sum_{(j_s = j_{i\text{[illegible]}} \text{[illegible]} \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik} = j^{\text{[illegible]}} \text{[illegible]} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = \text{[illegible]} + 1)}^{\text{[illegible]}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \text{[illegible]}}^{n} \sum_{n_{is} = \boldsymbol{n} + \Bbbk \text{[illegible]} + 1)}^{\text{[illegible]} - j_s \text{[illegible]}} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \Bbbk_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} \text{[illegible]} - j_{ik} - \Bbbk_1}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}_a = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{\text{[illegible]}_k + j_{ik} - j \text{[illegible]} - \Bbbk_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \Bbbk_1 - 1)!}{(\text{[illegible]} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \Bbbk_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \Bbbk_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{\ } \sum_{;sa}+1)\quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}$ $j_{sa}-s>$ $\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}$ $-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}$ $<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}$ $_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \leq \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1$ $_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2$ $_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z: z=$ $\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+$ $\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUDUMYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_s}\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_s} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} -$$

$$\frac{(D -$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{k = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik}\ ,\ j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(j_i \quad -s)} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \quad}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D} \sum_{j_i}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{\quad -j_s+1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{\ \ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\boldsymbol{l_s}+j_{s\ \ }\ \ )\ \ \boldsymbol{n}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ \ }\ \ \sum_{\ \ =j_{sa}+1)}^{\ \ }\ \ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+1}^{\ \ }$$

$$(n_i \quad \ \ n_{\ \ }-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n}\ \ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+1}\ \ \sum_{\ \ +1)\ n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$n_{ik}+j_{ik}-\ \ \mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$(\ \ _{i}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)\quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{\ \ }-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j-}$$

$$\frac{(n_i + \quad - \mathbb{k}_1 - \quad - j_{sa}^{ik})!}{\quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2)! \cdot (\quad \quad - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad ^{a} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad \leq j_i + j_{sa} - s \wedge \quad ^{sa} + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad ^{ik} - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s \quad - 1 \wedge$

$\quad \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa} \leq \quad ^{i} - 1 \quad ^{ik} \quad a - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{2}, \cdots, \quad , j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad > 5 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1 + j_s - n - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n - \mathbb{k}_2 -)}{(j^{sa} - j_{ik} - 1 (n_{ik} + - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{sa - n_s 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1) (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_s}\quad\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{\ldots=1}\sum_{(j_s\ldots+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}\ldots^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=\ldots\boldsymbol{n}+j_{sa}-D\ldots s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\ldots j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{\boldsymbol{n}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i\ldots+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\Bbbk_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\Bbbk_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\Bbbk_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{} - j^{sa}_{} - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(} \sum_{} +1)\, n_{ik} - \sum_{} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa} - \ + j_{ik} - j^{s}} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - \ - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \ - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_{} \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \ \ 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \ \ D - \boldsymbol{n} \ \ \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \ \ j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ ^{ik} \leq j^{sa} \leq \ + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \ ^{k} + 1 = \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \ \ \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\ \ \boldsymbol{n} \ \ \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} -}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik} + 1}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_{sa} - j_i}^{}
$$

$$
\sum_{= \boldsymbol{n} - j^{sa}}^{} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - }{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_{} - 1)!}{(j_{} - j_s - 1)! \cdot (n_{} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}-s)!\cdot(j_i+j_s-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{\quad}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{D-s\ (j^{sa}}^{(\quad)}\ \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i}^{\quad}\ \sum_{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{}^{n}\ \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(\quad)}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s \quad ik+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}= \quad +\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+}^{\boldsymbol{n}} D$$

$$\sum_{+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}-\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{} \sum_{-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+ \quad j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \quad s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{\,j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\ \ \ +1)}^{\ \ \ } \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{\ \ \ }$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\ \ \ -j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $\quad -j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $\quad +s-j_{sa} \leq j_i$ $\quad \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $\quad =\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $\quad j_{sa}-s>$ $\quad \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}$ $\quad -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}$ $\quad <j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}$ $\quad -j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \leq \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1$ $\quad ^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2$ $\quad _{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z: z=$ $\quad \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+$ $\quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}+s)!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, \ldots, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{= j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(\quad = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+1}^{(D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-1)}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+1}^{}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}^{}\sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\sum_{(\ _i=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_s-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \cdots - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \cdots \mathbb{k}_2) \sum_{n_s=n_{sa}+j} \cdots j_i$$

$$\frac{(n_i + \cdots - \mathbb{k}_1 - \cdots - j_{sa}^{ik})!}{\cdots - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 \cdots)! \cdot (\cdots - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\cdots - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \cdots j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \cdots D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \cdots 1 \leq j_{ik} \leq \cdots a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \cdots - j_{sa}^{ik} \leq j \cdots j_i + j_{sa} - s \wedge \cdots a + \cdots - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \cdots \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \cdots - j_{sa} \cdots \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \cdots - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \cdots \boldsymbol{l_s} + s \cdots - 1 \wedge$

$\cdots \geq \boldsymbol{n} < \cdots \wedge I = \mathbb{k} > \cdots \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \cdots j_{sa}^{ik} \cdots - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\cdots > 5 \wedge \boldsymbol{s} \cdots s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}}{(j_{ik}-j_s-1}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_s}\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_s})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s +}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{j^{sa} = j^{sa}} - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s +} \sum_{+1)\, n_{ik}} \sum_{+ j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} + j_{ik} - j} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - \right. - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} - 1 \wedge \boldsymbol{l_i} - D + s - \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - {}^{ik}_{a} \leq j^{sa} \leq + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - {}^{ik} + 1 = \boldsymbol{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$< j^i \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\quad)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2 - j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=s+1}^{s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ j_s+1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_s-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n+\mathbb{k}}^{n_{is}+ \quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+ \quad j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad j_i
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}-j^{sa}+ \quad}^{\boldsymbol{n}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad j_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{i} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{\cdots}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-1)!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{=1}^{(}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{(l_s+j_{sa}-1}\ \sum_{(j_{sa}=j_{sa}+1)\ j_i-}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j_{sa}=j_{sa}+1)\ j_i-\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{s}}^{} {}_{\boldsymbol{i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_{}} \sum_{}^{n_{is}+j_s-} {}_{\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{(}^{\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
{}_{+j_{ik}-} \sum_{}^{} {}_{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{sa}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$D > \boldsymbol{n} < n$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i+\right.}{(}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i}$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}$$

$$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge \boldsymbol{l_{sa}} +$$

$$D \geq$$

$$j_{sa}$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_s^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}$$

$$z = 2$$

$$\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is}\ - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{i} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\ (n_{i} - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\ (n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)\ (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{\cdots}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}}\sum_{+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa})}^{}{}_{j^{sa}}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}^{}\sum_{n_{ik}=}^{}{}_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{}{}_{j_{ik}-j^{sa}}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_{}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_{}!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}$ $1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq$ $-\boldsymbol{n}$ $1\wedge$

$1\leq j_{}$ $j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1$ $j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-$ $\leq j^{sa}\leq$ $+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}$ $+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}$ $\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}+-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}+ \quad j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_{sa}+ \quad j_i}^{}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}-j^{sa}+}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad j_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{} - n_{} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}+1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+1 \wedge$

$\mathbb{k} \cdot z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - 1 - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{}\sum^{(\ )}_{(j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s\ \wedge\ j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})\ j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}\ \sum^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum^{(n_i-}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ \wedge\ n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{>n-}\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 2 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{is}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \Bbbk_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \Bbbk_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \Bbbk_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} {}_2-j_{ik}+1$$

$$(n_{ik}+j_{ik} \quad \mathbb{k}_2)\ n_{sa} \quad {}^{sa}-j_i$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{} \quad {}_{sa}+1) \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{i} \quad -1)!}{(j_s \quad 2)! \cdot (\quad n_{i} \quad j_s+1)!} \cdot$$

$$\frac{{}_s - n_{ik} \quad \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik}-j_s-1) \quad (n_{is}+j_s \quad n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s \quad -\mathbb{k}_2-1)!}{{}^{sa}-j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{\quad -j^{sa}-1)! \cdot (n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\ \ -j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\ \ +s-j_{sa} \leq j_i\ \ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j\ \ > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\ \ j_{sa}-s=\ \ \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}\ \ -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}\ \ < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}\ \ j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \in \left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1\ \ j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2\ \ j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z: z=\ \ \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\ \ \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\quad-1)!}{+j_i-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-}\cdot\frac{(j^{sa}+j_s-}{}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\mathbb{k}_z S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}$$

$$\boldsymbol{l_i} \; j_{sa}^{ik} - D - s - 1 \qquad + j_{sa} - s)$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{s}} \qquad \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \; j_{sa} - D - s)} \; \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \; \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \; \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \; \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{\ \ }+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{\ \ }}^{(\boldsymbol{n}+\ \ -s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\ }$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\ \ }^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}^{\ \ }(1)}^{\ }\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\ }$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\ }\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\ }$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(\ \ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - l}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is}} {}_{- j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j}^{(\ )} {}_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^s}$$

$$\frac{\left(n_i + \right. \mathbb{k}_1 - \left. j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(n_i - \mathbb{k}_1 - \right)! \cdot \left(- j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\ - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_{sa}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \ - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{l_s} + s - 1 \wedge$

$\ \geq \boldsymbol{n} < \ \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} - j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$> 5 \wedge s = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ , j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (\quad + j^{sa} - n_s \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s \quad 1)!}{+ j_i \quad - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{- j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} \quad ^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(D+j_{\boldsymbol{l}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{\boldsymbol{l}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}+$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{}^{(D-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+\quad-s)}\sum_{(j^{sa}\quad+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)\qquad -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}\qquad\sum_{n_{ik}=}\qquad j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}\qquad\sum_{j_{ik}-j^{sa}-}\qquad\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_{\ }-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_{\ })!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ \wedge\boldsymbol{l_s}\leq\ -\boldsymbol{n}\ -1\wedge$

$1\leq j_s\ \ j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\ \ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ \leq j^{sa}\leq\ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\ \ _{sa}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\ \ \boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\ \ \ n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}^{}
$$

$$
(n_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)\ n_{sa} \sum_{} - j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\,(n_{}+j_s-n_{}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{{}_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{{}_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+1 \wedge$

$\mathbb{k} \cdot z=2 \wedge \mathbb{k}_2=\mathbb{k}_1+\mathbb{k} \Rightarrow$

$$fz\mathcal{S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)!}{(\quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} -)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\quad)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\quad)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{=n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\quad 1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{n}\ \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \le D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s = j_{ik} \quad \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=} \sum_{(j^{sa} \quad \boldsymbol{l_{sa}} - l_i)} \sum_{D - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} \quad \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\ \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{(-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(D-$$

$$\boldsymbol{D \geq n < n \wedge l_s > 1 \wedge l_s \leq D-n+1 \wedge}$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}$$

$$D+j$$

$$D$$

$$j_{sa}$$

$$\{j_{sa}^{s},$$

$$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s$$

$$\mathbb{k}_2$$

$$\Rightarrow$$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz\Big(j_{ik}, j^{sa}, j_i \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + j_{sa} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{\ \ }}\ \sum_{l_s-l_{ik})}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{l_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{-1}^{\ \ }\ (j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\ \ )\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)}^{-j_s+1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\ \ a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\ \ +j_{ik}-j^{\ \ }-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(\ \ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i + \right. \mathbb{k}_1 - \left. j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(n_i - \right. - \mathbb{k}_1 - \left.\right)! \cdot (\left. - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{n} \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} - j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\boldsymbol{n} > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (\quad + j^{sa} - n_s \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s \quad 1)!}{+ j_i \quad - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{- j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} \quad ^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+1}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D+j_{i}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{}+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\ \sum\ -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=}\ \sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(\ )}\ \sum_{j_{ik}-j^{sa}}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_{\ }-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\ \ \mathbb{k}_1-\mathbb{k}_{\ })!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ \ 1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq\ \ -\boldsymbol{n}\ \ 1\wedge$

$1\leq j_s\ \ j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\ \ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j\ \ \leq j^{sa}\leq\ \ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\ \ _s+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}\ \ \boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\ \ \ n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}^{}
$$

$$
(n_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)\ n_{sa} - j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\,(}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+}$$

$$\frac{{}_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{{}_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa} \wedge s-j_{sa} \leq j$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}$ $\wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+$ $\wedge$

$\mathbb{k} \cdot z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$> \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\;)} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\ \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(\ -2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\ -\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\ -1)!\cdot(n_{\ }+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{\ }-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum n_{ik}=n_{is}-\quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum n_s=n_{sa}+j^{s}$$

$$\frac{\left(n_i+j\right.\quad \mathbb{k}_1-\mathbb{k}\quad -j_{sa}^{ik})!}{(\quad i-\quad -\mathbb{k}_1-\quad)!\cdot(\boldsymbol{n}\quad -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{s} \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa} \quad \quad _2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{i} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{i} - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{ik + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}$ $s - j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_s$ $- s > \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{\cdots}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})}{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1\ (j_s=j_{ik}} \cdots \boldsymbol{l_{ik}})$$

$$j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ \ (\boldsymbol{l_s}+j_{sa} \cdots) \qquad \sum \cdots \boldsymbol{l_i}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik} \cdots} \cdots \sum_{(j^{sa}=j_{sa} \cdots} \cdots +s-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=} \cdots \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)} \cdots \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \cdots \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\cdots \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \cdots \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1} \cdots \sum_{(\cdots-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \cdots \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} +}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{= j^{sa}}^{\boldsymbol{l_i}} - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{i} +1)}^{(n_i - j_s} \sum_{n_{ik} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n}}^{} \sum_{+1)}^{} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(- ik - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+ \right. -\mathbb{k}_1-\left.-j_{sa}^{ik}\right)!}{-\mathbb{k}_1-)!\cdot(\quad -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \geq +s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+ -j_{sa}^{ik} \leq j^{ } < j_i+j_{sa}-s \wedge a-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+ -j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq < n \wedge I = \mathbb{k} 0 \wedge$

$sa \leq j_{sa}^{i} 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \cdots, \mathbb{k}_1, j_{s} 2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}: z=2 \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\,(}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}$ $-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j$ $+s-j_{sa} \leq j_i$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j$ $>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s>$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge$ $<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},$ $\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}$

s $5 \wedge \boldsymbol{s}=$ $\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z$ $=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (\quad + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{+ j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{- j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} \right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(+ j_{sa}^{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \quad)! \cdot (j_i + \quad - j^{sa} - s)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})}{(D + j_i \quad \boldsymbol{a} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} \quad + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_{ik}+j_{sa}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(l_s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(} \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j^{sa}}^{)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(j_s+1)} n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i + \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - {}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-n_{sa})} \sum_{-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(-j_s-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{j^{sa}-j_i}$$

$$(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)\quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}+j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{\left(\ \right)} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{\left(\ \right)} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $\leq j_{ik} \leq$ $+j_{sa}^{ik}-$ $\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$ $_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-$ $>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+$ $\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq$ $\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$ $\wedge$

D $\boldsymbol{n}<n \wedge$ $\mathbb{k}>0$

j_{sa} $j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}$ $_{sa}-1 \wedge$ $<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\in\{j_{sa}^{s},\cdots$ $_1, j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2$ $_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z, z=2$ $\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{\left(\ \right)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}$$

$$\frac{(D}{(D+}$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{\boldsymbol{l_{ik}}}}\sum_{+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{=1}^{(}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-}$$

$$\sum_{k=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+}\ \sum_{j_i=j_{}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{}^{n}\ \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ \boldsymbol{n}\ \boldsymbol{l_{sa}}\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s \quad +\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ (\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}\ -D-s-1)} \sum_{(j^{sa}\ \quad +\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \quad j_i=\boldsymbol{l_i}\ \ -D
$$

$$
\sum_{\quad +\mathbb{k}\ (n_{is}\ \quad -\mathbb{k}-j_s+1)}^{n} \sum_{\quad \ (n_i-j_s+1)}^{\quad \ n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{\quad \ n_{ik}}^{\quad \ j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+\quad \ j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_i}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} + j_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - j^{sa} + 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(n_{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(D-$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}$$

$$D+s$$

$$D$$

$$j_{sa}$$

$$\{j_{sa}^{s},$$

$$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s$$

$$\mathbb{k}_2$$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GŪLDŪWA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \quad \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \quad \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})\cdot(j_i+j_{sa}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}$$

$$\sum_{1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-}^{(\ )}\ \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{}^{n}\ \sum_{\boldsymbol{i}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa}} = \sum_{k=1}^{(D-s)} \sum_{(j_s=2)}^{} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}\ (j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_s+1}^{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j^{sa}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_i}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{is}+1}^{n} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)\sum^{j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum^{(n_i-j_s+1)}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}\sum^{\ }_{n_{ik}=n_{is}+j_s}\mathbb{k}_1$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{i}-j^{sa}}\sum^{\ }_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+\ -j_i-\ -\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}-j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>\ \wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+\ \wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}\ _{sa}^{ik}+1\wedge\ +j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\ j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j\ \leq j_i+j_s\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ 1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}\ j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\ \leq D+\ s+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\ \boldsymbol{n}\ \wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}\ \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot n_{i} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} \ _{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j \ + s - j_{sa} \leq j_i \ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j \ = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \ j_{sa} - s = \ \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge \ _{sa} < j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \ \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \ 5 \wedge \boldsymbol{s} = \ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z \ = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_ \ \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\boldsymbol{l}\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - \cdots - j_{sa}^{ik} + 1)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1} \sum_{j_i = s+1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{\dots} = \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\dots}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_s=2)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_{sa}-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j^{sa}}^{} -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s}^{} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}}^{} \sum_{i}+1)\, n_{i}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{d}+1) \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \quad s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad ik - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i+\right.\mathbb{k}_1-\left.j_{sa}^{ik}\right)!}{(\ -\mathbb{k}_1-)!\cdot(\ -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \ + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \ a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \ - j_{sa}^{ik} \leq j^{\ } \leq j_i + j_{sa} - s \wedge \ a - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \ \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \ ik - j_{sa} \ \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \ < n \wedge I = \mathbb{k} \ 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \ 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s \ - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa} \ _2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} \ s + \mathbb{k} \wedge$

$\ \cdot z = 2 \ \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{k=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{j_s=1}^{(\boldsymbol{l_s}-}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$> \boldsymbol{n}-\ \wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\le D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
\begin{aligned}
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\quad} \sum_{\quad=2)}^{j_{sa}^{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \\
\sum_{j_{ik}=j^{sa}}^{\quad} \sum_{(j^{sa}=j_i+\quad}^{(\quad)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{1} \\
\sum_{\quad}^{n} \sum_{\quad}^{\quad} \sum_{\quad}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1} \\
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{\quad} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\quad 1)}^{\quad} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\quad} \\
\sum_{\quad}^{\quad} \sum_{\quad}^{\quad} \sum_{\quad}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \\
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\quad} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\quad} \\
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot \\
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot \\
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot \\
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot \\
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot \\
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot \\
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot \\
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
\end{aligned}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2+1}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\, n_{sa}^{j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-}^{n_{isa}+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot n_{i} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{{}_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\ _{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\ +s-j_{sa} \leq j_i\ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\ } = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}_{\ }\ j_{sa}-s = \ \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}\ -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}\ < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}\ _{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \leq \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1\ _{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2\ _{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z : z = \ \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\ \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUDUMYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\boldsymbol{l}\quad!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})}{(D + j_i$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\right)} \sum_{(j_s=2)}^{\quad}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+\ldots-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k}^{\lceil}\sum_{(j_s=2)}^{(l_s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{j_{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)}^{n_i-j_s+1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i+j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_i + j_{sa} - s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \cdots \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \cdots - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \cdots \boldsymbol{l_s} + s - \cdots - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \cdots \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq \cdots - 1 \wedge j_{sa} \cdots j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \cdots j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\cdots 5 \wedge \cdots - s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\boldsymbol{l}\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\sum_{j_s=2}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} - 1} j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = j_{ik} - j^{sa}}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \quad - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$1 \leq j_s \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \quad \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \quad t \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik})!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ldots)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\ldots}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ldots(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}\ldots s-j_{sa}\leq j\ldots\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ldots\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_s\ldots-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}\ldots1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}\ldots\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}\ldots1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\ldots j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\ldots\wedge$

$\mathbb{k}\cdot z=2\wedge\ldots=\mathbb{k}_1+\ldots\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\ \ 1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\wedge\ \boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\ D-j_{sa})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j^{}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{D-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_{}} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\Bbbk_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\Bbbk_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\Bbbk_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 \right. \quad - j_s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2) \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i \right. \quad - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}}{(D + j_{\quad} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik} \quad \leq j_{ik} \leq \quad + j_{sa}^{ik} - j \quad \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i \quad _{sa} - s \wedge j^{sa} \quad - j_{sa} - j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \quad D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \quad - 1$

$D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge \quad = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa} \quad j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} \quad _{sa} - 1 \quad < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\quad \{j_{sa}^{s}, \cdots \quad _1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2 \quad _{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s \quad \wedge$

$\mathbb{k}_z \quad z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{}$$

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$f_{2\cdots,j_{ik},j^{sa},j\cdots} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}+j\cdots-1)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}\sum_{j_i=}\sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=}\sum_{(n_i-j_s+}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_i+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)}\ j_i^{\ }\sum_{}^{j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{}^{}\ n_{ik}=n_{is}+j_s\ \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}}^{(\ )}\sum_{}^{}+j^{sa}-j_i$$

$$\frac{\left(n_i+\ -j_i-\ -\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1\ \mathbb{k}_2)!\cdot\left(\ j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>\ \wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}\ \wedge$

$1\ \wedge j_s\leq j_{ik}\ _{sa}^{ik}+1\wedge\ +j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\ \wedge j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j\ \leq j_i+j_s\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ 1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}\ j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}\ \boldsymbol{l_s}\leq\ \boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\ \boldsymbol{n}\ \wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}\ \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} -j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} + 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(j_{ik}^{sa}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{\kappa=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_i}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\ -j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{l_s})}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+}^{(\ )}\ \sum_{-1\ (j^{sa}=}\ \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\ j_i=}\ \sum_{+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{-j_s+1)}^{n}\ \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ \boldsymbol{n}\ \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \le D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \le j_s \le j\ -j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \le j_{ik} \le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}} \sum_{+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{=s+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{+1)}^{(n_i-} \sum_{-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-} \sum_{+1)}^{j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad a - \quad k - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\; n_{sa}^{\,j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{;sa}^{} \; n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\;)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s\right) \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\left(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right)}^{(\ )} \sum_{n_s=}^{} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_s\right)!}{\left(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\ )!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik}+j_{sa}-s \wedge j^{sa}-j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-1 = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ > 0 \wedge$

$j_s \leq j_{sa}^{i}-1 \ j_{sa}^{ik} < j_{sa} \ 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ , \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \ \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ \} \wedge$

$> 5 \wedge = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k} \ \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{\left(j^{sa}=j_{sa}+1\right)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{(\quad)}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\quad 1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\quad)}^{(\quad)}\ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\wedge\ \boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j_{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(\ )}\sum_{}^{}\sum_{+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i-j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \leq j_i+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < j_{sa} \leq D+j_{sa}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D > \boldsymbol{l} > 1 \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: (j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{i\cdot}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)!}{-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{n}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1 + j_s - n - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n - \mathbb{k}_2 -)}{(j^{sa} - j_{ik} - 1 (n_{ik} + - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{sa - n_s 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1) (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(\ -2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\ -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}\ \ _{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j\ \ +s-j_{sa} \leq j_i\ \ \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ }=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}\ \ j_{sa}-s > \ \ \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}\ \ -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}\ \ j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \leq \left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1\ \ _{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2\ \ _{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z : z = \ \ \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\ \ \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{s} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_{sa} - s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_{ik} = j^{sa} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{k} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{(\quad = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}=}\ \sum_{(j_s=2)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{{}_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum^{\boldsymbol{n}}_{=j^{sa}-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\sum_{(}^{(n_i-j_s}\sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}\sum_{}^{j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\ !\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i+j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_i + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_i - 1 \wedge j_{sa} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$5 \wedge - s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}}{(j_{ik}-j_s-1}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}$ $s-j_{sa} \leq$ $\boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} >$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s$ $-s = \boldsymbol{l_s}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\quad+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\quad)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-}{+j_i-}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}-j_{sa}}^{}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\,j_{ik},\,j^{sa},\,j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{sa}+1)} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa})} \sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s)} \sum_{(n_{is}=n_i-\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j^{sa}}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(}^{(n_i-j_s+}\sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \ + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \ 1 \leq j_{ik} \leq \ ^a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \ - j_{sa}^{ik} \leq j^{s} \ j_i + j_{sa} - s \wedge \ - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \ \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \ ^{ik} - j_{sa} \ \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \ < n \wedge I = \mathbb{k} \ 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \ 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s \ - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s} \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa} \ _2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} \ s + \mathbb{k} \wedge$

$z = 2 \ \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{\ }\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} -$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$j_{2\ldots,j_{ik},j^{sa},j\ldots} = \sum_{t=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{D\,(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\quad)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n-\quad_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}^{(\quad)}\sum_{j_{ik}=j^{sa}-}^{(\quad)}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_s}-}^{(\quad)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\quad)}\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(\quad)}\sum_{j_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{=n_i}^{(\quad)}\sum_{k}^{(\quad)}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \boldsymbol{l_s}>1\wedge\ \leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq\ <j_{ik}-j_{sa}\ \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ \leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\ ^{ik}-1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{}^{} \sum_{j^{sa}=}^{} \sum_{}^{j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_s} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{+j_{ik}-j} \sum_{}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{sa}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{sa}^{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot n_{i} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{{}_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(D-$$

$$\boldsymbol{D \geq n < n \wedge l_s > 1 \wedge l_s \leq D - n + 1 \wedge}$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}$$

$$D + s$$

$$D$$

$$j_{sa}$$

$$\{j_{sa}^{s},$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s$$

$$\mathbb{k}_2$$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-j^{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n+j_i-n-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{k} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot($$

$$\frac{(D-$$

$$+\sum_{k=$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s}-2)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{(j_{ik}=j_s+j_{sa}-1)}\sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D}^{\boldsymbol{l_s}+s}
$$

$$
\sum_{}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}-\mathbb{k}-j_s+1)\ n_{ik}} \sum_{-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}+} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \quad s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{n})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}}\ \sum_{(n_{sa}-n_s+1)}^{\ \ =\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(\ \ -2)!\cdot(\ \ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\ \ -\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\ \ -1)!\cdot(n_{\ \ }+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{\ \ }-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i+\quad -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\quad -\mathbb{k}_1-\quad)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad -j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq a+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\quad -j_{sa}^{ik} \leq j^{s}\quad j_i+j_{sa}-s \wedge \quad -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\quad -j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+\quad -\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq \quad +\boldsymbol{l_s}+\quad -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\quad \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I=\mathbb{k} > (\quad$

$j_{sa} \leq j_{\quad}-1 \wedge j_{\quad} \quad _{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \quad j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad > 5 \wedge \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\,(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_}{(j_{ik}-j_s-1)!\,(}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ldots)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\ldots}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ldots(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}\ldots s-j_{sa} \leq \ldots \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \ldots \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_s \ldots s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n} \ldots 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \ldots \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa} \ldots 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\ldots \wedge$

$\mathbb{k} \cdot z = 2 \wedge \ldots = \mathbb{k}_1+\ldots \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{s}}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j^{sa}+j_{ik}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot($$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+}^{\boldsymbol{l_s}+j_{}-1}\ \sum_{}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} \sum_{(j_s=2)} \sum_{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-D\ (j^{sa}} \sum_{+\boldsymbol{n}-D)\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{-j_s+1)} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=} \sum_{-j_s+1)\ n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{}^{}\ \frac{}{l_{sa}+\boldsymbol{n}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{}^{(\boldsymbol{n}-s)}\ \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}\ \ i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}\ \frac{}{}$$

$$\frac{}{-j_s+1)}\ \frac{}{j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{n_s-1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}\ \frac{}{}$$

$$\frac{}{+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \frac{}{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{sa=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}\ \frac{}{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{j^{sa}} -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=} \sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=} \sum_{j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_{} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_1)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \quad + s \quad \wedge$

$1 \leq j_s \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+\mathbb{k}_2)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{n_{ik}-\mathbb{k}_1(\ \ 1)!}{(j_{ik}-2)!\ n_i-\ \ j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\ \ -n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\ \ +j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s-n_s-1)!}{(\ \ -j^{sa}-1)!\ (n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s}=1\wedge \leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_{ik}\leq j_{ik}-\quad \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}\quad {}_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\quad =\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_{ik}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{n} \sum^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum^{(\ )}_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - j^{ik} \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1}{(j_{ik} \quad 2)! \cdot (n_i \quad n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \quad a - \mathbb{k}_2 \quad 1)!}{(j^{sa} \quad - 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j \quad 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(\quad)}^{(\quad)}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s}=1\wedge \leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_{ik}\leq j_{ik}-\quad\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}\quad\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$-j_{sa}^{ik}\quad>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1}{(j_{ik} \quad 2)! \cdot (n_i \quad n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \quad - \mathbb{k}_2 \quad 1)!}{(j^{sa} \quad - 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_s - 1)!}{(j_i - j \quad 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(} \sum_{j_i=s}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{n_s-j^{sa}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1}{(j_{ik} \quad 2)! \cdot (n_i \quad n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} \quad _{sa} - \mathbb{k}_2 \quad 1)!}{(j^{sa} \quad _{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j \quad 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(}\sum_{j_i=s}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s}=1 \wedge \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}-j_{sa}-\mathbb{k}_2=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1)!}{(j_{ik} - \mathbb{k}_2)! \cdot (n_i - j_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(}^{(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik})!}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_s-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1}{(j_{ik} \quad 2)! \cdot (n_i \quad n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \quad - \mathbb{k}_2 \quad 1)!}{(j^{sa} \quad - 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_s - 1)!}{(j_i - j \quad 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_s=1}^{(\ )}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\ )}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=}
$$

$$
(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{s} \quad j_{sa}^{ik}) \quad \boldsymbol{l_i}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \quad \sum_{j^{sa}=j_{sa}} \quad \sum_{j_i=s}
$$

$$
(n_i-j_{ik}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \quad \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}
$$

$$
n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_1 \quad j_i-\mathbb{k}_2)
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j} \quad \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{-2)!\cdot(n-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\left(\sum_{j^{sa}=j_{sa}}\right)\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\left(\sum_{n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\right)$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\left(\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}\right)$$

$$\frac{(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-j_s)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+\ -j_{sa}\leq j_i\leq\ \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}-j_{sa}=\ \wedge\boldsymbol{l_i}+\ -s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$$

$$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}<j_{sa}^{ik}-1$$

$$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k},j_{sa}^{ik},\cdots,\ ,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$$

$$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\ \wedge$$

$$\mathbb{k}_z:z\ 2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\ \Rightarrow$$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\left(\sum_{(j_s=1)}\right)$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\left(\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\right)\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\left(\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}\right)$$

GÜLDÜNYA

$$D > \boldsymbol{n} < n$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-)!\cdot(-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\sum_{j_s=1}^{(} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j_{sa}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_i}^{n}\sum_{\mathbb{k}}^{(\ )}\sum_{(n_{ik}=n_i}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}-j}^{(\ )}\sum_{=}$$

$$\frac{(n_i - j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot(\quad+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\quad+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \geq \quad 0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ik - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad sa \leq j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s, \cdots, \mathbb{k}_1, j_s \quad 2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad : z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2$$

$$\frac{($$

$$\frac{(n_s$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\quad+j$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot \left(\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\quad -j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\left(j_s-\right.$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\left(j^{sa}-j_{sa}\right)\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\quad\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq\quad\leq j_{ik}-j_{sa}\quad\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\quad\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$-j_{sa}^{ik}\quad>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1}{(j_{ik} \quad 2)! \cdot (n_i \quad n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \quad - \mathbb{k}_2 \quad 1)!}{(j^{sa} - \quad - 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_s - 1)!}{(j_i - j \quad 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+j_{ik}-j_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-j_{sa}^{ik}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!\cdot\left(\boldsymbol{n}+j_{ik}-j_i-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+s-\quad)!\ \boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+$ $\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-$ $\leq j_i+$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1$ $-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}\right.$ $\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z$ $2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1$ $\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - j_{sa}^{ik})!}{(\quad - j_{ik})! \cdot (\quad j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \quad)! \cdot (\quad + j_{sa} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i + j_{ik} - j_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - j_{sa}^{ik})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)! \cdot (\boldsymbol{n} + j_{ik} - j_i - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

GÜLDÜNYA

DİZİN

B

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/153-154
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/162-163
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/210
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.2.1/153-154
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/162-163
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/210
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.3.1/153-154
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/162-163
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/210
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.4.1.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.4.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.4.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.4.2.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.4.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.4.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.4.3.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.4.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.4.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu

GÜLDÜNYA

simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/156-157

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/156-157

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/156-157

ilk ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.1.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.2.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.3.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/77

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/77

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/77

ilk ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.1.1/4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.2.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.2.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.2.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.2.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.2.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.2.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.4.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.4.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.4.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.4.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.4.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.4.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.4.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.4.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.4.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜMYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.1.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.2.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.3.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.3.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı

GÜLDÜNYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.4.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.4.1.1.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.4.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.4.1.2.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.4.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.4.1.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.1.1/701-702
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.2.1/701-702
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.3.1/701-702
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.1.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.1.1.1/6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.1.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.1.2.1/6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.1.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.1.3.1/6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.2.1.1/6-7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.1.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.2.2.1/6-7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.2.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.2.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.2.3.1/3-4

GÜDÜMYA

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.1.1/5

dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.2.1/5

dizilimsiz bağımlı durumlu bağım[illegible] simetrinin ilk ve herhangi iki duru[illegible]unun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.3.1/5

ilk düzgün olmayan [illegible]metrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.3[illegible]/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağım[illegible] durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki [illegible]rumunun bulunabileceği olaylara göre her[illegible]gi iki duruma bağlı

ilk sim[illegible]ik olasılık, 2.3.2.1[illegible]2.1.1/6-7

ilk düzg[illegible] olmayan [illegible]metrik olasılık, 2.3.2[illegible]8.2.1.1/[illegible]

Bağım[illegible]ve bir bağım[illegible]z olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-[illegible]ğımlı durumlu bağımsız s[illegible]trinin i[illegible] ve herhangi iki durum[illegible]nun bu[illegible]eceği olaylara göre her[illegible]gi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3[illegible].8.2.2.1/6-7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.1.1/6

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.1.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.2.1/6

GÜLDÜNYA

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.2.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.3.1/4-5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.4.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.4.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.4.1.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.4.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.4.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.4.2.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.4.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.4.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.4.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.6.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.6.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.6.1.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.6.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.6.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.6.2.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.6.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.6.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.6.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.7.1.1/6
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.1.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.7.2.1/6
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.2.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.7.3.1/4-5

GÜDÜNYA

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.3.1/4-5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

GÜDÜMYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.7.1.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.7.1.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.7.2.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.7.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.7.3.1/4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.7.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.1.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.1.1.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.1.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.1.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.1.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.1.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.2.1.1/7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.2.1.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.2.2.1/7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.2.2.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.2.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.2.3.1/7

GÜDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.1.1/7

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.1.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.2.1/7

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.2.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.1.1/5-6

GÜDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.2.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.3.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.2.1.1/7
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.2.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.2.2.1/7
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.2.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.2.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.2.3.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.4.1.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.4.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.4.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.4.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.4.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.4.3.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.6.1.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.6.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.6.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.6.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.6.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.6.3.1/7-8

GÜLDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.1.1/7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.2.1/7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.1.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.2.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.3.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.1.1/8-9

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.1.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.2.1/8

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.2.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.3.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.1.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.2.1/9

GÜLDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.3.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.3.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.6.1.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.6.1.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.6.2.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.6.2.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.6.3.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.6.3.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.7.1.1/8-9
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.7.1.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.7.2.1/8-9
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.7.2.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.7.3.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.7.3.1/6

GÜLDÜNYA

VDOİHİ'de Olasılık ve İhtimal konularının tanım ve eşitlikleri verilmektedir. Ayrıca VDOİHİ'de olasılık ve ihtimalin uygulama alanlarına da yer verilmektedir. VDOİHİ konu anlatım ciltleri ve soru, problem ve ispat çözümlerinden oluşmaktadır. Bu cilt bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz olasılık dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olan ve bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılığın, tanım ve eşitliklerinden oluşmaktadır.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık kitabında, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olan ve bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılığın, tanım ve eşitlikleri verilmektedir.

VDOİHİ'nin diğer ciltlerinde olduğu gibi bu ciltte verilen eşitlikler, olasılık tablolarından elde edilen verilerle üretilmiştir. Diğer eşitlikler ise ana eşitliklerden teorik yöntemle üretilmiştir. Eşitlik ve tanımların üretilmesinde dış kaynak kullanılmamıştır.

GÜLDÜNYA