VDOİHİ

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Bağımlı Durumlu Simetrinin İlk Herhangi İki ve Son Durumunun Bulunabileceği Olaylara Göre İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık

Cilt 2.3.2.3.7.1.1.704

İsmail YILMAZ

2023

Matematik / İstatistik / Olasılık

ISBN: 978-625-6818-97-2

© 1. e-Basım, Mayıs 2023

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık Cilt 2.3.2.3.7.1.1.704

İsmail YILMAZ

Copyright © 2023 İsmail YILMAZ

Bu kitabın (cildin) bütün hakları yazara aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz.

KÜTÜPHANE BİLGİLERİ

Yılmaz, İsmail.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık-Cilt 2.3.2.3.7.1.1.704 / *İsmail YILMAZ*

e-Basım, s. XXV + 839

Kaynakça yok, dizin var

ISBN: 978-625-6818-97-2

1. Bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

Dili: Türkçe + Matematik Mantık

Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Kuruluşunun
100.Yılı Anısına

M. Atatürk

DÜZELTME

Bu cilt için

$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}$

simgesi yerine

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}$

simgesi olmalı.

d

Yazar Hakkında

İsmail YILMAZ; Hamzabey Köyü, Yeniçağa, Bolu'da 1973 yılında doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra, ortaokulu Yeniçağa ortaokulunda tamamladı. Liseyi Ankara Ömer Seyfettin ve Gazi Çiftliği Liselerinde okudu. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. Fen Bilgisi Eğitiminde; Newton'un hareket yasaları, elektrik ve manyetizmanın prosedürel ve deklaritif bilgi yapılarıyla birlikte matematik mantık yapıları üzerine çalışmalar yapmıştır. Yazarın farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalar arasında ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışmaları da mevcuttur.

VDOİHİ

Veri **D**eğişkenleri **O**lasılık ve **İ**htimal **H**esaplama **İ**statistiği (VDOİHİ) ile olasılık ve ihtimal yasa konumuna getirilmiştir.

VDOİHİ'de Olasılık;

- ✓ Makinaların insan gibi düşünebilmesini, karar verebilmesini ve davranabilmesini sağlayacak gerçek yapay zekayla ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Dillerin matematik yapısı olduğu gösterilmiştir.
- ✓ Tüm tabanlarda, tüm dağılım türlerinde ve istenildiğinde dağılım türü ve tabanı değiştirerek çalışabilecek elektronik teknolojisinin temelidir.
- ✓ Teorik kabullerle genetikle ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Bilgi merkezli değerlendirme yöntemidir.

Sanırım bilgi ve teknolojideki kaderimiz veriyle ilişkilendirilmiş.

f

İÇİNDEKİLER

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar 1
Simetriden Seçilen Dört Duruma Göre İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık 3
Dizin .....

GÜLDÜNYA

Simge ve Kısaltmalar

n: olay sayısı

$\boldsymbol{n}$: bağımlı olay sayısı

$\mathbb{m}$: bağımsız olay sayısı

$\imath$: bağımsız durum sayısı

I: simetrinin bağımsız durum sayısı

$\mathbb{l}$: simetrinin bağımlı durumlarından önce bulunan bağımsız durum sayısı

$\boldsymbol{I}$: simetrinin bağımlı durumlarından sonra bulunan bağımsız durum sayısı

$\mathbb{k}$: simetrinin bağımlı durumları arasındaki bağımsız durumların sayısı

k: dağılımın başladığı bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l}$: ilgilenilen bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımın son olayı için sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_i}$: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin birinci bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_s}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_{ik}}$: simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası veya simetrinin iki bağımlı durumu arasında bağımsız durum bulunduğunda, bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l_{sa}}$: simetrinin aranacağı bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin aranacağı bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

j: son olaydan/(alt olay) ilk olaya doğru aranılan olayın sırası

j_i: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{i}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin son bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası $\left(j_{sa}^{i} = s\right)$

j_{ik}: simetrinin ikinci olayındaki durumun, gelebileceği olasılık dağılımlarındaki olayın sırası (son olaydan ilk olaya doğru) veya simetride, simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası veya simetrinin iki bağımlı

durum arasında bağımsız durumun bulunduğunda bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{ik}: j_{ik}'da bulunan durumun simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

$j_{X_{ik}}$: simetrinin ikinci olayındaki durumun, olasılık dağılımlarının son olaydan itibaren bulunabileceği olayın sırası

j_s: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{s}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin ilk bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası ($j_{sa}^{s} = 1$)

j_{sa}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin aranacağı durumun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası

j^{sa}: j_{sa}'da bulunan durumun bağımlı olasılıklı dağılımda bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

D: bağımlı durum sayısı

D_i: olayın durum sayısı

s: simetrinin bağımlı durum sayısı

$\boldsymbol{s}$: simetrik durum sayısı. Simetrinin bağımlı ve bağımsız durum sayısı

m: olasılık

M: olasılık dağılım sayısı

U: uyum eşitliği

u: uyum derecesi

s_i: olasılık dağılımı

${}_{fz}S_{j_i}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,0}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,D}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,0}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,D}^{\text{İS}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}_{,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j^{sa}_{,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}_{,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}_{,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{İS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve

p

herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son

durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

r

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}S}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir

t

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSS}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SS}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,0}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_{i,D}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},D}^{\dot{I}SO}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son

durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\dot{I}SO}_{\Rightarrow j_s\,,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{\text{İSO}}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı ilk düzgün olmayan simetrik olasılık

E2

BAĞIMLI ve BİR BAĞIMSIZ OLASILIKLI FARKLI DİZİLİMSİZ DAĞILIMLAR

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar

- **Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **İlk Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**

Bağımlı dağılım ve bir bağımsız olasılıklı durumla oluşturulabilen dağılımlara ve bağımlı olasılıklı dağılımların kendi olay sayılarından (bağımlı olay sayısı) büyük olanlara (bağımlı olay sayısı) dağılımıyla bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar denir. Bağımlı dağılım farklı dizilimsiz dağılımlara uygulandığında, bu dağılımlara bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar denir. Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar; bağımlı dağılımlara, bağımsız durumlar ilk paydan dağıtılmaya başlanarak tabloları elde edilir. Bu bölümde verilen eşitlikler, bu yöntemle elde edilen kurallı tablolara göre verilmektedir. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralamasıyla elde edilebilen kurallı tablolar kullanılmaktadır. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralama için verilen eşitliklerde kullanılan durum sayılarının düzenlenmesiyle, büyükten-küçüğe sıralama durumlarının eşitlikleri elde edilebilir.

Farklı dizilimsiz dağılımlar, dağılımın ilk durumuyla başlayan (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımlar), dağılımın ilk durumu haricinde dağılımın herhangi bir durumuyla başlayan dağılımlar (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan bir durumla başlayan dağılımlar) ve dağılımın ilk durumu simetrik olarak dağılımının başladığı farklı ikinci durumla başlayıp simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımların sonuna kadar olan dağılımlarda (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan diğer durumlarla başlayan dağılımlar) simetrik, düzgün simetrik, düzgün olmayan simetrik v.d. incelenir. Bağımlı dağılımlardaki incelenen başlıklar, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlarda, bağımsız durumla ve bağımlı durumla başlayan dağılımlar olarak da incelenir.

GÜLDÜNYA

Bağımlı dağılımlar; a) olasılık dağılımlardaki simetrik, (toplam) düzgün simetrik ve (toplam) düzgün olmayan simetrik b) ilk simetrik, ilk düzgün simetrik ve ilk düzgün olmayan simetrik c) tek kalan simetrik, tek kalan düzgün simetrik ve tek kalan düzgün olmayan simetrik ve d) kalan simetrik, kalan düzgün simetrik ve kalan düzgün olmayan simetrik olasılıklar olarak incelendiğinden, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda bu başlıklarla incelenmekle birlikte, bu simetrik olasılıkların bağımsız durumla başlayan ve bağımlı durumlarıyla başlayan dağılımlara göre de tanım[illegible] eşitlikleri verilmektedir.

Farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıra[illegible] simetrik olasılıkları etkilediğinden, bu bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımları da etkiler. Bu nedenle bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda, simetrinin durumlarının bulunabileceği olaylara göre simetrik olasılık eşitlikleri, simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıralamalarına göre ayrı ayrı verilecektir. Bu eşitliklerin elde edilmesinde bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumların bulunabileceği olaylara göre çıkarılan eşitlikler kullanılacaktır. Bu eşitlikler, bir bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar için VDO Cilt 1'de çıkarılan eşitliklerle birleştirilerek, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar için yeni eşitlikleri elde edilecektir. Eşitlikleri adlandırılmasında bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda kullanılan adlandırmalar kullanılacaktır. Bu adların başına simetrinin bağımlı ve bağımsız durumlarına göre ve dağılımın bağımsız veya bağımlı durumla başlamasına göre "Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı/bağımsız-bağımlı/bağımlı-bir bağımsız/bağımlı-bağımsız/bağımsız-bağımsız durumlu/bağımsız/bağımlı" kelimeleri getirilerek, simetrinin bağımlı durumlarının bulunabileceği olaylara göre bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz adları elde edilecektir. Simetriden seçilen durumların bulunabileceği olaylara göre simetrik, düzgün simetrik veya düzgün olmayan simetrik olasılık için birden fazla eşitlik kullanılması durumunda gerekmedikçe yeni tanımlama yapılmayacaktır.

Simetrinin durumlarının bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırasına göre verilen eşitliklerdeki toplam alma sınır değerleri, simetrinin küçükten-büyüğe sıralanan dağılımlarına göre verildiğinden bu dağılımlarda da aynı sıralama kullanılmaya devam edilecektir. Bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda olduğu gibi bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda da aynı eşitliklerde simetrinin durum sayıları düzenlenerek büyükten küçüğe sıralanan dağılımlar için de simetrik olasılık eşitlikleri elde edilir.

Bu bölümde bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılığın eşitlikleri verilmektedir.

GÜDÜNYA

SİMETRİDEN SEÇİLEN DÖRT DURUMA GÖRE İLK DÜZDÜN OLMAYAN SİMETRİK OLASILIK

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j}{}_{i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{k = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \ \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \ \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \ \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\mathbb{k}=1}^{\quad}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-}$$

$$\sum_{j_{ik}}\ \sum_{+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{=j_i+j_{sa}}\ \sum_{+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$(n_i-j_s+1)$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq$ $< n \wedge \boldsymbol{l_s}$ $\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{i}$ $j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$+j$ $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}\right)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{n_{ik}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{} \cdot j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{(\ =\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_i-j_{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik}+j_{sa}-s \wedge j^{sa}-s-j_{sa}+\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j_{sa}^{i}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \mathbb{k}_3, \quad\}$

$s \geq 5 \wedge \quad = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \quad = \mathbb{k}_1+\quad +\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \left(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \left(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUDUMYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{}^{\boldsymbol{n}}\ {}_{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{}^{n}\ \sum_{}\ \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}\ -\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ -j^{sa}-\ -n_{sa})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=n_{sa}+s-j_{sa}-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\ -\mathbb{k}_1-\ -\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \ D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} \ j_{sa}^{ik} + \ j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq \ \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq \ _{sa} \leq j_i + \ - \ j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \ ^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \ l = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \ _{sa} - 1 \wedge j_{sa} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_{sa} + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-D-s-1)}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{n}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{2}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}}^{a}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{n}}\sum_{s-j_{sa}}^{-j_s+1)}\sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n}\sum_{\boldsymbol{-n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j^{sa}-j_{sa}-\boldsymbol{n})}^{(\ )}\sum_{j_i=n_{sa}+s-j_{sa}-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + j_{sa} - 1 \leq j_i \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + s - j_{sa} \leq j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} - j_{sa}^{s} - 1 \wedge j_{sa} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{i}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-1}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}+s)!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s \cdots j_{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}$$

$$\boldsymbol{l_i} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{+ j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_s})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot j_i)!}+$$

$$\sum_{1}^{(\ )}\sum_{(j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{\boldsymbol{l_i}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}}\ \sum_{(\ =j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_s})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{= j^{sa}} - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \quad + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik}}^{(\ )} \sum_{- j^{sa} - \mathbb{k}_2} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{\quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad {}^{ik} + 1 = \quad \boldsymbol{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad J = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad = j^i \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-j_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i\cdot} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad m_{i\cdot} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\quad - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_{(j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i)} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} \quad s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}}) \cdot (j_i + j_{sa} \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l_i})!}{j_i - \boldsymbol{n} - \quad ! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\quad 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(n-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+1-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1-j_s}^{n}\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s-1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} \wedge n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \quad < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{\mathbb{k}_2+\mathbb{k}-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{ik} - n_{} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{\quad}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}+\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}-\quad-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l_i})!}{j_i-\boldsymbol{n}-\quad)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(\quad)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}\ \sum_{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(n-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\cdots(D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\cdots)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\cdots}^{n}\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\cdots-1)}^{-j_s}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\cdots=n_{ik}+j_{ik}-\cdots-\mathbb{k}_2)}^{(}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} \cdots n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \cdots + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \cdots j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} \cdots j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \cdots = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \cdots < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - \cdot}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{\cdot}^{n_{is} + j_{\cdot} - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{\cdot}^{(n_{ik} + j_{ik} - \cdot - \mathbb{k}_2)} \sum_{\cdot}^{n_{sa} + j^{\cdot} - \cdot - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{\cdot - j^{sa} + 1)}^{\cdot} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{\cdot}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i\cdot}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\cdot_{is} - n_{ik} \cdot 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{\cdot_{ik} - n_{\cdot} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \cdot_{\cdot} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\cdot_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(n_i-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(D+j_s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} \geq j_{sa} - j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j_{sa}^{i} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \quad j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}\}$

$s \geq 5 \wedge \quad = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \quad \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_{sa}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{+j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right.$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{j_{ik}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1\ (j_s=j_{ik}} \cdots \boldsymbol{l_{ik}})$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}} \cdots \sum_{(j^{sa}} \sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}-} \cdots + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+} \cdots \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_s-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_i=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} \quad j^{ik}_{sa}+1 \quad j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq \quad \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq \quad \leq j_i+ \quad -s \leq j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}- \quad +1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad =\mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa} \quad -1 \wedge j^{ik}_{sa} < j_{sa}-1 \wedge j^{s}_{sa}=j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}_{sa}, \mathbb{k}_1, \quad \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j^{i}_{sa}\} \wedge$

$s \quad =s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{s}}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{i,\ j,\ \ldots,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - \ldots - s - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(D+j_{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}{(D+j_{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}+$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\boldsymbol{n}+}\ \sum_{(j^{sa}}^{(}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}$$

$$\sum_{}^{(n_i-j_s}\ \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)}^{(\ )} \sum_{n_{ik} = j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j^{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{- \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} \quad \wedge$

$2 \leq j \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GULDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{n}-j_s+j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}+j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+j_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(D-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(j_{sa}-s)}\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}}^{(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad -s+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\quad -s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}\quad}\ \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j\quad}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\quad}^{n}\ \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s\quad}^{(\quad j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{=n_{ik}+j_{ik}\quad -\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\quad+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}\quad ik}+1\quad j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\quad j_{sa}\quad _{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\quad=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_s}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{}^{(\ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\left(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right) \sum_{n_s=n_{sa}+}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{i}-{}_{sa}-s \wedge j^{sa}-{}_{s}-j_{sa}-{} \geq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-{}_{a} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}-j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=-{} > 0 \wedge$

$j_{}=j_{sa}^{i}-1-j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_{}, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{}\}$

$s \geq 5 \wedge {}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+{}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\left(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{1} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum \sum_{+ j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1\ (j_s=j_{ik}} \cdots \boldsymbol{l_{ik}})
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+} \sum_{j_{sa}^{ik}-D-1} \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+} \cdots +\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+} \sum_{+1)\ n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\ \sum_{j_i=}^{}\ \sum_{}^{j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}^{}\ \sum_{}^{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\ \sum_{}^{}\ \sum_{}^{}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} + j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{sa} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_s + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} - j_s \geq 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \cdots s = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}+n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}+n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}+n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\,(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+}$$

$$\frac{sa}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}+n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{i,\ldots,j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+\cdots-D-j_{sa}-1}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{\boldsymbol{s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-1)!}{(D+j_{i}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+\quad-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\ \sum_{\ }^{\ }\ -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=}\ j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )}\ \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-\ -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{-\boldsymbol{n}-\ -\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ D-\boldsymbol{n}\ \wedge$

$2\leq j_{\ }<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq\ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\ +1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\ \ I=\mathbb{k}>0\wedge$

$\ \ \ \ 1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l_i})!}{-\boldsymbol{n}-\quad\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{\quad}\ \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{}$$

$$\sum_{(\quad-j_{sa}-s)}^{}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l}_{\quad}}^{}\ \sum_{(\quad+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n_{sa}}+1)}\sum_{(j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\sum_{(j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n}$$

$$\sum_{(=n_{ik}+j_{ik}}\sum_{-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}$ [illegible] $\wedge\ \boldsymbol{l_s} > D -$ [illegible] $+ 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}$ [illegible] $^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

j_{ik} [illegible] j_{sa} [illegible] $_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +$ [illegible] $= \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} -}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{}^{n_{is} + j_{} - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{}^{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa} + j^{} - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{} \sum_{- j^{sa} + 1)}^{} \sum_{s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{ik} - n_{} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(j_i-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} \geq j_{sa} - j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_i\}$

$s \geq 5 \wedge \quad = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GULDİJNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s > \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}$ $sa\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}\cdot$$

$$\frac{(D}{(D+}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_{ik}=1}^{(\boldsymbol{l_s}-1)}\ \sum_{j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\boldsymbol{l_s}-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{(j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}-s)}\ \sum_{j_s=}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{}^{n}\ \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1\ (j_s=j_{ik}} \cdots \sum_{\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+} \cdots \sum_{j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+} \sum_{\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+} \cdots \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \cdots \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} -}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum^{\boldsymbol{n}} \quad - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n}}^{n_{is} + j_s - j_{ik} -} \quad + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1$$

$$\sum^{(n_{ik} + \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad - j_i - \mathbb{k}_3$$

$$\sum_{\quad + \mathbb{k}_3 - j} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(\quad ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\quad - \mathbb{k}_1 - \quad - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \quad \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad ^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq \quad \leq j_i + j_{sa} - s \quad ^{sa} + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l} \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad _{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad _{sa} = j_{sa}^{s} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik} \quad \mathbb{k} \quad , \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge s \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

GÜDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{s}}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_{sa}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{ik} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s >$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}\cdot$$

$$\frac{(D}{(D+}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})}{(j_i+j_{sa}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}}\cdot\frac{}{(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{}\sum_{1\,(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}\sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-}\sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{i}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s)} \sum_{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{(n_i-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{}^{\boldsymbol{n}} \quad j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} +\mathbb{k}_3-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{ik}}^{} -j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \quad -j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{} \quad \boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad ik - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{\quad}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}\quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\quad}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_{\quad}}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\quad-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}_1-\quad\mathbb{k}_3\quad(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}\quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s\quad}-1 \leq j_{ik} \leq \quad{}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\quad-j_{sa}^{ik} \leq j_{\quad} \leq j_i+j_{sa}-s \quad{}^{sa}+\quad-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\quad \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\quad{}_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k}\quad 0 \wedge$

$\quad{}_{sa} = j_{sa}^{s}\quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{s\quad}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}\quad \mathbb{k}_{\quad}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge s \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \quad \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=2}^{\quad}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\quad}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\quad}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j_{sa}^{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_s = \mathbb{k}_3 - D)} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-D)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=}^{j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}^{}$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\sum_{}^{}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j^{sa} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + \boldsymbol{n} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} - j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{} \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz\boldsymbol{S}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{j_i}^{s+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{}^{(\boldsymbol{n}-s)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-1}(j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})\,j_i-\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i \quad j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$\quad \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}} \sum_{+\boldsymbol{n}+s} {}^{D-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{} \sum_{n_{ik}=}
$$

$$
\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} n_{ik}=n_{is}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-$$

$$\frac{(\ - \mathbb{k}_1 - \ - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s$$

$$j_{ik} + j_{$$

$$\boldsymbol{l_{i}} - j_{sa}^{ik} + 1$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k}$$

$$j_{sa} = j_{sa}^{s}$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}$$

$$s \geq 5 \wedge s$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3$$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik})}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}$ $sa\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$-\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}-j_{sa}^{ik}-s}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{\cdots} = \sum_{\cdots}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_s} \sum_{(\cdots+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}} \left(\cdots \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\cdots+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\quad)} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j}^{(n_{ik}+j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{j_i-\mathbb{k}_3}^{n_{sa}}$$

$$\sum_{(n_s}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{+\mathbb{k}_3-j^{s}}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s}-1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+{}_{}-j_{sa}^{ik} \leq {}_{}\leq j_i+j_{sa}-s \leq {}^{sa}+{}_{}-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{}}-j_{sa}^{ik}+1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-{}_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}-0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_s-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_s=}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}$ $sa\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s\quad+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad)!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_{Z\left(\left(j_{ik}\right)_{ik}, \left(j_{sa}\right)_{sa}, j_i, j_s\right)}(\boldsymbol{n}) = \sum_{\left(j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D\right)}^{\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\right)} \sum_{\left(j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D\right)}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{i}-1} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\left(j^{sa}+j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\left(n_i-j_s\right)} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{\left(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right)} \sum_{\left(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1\right)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{\boldsymbol{sa}} - \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = } j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + } - j^{sa} - \mathbb{k}_2)^{(\ )} \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{- \boldsymbol{n} - \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} \quad \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(n_s - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} + 1)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{k = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_{Z\left(\boldsymbol{l_{ik}}, \boldsymbol{l_{sa}}, \boldsymbol{l_i}, \boldsymbol{l_s}\right)}\left(j_{ik}, j_{sa}, j_i, j_s\right) = \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{k=1}^{j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{l_i}-s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1} \sum_{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=}^{j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}^{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\sum_{}^{}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} \quad j_{sa}^{ik}+1 \quad j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq \quad \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \quad \leq j_i+ \quad - \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}- \quad +1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad =\mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa} \quad -1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \quad =s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}$$

$$\frac{n_{sa}-n_s$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_}$$

$$\frac{}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s > \boldsymbol{l_}$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}$ $sa\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\,(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad-\boldsymbol{l_{sa}})!\,(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}-(j_i+j_{sa}-j_{}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+}\sum_{(}^{(\ )}\sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{}^{n}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{S_{j_s, j_{ik}, j_{sa}^{ik}, j_i}} = \sum_{k=1}^{(j_i - j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\mathbb{k}_3 \cdots D)}$$

$$\sum_{(j^{sa}=j_i+\mathbb{k}_3 \cdots)}^{j^{sa}+j_{ik}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n} \cdots)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{\cdots+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{(n_i-j_s+1)}^{n} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum^{(\ )} \sum^{\boldsymbol{n}} \sum_{\boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \quad j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} + \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{- \boldsymbol{n} - \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} \quad \wedge$

$2 \leq j \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GULDÜNYA

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{1)}^{+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - j_{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (j_{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s)!}{(D + j_{sa} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} \geq j_{sa} - j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \quad j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}\}$

$s \geq 5 \wedge \quad = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \quad \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = {}^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k} \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D$$
$$(D+j_i$$

$$-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{}^{(D-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(}\sum_{}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$>\boldsymbol{n}\ldots\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+} \sum_{(\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+1}^{j_i+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{+j_{ik}+j_{ik}-j} \sum_{-\mathbb{k}_2)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{sa - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}^{}$$

$$\sum_{(\ a=n_{ik}+j}^{(\ )}\sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{}\sum_{-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \leq j_i+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa} \geq j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}^{ik}-1)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{ik}+s-j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{n}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_i} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1$$

$$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$$

$$fz S_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{sa}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{}{(D+j_i$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-}\ \sum_{(j^{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{}}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{}^{}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜMYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}_{sa}+1)} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}} \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_s} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(} \sum_{n_{ik}+j_{i}} \sum_{-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - s} \sum_{j_i = s+1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \qquad \sum_{+\mathbb{k}_2 + \mathbb{k}}^{n_{is} + j_{ik} - \mathbb{k}_1} j_{ik} + 1
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_2)} \qquad \sum_{}^{n_{sa} + j \quad \mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{k_a - j^{sa} + 1)}^{} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \quad _k - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - s + 1}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}})!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}}) \cdot (j_i + j_{sa} - \cdots - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\cdots - \boldsymbol{l_i})!}{\cdots - \boldsymbol{n} - \cdots)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\cdots=1}^{\cdots} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\cdots + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{s}}^{\cdots} \sum_{\cdots = j_{sa}+1)}^{\cdots} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s + 1}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{\cdots \boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\cdots} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{j_s+}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )}\sum_{-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(\ -s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}$ $n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge$ $\leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}$ $^{ik}_{sa}+1$ $_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

j_{ik} j_{sa} $j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j^i_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa}<j_{sa}-1 \wedge j^s_{sa}=j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\left\{j^s_{sa},\mathbb{k}_1,j^{ik}_{sa},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,j^i_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1} \sum_{j_i = s+}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \qquad \sum_{+\mathbb{k}_2 + \mathbb{k}}^{n_{is} + j_{ik} - \mathbb{k}_1} j_{ik} + 1
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_2)} \qquad \sum_{}^{n_{sa} + j} \mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i -}{(j_s - 2)!\,(n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)!\,(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)!\,(n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{\quad}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-\quad-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{\quad}-\boldsymbol{l_i})!}{-\boldsymbol{n}-\quad)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{=1}^{(\quad)}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1\ (j_s=j_{ik}} \cdots \boldsymbol{l_{ik}})
$$

$$
\sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}\cdots)} \quad \sum_{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j\cdots-j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}\cdots} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{sa}\cdots+s-j_{sa}}
$$

$$
\cdots(n_i-j_s+1)\cdots \quad n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\cdots j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+j\cdots j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\sum_{j_i}^{j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}^{}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\sum_{}^{}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_i+j_{sa}^{ik}-1\leq j_i\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge=\mathbb{k}>\wedge$

$j_{sa}-j_s-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{}}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j^{sa}-j_{ik}-1}$$

$$\frac{{}_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s>$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}$ $sa\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \quad)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \quad)! \cdot (j^{sa} + j_s - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{\quad = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\right)} = \sum^{\left(\right)} \sum_{+\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1} \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-} \sum^{\boldsymbol{l_i}}_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1} \sum^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{j_i = j^{sa}} {}_{-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i - j_s + 1} \sum_{+1)\ n_{ik}} \sum_{+j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_{} } > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad D + s - \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{s} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa} \quad {}^{ik}_{a} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad {}^{ik} + 1 = \quad \boldsymbol{a} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad = j_{s}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{}-j_{ik}+1
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}\quad n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s\quad 1)!\cdot(n_{is}\quad j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{s}\quad \mathbb{k}_2-1)!}{sa-j_{ik}\quad 1)!\cdot(n_{ik}\quad j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{sa} - j_{ik})! \cdot (\boldsymbol{l_{ik}} - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - j_{sa} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{ik} + j_{sa} - s > 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} +$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\ldots} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}} \sum^{(\quad)}_{\ldots+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i}^{n} \sum_{\ldots+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{\ldots+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(}\sum_{j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{s}+}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{=n_{ik}+j_{ik}-}^{(}\sum_{-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}$ $m\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge$ $\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}$ $^{ik}+1$ $_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

j_{ik} j_{sa} $j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s$ $\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - j} \sum_{= \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3}^{n_{is} + j_s - \mathbb{k}_1} \sum_{+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} =}^{+ j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}} \sum_{k_3 - j^{sa} + 1)}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3} \sum_{j_i + 1}
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}+1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s >$ $\wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} -$ $\wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $+ \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} \quad - \boldsymbol{l_{sa}}) \quad (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-1}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_i+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\quad} \sum_{(j_s=j_i} \sum_{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{\quad} \sum_{\quad +1}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j} \sum_{\quad -\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\quad +1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n} \sum_{(n_{\quad}+1)} \sum_{\quad +j_{\quad ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+} \sum_{ik=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2) \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}} \sum_{-3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-\ +1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}\ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j\ -j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n\ - 1)!}{(j_s - 2)!\ = n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is}\ - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s\ - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s\ - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik}\ - 1)! \cdot (n_{ik}\ - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}-j_{sa}^{ik})!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{sa}+s-j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_i+j_{sa}-s > \boldsymbol{n} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+1 \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} + s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\Bbbk_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{[illegible]=1}^{[illegible]}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{[illegible]}$$

$$\sum_{[illegible]+\boldsymbol{l_{ik}}}^{[illegible]}\sum_{(j^{sa}=[illegible]+j_{sa}-D-s)}^{[illegible]\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{[illegible]}$$

$$\sum_{[illegible]=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}^{[illegible]}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}^{[illegible]}$$

$$\frac{(n_i-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}} \sum_{(n_i = \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n} \sum_{j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3} \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D}^{\boldsymbol{n}}\sum_{-j^{sa}}-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1$$

$$(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\qquad -j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{ik}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(ik}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\ -\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\ \mathbb{k}_1-\ \mathbb{k}_3)!\ (\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}\ D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s}\ -1 \leq j_{ik} \leq\ ^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ -j_{sa}^{ik} \leq j\ \leq j_i+j_{sa}-s \wedge\ ^{sa}+\ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{i}}-j_{sa}^{ik}+1\ \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ ^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D\ -\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq\ \boldsymbol{l_s}+s\ -1 \wedge$

$\boldsymbol{n} \wedge I = \mathbb{k} >$

$j_{sa} = j_{sa}^{i}-1\ ^{ik} < \ ^{a}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1\ ^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\geq 5 \wedge \boldsymbol{s}\ s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-} \sum_{n_s=}^{-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot \frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1) \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot \frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1) \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot \frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{k=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{\quad}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\quad)}^{\quad}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\quad+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\ j_i^{\quad}\ \sum_{\quad}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{\quad}^{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\quad}^{n}\ \sum_{\quad}^{-j_s+1)}\ \sum_{\quad}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\quad+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+\quad+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}\ \sum_{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \leq j_{sa}^{ik}+1 \leq j_i+j_{sa}^{ik}-1 \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}-1 \leq D+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq n \geq m \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-\mathbb{k}_3 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ldots,j_{sa}^{ik}-1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-j_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_{sa}+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i\mathbb{k}} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{i\mathbb{k}} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(n_{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \quad \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \quad \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}})!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}})!}{j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}+\boldsymbol{n}+j_{sa}}^{j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_$$

$$\sum_{=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )}\ \sum_{-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}$ $n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge$ $\leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}$ $^{ik}+1$ $j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

j_{ik} j_{sa} $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}$ $= \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3}^{n_{is}+j_s-\ \ -\mathbb{k}_1} \sum_{+1}
$$

$$
\sum_{+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\ \ \mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{} \sum_{j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(\ \ - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\ \ - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{\ \ } - n_{ik} - 1)!}{(j_{\ \ } - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{\ \ } - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s>$ $\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-$ $j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} \quad - \boldsymbol{l_{sa}}) \quad (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{}^{(D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(}\sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{}^{(n_i-j_{}+1)}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\quad} \sum_{=2)}^{+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+}^{\quad} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+}^{\quad} \sum_{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\quad} j_i
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{\quad} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{\quad}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{\quad} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\quad}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{\mathbb{k}_3=j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_{sa}+j_i-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}^{ik}-1)!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\quad)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}+j_s-\quad-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{k=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\begin{matrix}\\ \end{matrix}\right)}_{\left(\begin{matrix}\\ \end{matrix}\right)} = \sum_{\left(\begin{matrix}\\ \end{matrix}\right)} \sum_{(j_s + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_i}^{(\ )} \sum_{\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{ik} + j}^{(n_{ik} + j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_s + \mathbb{k}_3 - j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\quad -\mathbb{k}_1-\quad -\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad \mathbb{k}_1-\quad \mathbb{k}_3)!\,(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i}$ $0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s}$ $- 1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j$ $\leq j_i + j_{sa} - s \wedge$ $^{sa} +$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i}$ $- j_{sa}^{ik} + 1$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{s}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}$ $\mathbb{k}$ $, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge s$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i - \quad - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} \quad - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s \quad 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{ik} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\,(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{i,\ j,\ \ldots,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(D+j_{\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\quad)}\sum_{j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{j_{sa}^{ik}-1}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + \qquad - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \qquad + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + \qquad - j^{sa} - \mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \qquad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{\qquad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} \qquad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \qquad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \qquad 2 + s \qquad \wedge$

$1 \leq \qquad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \qquad \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \qquad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \qquad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \qquad ^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \qquad = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\qquad - j^{i} \qquad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}^{ik}-1)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{\dots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1}\sum_{i=2)}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}\ (j^{sa}}\ \sum_{k+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{i=1}^{(i)} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \left(j^{sa}=j_{ik}\right. \left. -j_{sa}^{ik}\right) j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(j_s+1)} \sum_{n_{ik}-}^{j_s+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{} j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{n_{ik}+j_{ik}-} \mathbb{k}_2) \; n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\ -\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\ \mathbb{k}_1-\ \mathbb{k}_3)!\ (\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}\ D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s}\ -1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ -j_{sa}^{ik} \leq j\ \leq j_i+j_{sa}-s\ {}^{sa}+\ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\ \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ {}_a^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D\ -\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq \boldsymbol{l_s}+s\ -1 \wedge$

$\boldsymbol{n}\ \wedge I=\mathbb{k}>$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1\ {}^{ik}\ -1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa},\mathbb{k}_1\ {}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\geq 5 \wedge \boldsymbol{s}\ s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-1}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}}{(D+j_{\boldsymbol{l}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{\boldsymbol{l}}}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-1\right)}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}_i)}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_i}} \sum_{i_i = \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{ - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad ^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad > \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}^{+\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{- n - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-$ $\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \quad \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + j_{sa})}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \quad \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{(}\ \sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\boldsymbol{l_s}+j_{}-1)$$

$$\sum_{j_{ik}=}\ \sum_{+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ (j^{sa}=}\ \sum_{+j_{sa}-D-s)\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$(n_i-j_{}-1)$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(}\ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{\ \ }+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(\boldsymbol{n}+\ \ \ \ -s)} \quad \sum_{\ \ \ \ +\boldsymbol{n}+j_{sa}-D\ \ \ \ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{i\ \ \ \ }+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_{i\ \ \ \ }+1)} \quad \sum_{\ \ \ \ +\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{\ \ \ \ +j_{\ \ \ \ }-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}\ \ \ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \quad \sum_{(n_{sa}=\ \ \ \ \mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_s+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{i} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{i} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}-j_i)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{ik} + j_{sa} - s = j_i \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + 1 \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\cdots}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\cdots)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\cdots-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\cdots)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\cdots)!\cdot(j^{sa}+j_s-\cdots-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\cdots-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik}-D-s}^{j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \cdots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{\cdots} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s \cdots -\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+ \cdots +j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i \cdots +\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}-j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}\ \sum_{}^{(\boldsymbol{n}-s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i+1)}\ \sum_{}^{+\mathbb{k}-j_s+}\ \sum_{}^{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}=j^{sa}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + j_{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_{sa}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} = j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{l_s} + s - 1 \wedge$

$\boldsymbol{n} \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$n \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{}}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j_{sa}-j_{ik}-1}$$

$$\frac{{}_{sa}-n_s}{(j_i-j^{sa}-1}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{{}_{k}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}\ \ _{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(D}{(D+j_{}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{l_s} - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + \boldsymbol{l_s} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{-\boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{n} \quad \wedge$

$1 \leq j \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad j_s + j_{sa}^{s} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \quad \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s =$ $\wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} -$ $j_{sa}^{s} = j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $+ \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{ik}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}-$$

$$\sum^{(\quad)}\sum_{(\quad+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\boldsymbol{l_{ik}}\quad-j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(\quad=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum^{(n_i-\quad 1)}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\quad)}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{n}>\boldsymbol{n}-\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\quad} \sum^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{\quad}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-\quad} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{\quad}} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+1} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\quad} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{}^{+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{i}}{(j_s - 2)! \cdot (}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{sa} - j_{ik} + 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j^{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}-j_i)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+j_i-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_i+s-j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_i} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_s \leq j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik} \leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_s, \cdots, \mathbb{k}_2, j_s, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+2 \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}+j_s-\quad-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+\quad-D-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s,\,j_{ik},\,j_i} = \sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{(j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}})}$$

$$\sum_{n_{ij}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{\ \ }^{\ \ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{\ \ }}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\quad\sum_{\ \ a}^{(\boldsymbol{n}\ \ \ -s)}\quad\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{\ \ }}^{\ \ }\quad\sum_{(n_{\ \ }}^{(n_{\ \ }+1)}\quad\sum_{\ \ k=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{\ \ +\mathbb{k}_1-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\ \ }^{(n_{ik}\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \leq \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$z \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} \geq s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,\ j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik})!}{(j_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_z S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l})!}{(D+j_{\boldsymbol{l}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_{sa}=}^{}(j_{sa}+1)$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{l}-s)}\sum_{(j^{sa}=}^{}(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \left(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1\right)$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}\right) \quad -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$(n_i - j_s + 1)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum \quad n_{ik} = \quad j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum \quad \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \quad = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{\quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad + s \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad ^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad \quad = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad = j \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_{sa}^{ik}+j_i-\mathbb{k}_2}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{sa}^{ik} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{s}}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{j_i=s+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}^{ik}-1)!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{ik}+s-j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-s > 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=\mathbb{k}+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(\boldsymbol{n} + j_i - n_s - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ j_{ik},\ j_{sa},\ j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-)!}{(D+j_{\cdot}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{\quad}\sum^{(\quad)}_{\quad+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-s+1)}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{\ } - \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\ + j_{sa}^{ik} - s)$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + } \sum_{(j^{sa} = j_{sa} \ } \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$(\ _{\ } + 1)$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} (\ } \sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\ } \sum_{= n_{ik} + j_{ik} \ ^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \ \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{\ } \leq j_{ik} - \ ^{ik} + \ (j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \ ^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \ \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)} \ \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_{ik}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(\ j^{sa}+1)}^{} \ \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}-j_{sa}^{ik})!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{sa}+s-j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=\cdots+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\cdots \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \quad + j_{sa}^{ik} - j \quad j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} \quad s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \quad)! \cdot (j_i + \quad - j^{sa} - s)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})}{(D + j_i \quad \boldsymbol{a} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{( )}$$

$$\sum_{k = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} -} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{( )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{( )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\sum_{j_s=2}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s} \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(j^s} \sum_{j_{sa}=1}^{)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-} \sum_{=j_{ik}+j_{sa}-j_s} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(=n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{sa} \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_s}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{}^{(j^{sa}+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{i_s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{ik} - n_{} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{{}_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 \quad j_s - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad ^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i \quad _{sa} - s \wedge j^{sa} \quad - j_{sa} \quad \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} \quad _{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq \quad + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} \quad \wedge$

$D \quad \boldsymbol{n} < n \wedge \quad = \mathbb{k} > \quad$

$j_{sa} \quad j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{i} \quad j_{sa} - 1 \quad ^{ik} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \quad j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{s} \quad \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k} \quad = \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad)}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\quad\cdot j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\ \ 1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\ \boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\cdots} \sum_{(j_s = j_i \cdots l_s - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}\cdots)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\cdots a-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\cdots}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i\cdots+1)} \sum_{(n_{ik}\cdots+\mathbb{k}-j_s+1\cdots k=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{\cdots+\mathbb{k}_1}
$$

$$
(n_{ik}\cdots-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\cdots\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{\cdots} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\cdots}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(J^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i}^{\boldsymbol{n}}{}_{sa}+s-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}{}_{s}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}+\mathbb{k}_3-j^{sa}}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_i=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}{}_{i}+1$$

$$\frac{(\quad-n_{is}-1)!}{(\quad-2)!\cdot(\quad-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{\quad}-n_{ik}-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{\quad}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(D-}{(D+$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik}$

$D +$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge$

j_{sa}

$\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} =$

$\mathbb{k}_2$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\,(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},\,\ldots,\,j_i} = \sum_{k=1}^{(\,)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \quad \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}\quad)!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{(\quad)}^{(\quad)}\sum_{(\quad+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\quad)}\sum_{(j^{sa}-j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{n}}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_i\quad \boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(\quad j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{(\quad j_s+1)}^{n}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\quad=n_{ik}+j_{ik}\quad-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\quad\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}\quad^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\quad j_{sa}\quad_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\quad=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{}}^{+j_s-j_{}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{-j^{sa}+1)}^{+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_{} - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{} - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_{} - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{a - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{ - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+\quad a-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1 \quad -\mathbb{k}_1!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)! \quad -s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}- \quad)! \cdot (j_s-2)!}$$

$$\frac{(D- \quad)!}{(D+j \quad -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik} \quad <j_{ik} \leq \quad a+j_{sa}^{ik}-j \quad \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i \quad _{sa}-s \wedge j^{sa} \quad -j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik} \quad >\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq \quad +\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n} \quad \wedge$

$D \quad \boldsymbol{n}<n \wedge \quad =\mathbb{k}>0$

$j_{sa} \quad j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} \quad j_{sa}-1 \quad =j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\quad :\left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k} \quad j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa} \quad \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}= \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \quad =\quad \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D\right)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)} \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (\quad + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s \quad 1)!}{+ j_i \quad - 1)! \ (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{- j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} \quad ^{jsa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} \quad \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{j_s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\quad{}^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}\quad s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad}{(D+j_i\quad\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}\quad+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k}\sum_{(D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\left(j^{s}\right.\sum_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{a=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i}
$$

$$
\sum_{n_i=} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+} \sum_{n_{ik}-} \sum_{j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{}^{)} \sum_{}^{n_{sa}+j_i-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{} \sum_{+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{}$$

$$\frac{(n_i - \quad - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot \quad - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (\quad + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\quad - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}-j_{ik})!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+j_{ik}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_z S_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \quad)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (\quad - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s \quad + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)! \cdot (j_{ik} - \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})}{(D + j_i \quad \boldsymbol{a} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{k = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 = \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{} \cdots 1} \sum_{(j^{} \cdots j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \left(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}\right.$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}\right.$$

$$\left(n_{ik}+\right.$$

$$\left(n_{s}\right.$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\mathbb{k}_1-\mathbb{k}-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-}\cdot\frac{}{(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \geq 0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_s - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > 0 \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{i} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s^{ik} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \ldots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ )!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-$ $\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} + \quad}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l_s}) \quad (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\quad)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(D-$$

$$\sum_{}^{(\ )}\sum_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{\text{[illegible]}=2)}^{\text{[illegible]}_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(\text{[illegible]}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D\text{[illegible]}}^{(\boldsymbol{l_s}+\text{[illegible]}1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\text{[illegible]}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n\text{[illegible]}} \sum_{(n\text{[illegible]}\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+\text{[illegible]}}^{(n_i\text{[illegible]}+1)} \sum_{\text{[illegible]}_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{\text{[illegible]}+j\text{[illegible]}_k-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\text{[illegible]}\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}\text{[illegible]}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j_i-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}^{ik}-1)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-s-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_i + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_s \leq j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_s, \cdots, \mathbb{k}_2, j_s, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + 1$

$\mathbb{k}_z : z \geq 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \quad)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)! \cdot (j_{ik} - \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \quad - j_{sa}^{ik} - D - s}^{j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, \ldots, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum^{(\quad)} \sum$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_i}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\ldots_k^{ik}-D-s} \left(j^{sa}\ldots_k+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum^{n} \sum_{\ldots_s+1)} \sum^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_i \ldots+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\sum_{}^{}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} - D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + j_{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D - \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} - D + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \wedge I = \mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s})}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \quad j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{\quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 2 - \boldsymbol{n} \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad ^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \quad \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(}^{(n_{ik}+j_{ik}-j} \sum_{=}^{n_{sa}+j^{sa}-j}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{ - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{ - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_}$$

$$\frac{}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-$ $\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} +}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l_s}) \quad (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{- j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_{sa}=1)}^{(\quad)}\sum_{j_i=j_{sa}+1}^{(\quad-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\quad)}\sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\quad+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{ik}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \Bbbk_2, j_{sa}, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{[illegible]_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{[illegible]=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}[illegible]} \sum_{[illegible]+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{([illegible])} \sum_{j_i=[illegible]+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+[illegible]}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n[illegible]} \sum_{(n_{is}=[illegible]+\Bbbk-j_s+1[illegible]}^{(n_i[illegible]+1)} \sum_{[illegible]=\boldsymbol{n}+\Bbbk_2+\Bbbk_3-j_{ik}+1}^{[illegible]-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=[illegible]\Bbbk_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+[illegible]-j^{sa}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \Bbbk_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{\mathbb{k}_3=j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j_i-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}-j_i)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{ik}+s-j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_s} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_s} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_s \leq j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \ldots, \mathbb{k}_2, j_s, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+1 \wedge$

$\mathbb{k}_z: z-2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\ldots} \sum_{(j_s=2)}^{(\ldots - j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\ldots+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{\ldots+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ldots)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j^{sa}-\ldots)}
$$

$$
\sum_{n_{i}=\ldots+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ldots-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{(j_s=2)}^{(l_s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{i}}^{n}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i+1)}\ \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{+\ _{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}\ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}+n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 \quad \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \quad D + \boldsymbol{l_s} + \quad - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa} = \quad - 1 \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad , \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\quad \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{s}}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\boldsymbol{l}\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{\cdots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{[illegible]}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=[illegible]\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{[illegible]}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{[illegible]}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_2+\Bbbk_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\Bbbk_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=1}^{\boldsymbol{l_s}-1}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}\sum_{j^{sa}=j_i+j_{sa}-s}^{j_i+j_{sa}-1}\sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{n}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum \sum_{j_i=j^{s}}^{\boldsymbol{l_i}} {}_{s}-j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum \sum_{n_{ik}=}^{} \sum_{}^{} \mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1
$$

$$
\sum_{(}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{} \sum_{}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{+1)}^{n_{sa}+j} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot \quad - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (\quad + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(n_i-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\ }{(D+\ -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik}+j_{sa}-s \wedge j^{sa}=s-j_{sa}+\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\ -j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ > 0 \wedge$

$j_{sa}^{i} = j_{sa}^{i}-\ j_{sa}^{ik} < j_{s}\ -1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \ j_{sa}, \mathbb{k}_3, \ \}$

$s \geq 5 \wedge \ = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \ = \mathbb{k}_1+\ +\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_i}^{j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\ldots} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{\ldots-j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(j_i+j_{\ldots}-s)} \sum_{\ldots=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_{i}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{\ldots+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\quad(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\quad)}\quad\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}}\quad\sum_{i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{-j_s+1)}^{n}\quad\sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+1)}^{n}\quad\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\quad\sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} +}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum^{(\ )} \sum_{} \sum_{i_i = \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{} \sum_{} \sum_{+ j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_{} - 1 \wedge l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik}_{a} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - {}^{ik} + 1 > \quad \boldsymbol{a} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_{ik}-j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j^{sa}-j_{ik}-1}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} -$ $\wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $+ \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad)}{(D+j_i\quad\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\quad\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\quad\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\quad\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\quad\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{(j_{ik}=\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\quad+1)}\ \sum_{(n_{ik}=n_{is}+j_s-1)}^{(n_{is}-\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$>\boldsymbol{n}-\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\quad} \sum_{=2)}^{+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}=\quad+1)}^{} \sum_{+j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}(}^{} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{} \sum_{ik=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{}
$$

$$
(n_{ik}\quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}\quad -j^{sa}+1)}^{} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik})}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}+\mathbb{k}_3-)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-)}\ \sum^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\sum^{}\ \sum_{}^{-j_i+1}$$

$$\frac{(\ \ -n_{is}-1)!}{(\ \ -2)!\cdot(\ \ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -n_{ik}-1)!}{(\ \ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-1}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i}$ $0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s}$ $- 1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j$ $\leq j_i + j_{sa} - s \wedge$ $^{sa} +$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}$ $- j_{sa}^{ik} + 1$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}$ $\mathbb{k}$ $, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge s$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}$ $sa\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} =$ $+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(D-$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+$$

$$\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},\,j^{sa},\,j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+j_{sa}-j_{sa})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(n_i=n_{is}+j_s-1)}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{} \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot \frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot \frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot \frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot \frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j^{sa}}^{}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1$$

$$(n_{ik}+j_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}\ j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_s}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}+\mathbb{k}_3-j^{s}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-1)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_3)!}{n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 \quad (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ik - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad sa, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad \cdot z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{sa} - j_{sa}^{ik})! \cdot (\boldsymbol{l_s} - j_{sa} - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - j_{sa} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{ik} + j_{sa} - s = j_i \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + 1 \wedge$

$\mathbb{k}_z : z \geq 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{sa}^{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$j^{sa}-j_{sa} \quad (\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{n}-D} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ldots}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-\ldots j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\ldots)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\ldots a+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ldots j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\ldots \boldsymbol{l_i})!}{+\ldots \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ldots(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}^{(j_s=\boldsymbol{l_s}+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s} \quad \sum \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+1}^{(j_i+1)} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{n_{ik}+j_{ik}-j} \quad \sum_{3-j^{sa}+1)}^{\mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(n_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i}^{}{}^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum^{n_{is}+j_s-}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum^{}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3}^{}+1$$

$$\sum^{}\ \sum^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}-\mathbb{k}_3-j^{sa}+}^{}\ \sum^{}{}_{j_i}+1$$

$$\frac{(-n_{is}-1)!}{()-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{()-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} {}_{3}-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{sa}+j^{} j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+\ \ -j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1\quad -\mathbb{k}_1!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1\quad \mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\quad -s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\ \ }{(D+\ \ -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}\ \ <j_{ik} \leq \ \ a+j_{sa}^{ik}-j\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i\ \ _{sa}-s \wedge j^{sa}\ \ -j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}\ \ _{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\ \ j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq \ \ +\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}\ \ \wedge$

$D\ \ \boldsymbol{n}<n \wedge\ \ =\mathbb{k}>0$

$j_{sa}\ \ j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}\ \ j_{sa}-1\ \ =j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\ \ :\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}\ \ j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}\ \ \mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=\ \ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2\ \ =\ \ \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\,(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{\quad+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{(}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{}^{m}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j} = \sum_{=1} \sum_{(j_s=2)}^{k+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{D\ (j^{sa}=} \sum_{\boldsymbol{n}-D)\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_} \sum_{s+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{}}^{j_{sa}-s)} \sum_{i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{}}^{(n_{}+1)} \sum_{}^{+j_{}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{n+\mathbb{k}-j_s+}^{} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D}\sum_{}^{}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}\sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-\ -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{-\boldsymbol{n}-\ -\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ \ 1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq\ -\boldsymbol{n}\ \ \wedge$

$1\leq j_{\ }<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ \ j_s+j_{sa}^{\ }-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ \ ^{ik}\leq j^{sa}\leq\ \ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\ \ +1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}\ \ \boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\ \ \wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{}-\mathbb{k}_2)} \sum_{j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_{}-\mathbb{k}_3} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{j_s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{- n_{} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j_i-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ )!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-$ $\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$C_{\dots, j_{ik}, j^{sa}, j_{\dots}} = \sum_{\dots=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\dots)}$$

$$\sum_{\dots=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{\dots}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\dots)} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}\sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\quad-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}_1-\quad\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + \quad - 1 \quad \leq j \quad j_{sa}^{ik} - \quad \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + \quad - s \wedge j^{sa} + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l} \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j \quad > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad - j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j \quad < j_{sa} \quad \wedge j_{sa}^{s} \quad _{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa} \quad _1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j \quad \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \quad 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}-j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\sum_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j_{sa}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{sa}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_i-j_{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )}\sum_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad 0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad sa + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq \quad \leq j_i + j_{sa} - s \quad sa + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad {}_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^s = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^s, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik} \quad \mathbb{k} \quad , \mathbb{k}_3, j_{sa}^i\} \wedge$

$s \quad 5 \wedge \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik})}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_{ik}-2)! \cdot (n_i - n_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 + 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - j_i)!}{(j_i - j_{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},j\ \ )_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}}\sum_{=j_s}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{\mathbb{k}}\sum_{(n_{ik}-}^{(\ )}\sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+}\sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-\ -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ \wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s\ \wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}\ j_{sa}^{ik}+1\ +j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq\ \leq j_i+\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{s}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\ =\mathbb{k}>\ \wedge$

$j_s\ \ j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\ ,\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq\ \wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}} \sum_{j_i=s}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i \quad -1)!}{(j_{ik}-2)!\,(n_i-n_{ik} \quad +1)!} \cdot \frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2 \quad 1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(\quad j_{ik}-n_s \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)!} \cdot \frac{(\quad -n_s \quad}{(j_i- \quad a-1)! \quad sa}+j^{sa}-n_s-j_i)! \cdot \frac{(\quad -1)!}{(n_s \quad j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} \cdot \frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}.$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{} \sum_{j_i=s}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}} \sum_{=j_s} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{} \sum_{\mathbb{k}\,(n_{ik}-} \sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{ - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s \quad \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \quad j_{sa}^{ik} + 1 \quad + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq \quad \leq j_i + \quad \quad \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad - j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_s \quad j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad , \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq \quad \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i \quad -1)!}{(j_{ik}-2)!\,(n_i-n_{ik} \quad +1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2 \quad -1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)! \quad (n_{ik}+j_{ik}-n_s \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(\quad -n_s}{(j_i \quad -1)! \quad _{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad -1)!}{(n_s \quad j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}}\sum_{=j_s}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{\mathbb{k}}\sum_{(n_{ik}-}^{(\ )}{}_{j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+}\sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2}{}_{(}{}_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\quad\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s\quad\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}\quad j_{sa}^{ik}+1\quad+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq\quad\leq j_i+\quad\quad\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\quad+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\quad=\mathbb{k}>\quad\wedge$

$j_s\quad j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\quad,\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq\quad\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_{ik}-2)!\,(n_i - n_{ik} + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 + 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)!\,(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j_s - 1)!\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik})!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})!\cdot(j_{ik} - j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n} - s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{j_{ik}-j_{sa}^{ik}-s} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}} \sum_{=j_s} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{\mathbb{k}} \sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{ - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s \quad \wedge$

$1 \quad \leq j_s \leq j_{ik} \quad j_{sa}^{ik} + 1 \quad + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq \quad \leq j_i + \quad \quad \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{s} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_s \quad j_{s} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad , \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \quad \quad \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik})}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - \quad 1)!}{(j_{ik}-2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 \quad 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \quad - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - n_s - 1)}{(j_i - \quad - 1)! \cdot \quad + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s \quad j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}}\sum_{=j_s}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{\mathbb{k}}\sum_{(n_{ik}-}^{(\ )}\sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+}\sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{}\sum_{(}$$

$$\frac{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}$ $\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s$ $\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}$ $j_{sa}^{ik}+1$ $+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq$ $\leq j_i+$ $\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-$ $+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n$ $=\mathbb{k}>$ $\wedge$

j_s $j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\right.$ $,\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\mathbb{k}_3,\left.j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq$ $\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_{ik}-2)! \cdot (n_i - n_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 + 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_s - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik})!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot (j_{ik} - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{} \sum_{j_i=s}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ \ )}\sum_{(\quad)\ j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{n}\ \sum^{(\ \ )}$$

$$\sum_{sa=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum^{(\ \ )}_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}\ \ \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \ \ \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\ \ ^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ \ j_{sa}\ \ _{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}=j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_2+\Bbbk_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\Bbbk_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \Bbbk_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik})!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot (j_{ik} - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!\cdot}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+s-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \boldsymbol{j} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i + \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge \boldsymbol{j} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \boldsymbol{l}, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{}{(}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} -$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_{sa}, j_{ik}, j^{sa}, \ldots} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(\ =1)}$$

$$\sum_{l_{ik}} \sum_{(l_i + j_{sa} - \ldots} \sum_{\ldots + l_i - l_{sa}}$$

$$\sum_{k=j_{sa}^{ik}} \sum_{\ldots + j_{sa} \ldots} \sum_{\ldots}$$

$$\sum_{n_{\ldots} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1)}^{(n_i - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)}$$

$$n_{ik} + j_{i} \ldots^{sa} - \mathbb{k}_2 \quad (n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3)$$

$$\sum_{n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1} \quad \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ldots^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}\sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\quad-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}_1-\quad\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + \quad - 1 \quad \leq j \quad j_{sa}^{ik} - \quad \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + \quad - s \wedge j^{sa} + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j \quad > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad l = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j \quad < j_{sa} \quad \wedge j_{sa}^{s} \quad {}_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa} \quad _1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j \quad \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \quad 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} - j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik})!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot (j_{ik} - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=s}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=1}^{n} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2}^{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \boldsymbol{n} + s - \boldsymbol{l} \wedge$

$1 \leq j_{sa}^{s} < j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \boldsymbol{n} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa}^{s} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \quad -j_{ik}+1)
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{(n_{sa}+j^{s} \quad j_i-\mathbb{k}_3)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} \quad 2)! \cdot (\quad j_{ik}+1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_{sa} \quad _2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \quad _{ik} + j_{ik} \quad n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n \quad - n_s - 1)!}{(\quad - j^{sa} - 1) \quad (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{(j_i + \ldots - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{= j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{n_i \ldots + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{\ }\ \boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i\ \ -s)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3}^{n}\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{-j_s}\sum_{(\ \ -1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\ \ =n_{ik}+j_{ik}-j_s-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}\ \ n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ \ + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}\ \ j_{sa}^{ik} + 1\ \ _s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ \ j_{sa}\ \ j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \ \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D\ \ \ \ < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{j_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_{sa} - 1)!}{j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{sa}^{ik} - 1)! \cdot (\boldsymbol{l_{ik}} - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - j_{sa} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{ik} + j_{sa} - s > 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} +$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-\cdots-s-1)} \sum_{(\ \ =\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\ \ +\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_1-\quad-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}_1\quad\quad\mathbb{k}_3\quad(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n}\quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s}\quad 1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j\quad \leq j_i + j_{sa} - s\quad {}^{sa} + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}\quad - j_{sa}^{ik} + 1\quad \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\quad {}_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D > \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}\quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{s}\quad 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{i}\quad j_{\quad}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s\quad 5 \wedge \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3\quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{+ j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{- j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{ik}}) \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{( )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{( )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-D-s-1)}\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{n}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{2}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{n}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n}\sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j^{sa}-j_{sa}-\boldsymbol{n})}^{(\ )}\sum_{j_{sa}=j^{sa}+s-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + j_{sa} - 1 \leq j_i \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_{sa} \leq j_i + s - j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} - j_{sa}^{s} - 1 \wedge j_{sa} - j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$j_{sa} - j_{sa} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{(n_{sa}}{(j_i}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s \cdots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}$$

$$\boldsymbol{l_i} \sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_s})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)!\cdot(n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)!\cdot(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)!\cdot(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_$$

$$\sum_{}^{(\ )}\sum_{(j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}}\ \sum_{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{= j^{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \ + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik}}^{(\ )} \sum_{- j^{sa} - \mathbb{k}_2}$$

$$\sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{\quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad + 1 = \quad \boldsymbol{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad J = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad < j^i \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{\mathbb{k}_3=j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+j_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{i\mathbb{k}_3}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j_{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f(j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i) = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n})} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} -$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l_i})!}{j_i - \boldsymbol{n} -$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}$$

$$\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(n-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+1-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3}^{n}\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-(s-1)}^{n-j_s}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} \wedge n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \quad < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1)}^{} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{-n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_{sa} - 1)!}{-j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - -1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(n-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\cdots D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\cdots)}\sum j_i=j^{sa}+s-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\cdots}^{n}\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\cdots 1)}^{-j_s}\sum n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{\cdots=n_{ik}+j_{ik}-\cdots-\mathbb{k}_2)}^{(}\sum n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} \cdots n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \cdots + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} \cdots j_{sa}^{ik} + 1 \cdots j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \cdots j_{sa} \cdots j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \cdots = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \cdots < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - \cdot}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{\cdot}^{n_{is} + j_{\cdot} - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{\cdot}^{(n_{ik} + j_{ik} - \cdot - \mathbb{k}_2)} \sum_{\cdot}^{n_{sa} + j^{\cdot} - \cdot - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{\cdot - j^{sa} + 1)}^{\cdot} \sum_{\cdot = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{\cdot}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\cdot_{is} - n_{ik} \cdot 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{\cdot} - n_{sa} - 1)!}{\cdot_{sa} - j_{ik} \cdot 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - \cdot^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (n_i - \boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D + j_{sa} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_{sa}})!}{(D + j_{sa} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} \geq j_{sa} - j_{sa} + \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_i\}$

$s \geq 5 \wedge \quad = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} \quad \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{+j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+j_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}}\sum_{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}_{sa}-s)}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1\ (j_s=j_{ik}\ \cdots\ \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-1\ (j^{sa}\ \cdots\ \boldsymbol{n}+j_{sa}-1\ \cdots\ +\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}$$

$$\sum_{n=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ \cdots\ +1)}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j\ \cdots\ j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )}\sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}$

$2\leq j_s\leq j_{ik}$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j$

$D\geq\boldsymbol{n}<n$

j_{sa}

$\boldsymbol{s}:\{j^s_{sa},\mathbb{k}_1,$

s

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{i,\ldots,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - \cdots - s - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-_{k}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(D+j_{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\boldsymbol{n}+\quad-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)}\ \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{\qquad\qquad\qquad - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(\qquad + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \qquad - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + \qquad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{\qquad\qquad n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \qquad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{\qquad - \boldsymbol{n} - \qquad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \qquad D - \boldsymbol{n} \qquad \wedge$

$2 \leq j_{\qquad} \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \qquad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \qquad^{ik} \leq j^{sa} \leq \qquad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \qquad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \qquad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{\qquad} \qquad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}}^{(j_{sa}-s)}\sum_{(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad -s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\quad -s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}\quad}^{(\quad)}\sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j\quad}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\quad}^{n\quad(\quad j_s+1)}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s\quad)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\quad=n_{ik}+j_{ik}\quad-\mathbb{k}_2)}^{(}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\quad+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}\quad{}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\quad j_{sa}\quad{}_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\quad=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \ \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \ \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_s}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{}^{n_{is} + j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_2)} \ \sum_{}^{n_{sa} + j^{sa} - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(\ - j^{sa} + 1)}^{(\ )} \ \sum_{s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{} - n_{sa} - 1)!}{{}^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - {}^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\left(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right) \sum_{n_s=n_{sa}+}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\quad-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq \quad{}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{\quad} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{i\quad}-j_{sa}-s \wedge j^{sa}\quad-j_{sa}\quad \geq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}\quad{}_{a} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\quad j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j_{\quad} < j_{sa}^{i}-1 \quad j_{sa}^{ik}=j_{sa}\quad -1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{\quad}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{\quad} \cdots, \mathbb{k}_3, j_{\quad}\}$

$s \geq 5 \wedge \quad = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}\quad \mathbb{k}_1+\quad{}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \left(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{1 \le j_s \le j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{\max(2,\, j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}) \le j^{sa} \le \min(j_i + j_{sa} - s,\, j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{\max(j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik},\, j^{sa} + s - j_{sa}) \le j_i \le \min(j^{sa} + \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D,\, \boldsymbol{n})} \sum_{\max(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}},\, j_i) \le n_i \le n}$$

$$\sum_{(n_i - j_s + 1) \le n_{is} \le \min(n_i - \boldsymbol{n} + \mathbb{k},\, n_i - j_s + 1)} \sum_{\max(n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1,\, 0) \le n_{ik} \le n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{\max(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2,\, 0) \le n_{sa} \le \min(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2,\, (\quad))}$$

$$\sum_{\max(n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3,\, 0) \le n_s \le n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3} \frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{j_{sa}^{ik}-D-1}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+}^{+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\ \sum_{j_i=}^{}\ \sum_{}^{j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}^{}\ \sum_{}^{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\ \sum_{}^{}\ \sum_{}^{}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} + j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{sa} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_s + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} - j_s = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s + \mathbb{k} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(\quad+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{+ j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{- j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{i,\ldots,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+\left(\right.-D-j_{sa}-1}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D+j_{i}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{i}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ \ )}\ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\mathbb{k}_1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_i+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_i=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-j_s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq\boldsymbol{n}+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}+j_s-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l_i})!}{-\boldsymbol{n}-\quad\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{\quad}\ \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\quad}^{(\quad\quad-s)}\ \sum_{(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n_{sa}}+1)}\sum_{(j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-}^{(\quad\quad+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}_{(}}^{(\quad)}\sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{(}}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(\quad\quad+1)}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(\quad\quad)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad\quad)}$$

$$\sum_{=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\quad\quad)}\sum_{-\mathbb{k}_2)\,n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{(\quad\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}$ [illegible] $\wedge\ \boldsymbol{l_s} > D -$ [illegible] $+ 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}$ [illegible] $^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

j_{ik} [illegible] j_{sa} [illegible] $^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +$ [illegible] $= \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} -}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{\mathbb{k}_2 + \mathbb{k}}^{n_{is} + j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa} + j^{sa} - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{- j^{sa} + 1)}^{} \sum_{s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{i_s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_{sa} - 1)!}{{}^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - {}^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{\left(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(n_i-\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n}-1)!}{(D+j_s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} \geq j_{sa} - j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j_{sa}^{i} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{i_s, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}\}$

$s \geq 5 \wedge \quad = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k}_z = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{\left(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D\right)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s > \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}$ $sa\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-s)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - \quad - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} \quad)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}}) \quad (j_i + j_{sa} \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{\quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \quad (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\quad 1 \ (j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{\quad} \sum_{(\quad j_{sa} - s)}^{\quad}$$

$$\sum_{j_{ik} \quad + j_{sa}^{ik} - j_{\quad}^{\quad sa}}^{\quad} \sum_{\quad \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{\quad} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\quad}$$

$$\sum_{\quad = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{\quad}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}^{\quad}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\quad} \sum_{(j_s=j_{ik}}^{\quad} \binom{\quad}{\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-} \sum_{}^{\boldsymbol{n}} \sum_{}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{}^{n} \sum_{}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{} \quad j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} -}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{= j^{sa}}^{\boldsymbol{n}} - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n}}^{n_{is} + j_s - j_{ik} -} \sum_{+ \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}$$

$$\sum_{(n_{ik} + \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(\quad \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(\quad ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad a} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\ -\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\ \mathbb{k}_1-\ \ \mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}\ 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s}\ -1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ _{s}-j_{sa}^{ik} \leq j\ \leq j_i+j_{sa}-s\ {}^{sa}+\ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{i}}-j_{sa}^{ik}+1\ \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ {}_{a}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k}\ 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}\ 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{s}\ -1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}\ \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}\ \ j\ \ , \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge s\ s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\ \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

GÜDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j_{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}$ $sa\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+$$

$$\frac{(D-$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+$$

$$\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - \quad - j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} \quad)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} \quad)! \cdot (j_i + j_{sa} - \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - \quad - s}^{(\quad)} \sum_{(\quad + j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{i} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s)} \sum_{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{}^{\boldsymbol{n}} \quad j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)}^{} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}}^{} \quad +\mathbb{k}_3-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{ik}} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad -j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad ! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{\quad}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}\quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\quad}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_{\quad}}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\quad-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}_1-\quad\mathbb{k}_3\quad(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}\quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s\quad}-1 \leq j_{ik} \leq \quad{}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\quad-j_{sa}^{ik} \leq j_{\quad} \leq j_i+j_{sa}-s \quad{}^{sa}+\quad-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\quad\boldsymbol{l_{\quad}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\quad{}_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k}\quad 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{ik}\quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{s\quad}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \quad \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-1)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{1}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j_{sa}^{ik}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_s=\mathbb{k}_3-D)} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-D)}^{\boldsymbol{n}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(n_i-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_s+1)}^{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1} \sum_{(n_{ik}+j_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=}^{j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}^{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )}\ \sum_{j^{sa}=}^{n_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} \quad j_{sa}^{ik}+1 \quad j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq \quad \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \quad \leq j_i+ \quad - \quad j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}- \quad +1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad =\mathbb{k}> \quad \wedge$

$j_{sa} \quad j_s \quad -1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \quad =s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{(n_{sa}}{(j_i}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} =$ $+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{j_i=s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{}^{(\boldsymbol{n}-s)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-1}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(\quad)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \quad n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_i \quad j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$\quad\quad\quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum^{(\ \ )}_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}} \sum_{+\boldsymbol{n}+s} {}^{D-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{is}=} \sum_{n_{ik}=} {}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)} \sum_{} {}^{(n_{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{n}} j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} n_{ik}=n_{is}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-$$

$$\frac{(\quad-\mathbb{k}_1-\quad-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}_1-\quad\mathbb{k}_2\quad(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}\quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s}\quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad{}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\quad-j_{sa}^{ik} \leq j\quad \leq j_i+j_{sa}-s \wedge \quad{}^{sa}+\quad-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}\quad-j_{sa}^{ik}+1\quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\quad{}_a^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}\quad 0 \wedge$

$\quad{}_a < j_{sa}^{\quad}\quad 1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_s\quad 1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}\quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}\quad\quad, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge s\quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\quad \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-} \sum_{-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{i}}{(j_{ik} - j}$$

$$\frac{(n_{i} - n_{sa} -}{(j^{sa} - j_{i}}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!}$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}$ $sa\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} =$ $+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$fz^{\cdots} = \sum_{(\cdots+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_s} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}\cdots+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(\cdots+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\cdots+j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\cdots}$$

$$\sum_{\cdots+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\cdots}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\quad)} \qquad -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{\boldsymbol{n}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} +\mathbb{k}_3-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{} -j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\quad-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}_1-\quad\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}\quad 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s}\quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad{}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\quad-j_{sa}^{ik} \leq \quad \leq j_i+j_{sa}-s \quad{}^{sa}+\quad-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}\quad-j_{sa}^{ik}+1\quad \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\quad{}_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}\quad 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}\quad 1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_s\quad -1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}\ \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}\quad j\quad, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge s \quad s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\quad \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_s=}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-} \sum_{}^{n_s-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3+1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(n_i-j_s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ )!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}$ $sa\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k} =$ $+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot($$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s$$

$$\frac{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D+j_i$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_{Z\left(\left(j_{ik}\right)_{ik}\right)}\left(\left(j_{ik}\right)_{ik}\right) = \sum_{1 \left(j_{ik}+\boldsymbol{n}-D\right)}^{\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\right.}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{} \left(j^{}\right.} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{\left(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1\right)}^{\left(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{\ }^{\ } \frac{}{j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik} = n_i - j_s + \mathbb{k}_1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_i - j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{\ }$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}^{\ }$$

$$\frac{(n_i - j_s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{- \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} \quad \wedge$

$2 \leq j_s \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{}{}_{}-j_{ik}+1
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{}^{}{}_{a}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{}{}_{}-1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad n_i - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} \quad j_{ik} - 1)! \cdot n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - \quad a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{k = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_{Z\left(\left(j_{ik}\right)_{sa}^{ik}\right)_{sa}^{i}} = \sum_{\left(\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\right)+\boldsymbol{n}-D\right)}^{\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\right)} \sum_{\left(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s-1\right)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\left(j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D\right)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\left(n_i-j_s\right)} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{\left(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right)} \sum_{\left(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1\right)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{k=1} \sum_{(j_s=} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=}^{}\sum_{+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s}^{}\sum_{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\sum_{}^{}\sum_{}^{}\sum_{a=n_{ik}+j}\sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{}^{}\sum_{a}\sum_{-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}$ $D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}$ $j_{sa}^{ik}+1$ $j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq$ $\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq$ $\leq j_i+$ $-$ $j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n$ $=\mathbb{k}>$ $\wedge$

j_{sa} $j_s-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,$ $\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

s $=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_}$$

$$\frac{}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s > \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}$ $sa\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\,(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-$$

$$\frac{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}-$$

$$\frac{(j_i+j_{sa}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+}\sum^{(\quad)}_{(\quad j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum^{n}_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum^{(n_i-j_s+1)}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\quad)}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{S_{j_s, j_{ik}, j_{sa}, j_i}} = \sum_{k=1}^{(j_i - j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\mathbb{k}_3 \ldots D)}$$

$$\sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n} \ldots j^{sa}=j_i+\mathbb{k}_{sa})}^{j^{sa}+j_{ik}-j_{sa}} \sum_{\ldots+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{(n_i-j_s+1)}^{n} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k} \ldots +1)}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}^{}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{}^{\boldsymbol{n}} \sum_{}^{\boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} =}^{} \sum_{}^{j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} +}^{(\ )} \sum_{}^{} \sum_{}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{- \boldsymbol{n} - \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$2 \leq j \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} -j_{ik}+1$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}$$

$$(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} \quad j_{ik} - 1)! \quad n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - \quad a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+\ \ -j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 \quad - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad ^{sa} + j_{sa}^{ik} - j \quad \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{i} \quad _{sa} - s \wedge j^{sa} \quad - j_{sa} \quad \geq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} \quad _{a} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j \quad < j_{sa}^{i} - 1 \quad _{sa}^{ik} = j_{sa} \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j \quad \cdots, \mathbb{k}_3, j \quad \}$

$s \geq 5 \wedge \quad = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} \quad \mathbb{k}_1 + \quad _2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = {}^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_{} \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}\quad-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}\quad)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}\quad-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}\quad+j_{sa}^{ik}-1}^{\quad+j_{sa}^{ik}-s}\quad\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\quad\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\quad\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\quad\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D$$
$$(D+j_i$$
$$-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$
$$)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\ \sum_{}^{(D-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(}\ \sum_{}^{(j^{sa}}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$
$$_{z}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$>\boldsymbol{n}\ \ldots\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$2\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+} \sum_{(\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+1}^{j_i+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{+j_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{-\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+}^{\boldsymbol{n}}{}_{s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}{}_{-1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}{}_{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(}^{(\ )}{}_{n_{ik}+j}\sum_{}{}_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{}{}_{a}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq j_i + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa} - j_{sa}^{s} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}^{ik}-1)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-s-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{ik}+s-j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{n}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_i} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \mathbb{k} + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$fz S_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{sa}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{}{(D+j_i$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}-s+1)}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-}\ \sum_{+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{n}_{sa}+1)} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{sa}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}} \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_s} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(} \sum_{n_{ik}+j_{i}} \sum_{-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{ik} \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - s} \sum_{j_i = s+1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \qquad \sum_{\qquad + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{\qquad - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j \qquad - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - \qquad}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1) \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{} - n_{sa} - 1)!}{{}^{sa} - j_{ik} \cdot} \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})! \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - \qquad - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - s + 1}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-s} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}})!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}} - \boldsymbol{l_i})!}{j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}} + 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{=1}^{(} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{s}} \sum_{= j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - s + 1}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{(\ )}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )}\sum_{-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(\ -s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}$ $n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge$ $\leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}$ $^{ik}_{sa}+1$ $_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

j_{ik} j_{sa} $j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq$ $< n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j^i_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j^s_{sa}=j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1} \sum_{j_i = s+}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{+\mathbb{k}_2 + \mathbb{k}}^{n_{is} + j} \sum_{j_{ik}+1}^{j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_2)}^{} \sum_{}^{n_{sa} + j} \sum_{}^{\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - }{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{i} - n_{sa} - 1)!}{sa - j_{ik} \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{\quad}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}\quad(j_i+j_{sa}\quad-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{\quad}-\boldsymbol{l_i})!}{\quad-\boldsymbol{n}-\quad)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{=1}^{\quad)}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}\quad\boldsymbol{+l_{ik}}-\quad}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_s=j_{ik}} \cdots \sum^{\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}} \cdots \sum^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{j\cdots-j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}^{\cdots} \cdots \sum^{(j^{sa}=j_{sa}} \cdots \sum^{\cdots+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum^{(n_i-j_s+1)} \cdots \sum_{} \cdots \sum^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \cdots \sum_{j_s+1)}^{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum^{(n_{ik}+j\cdots j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \cdots \sum^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{} \cdots \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)}\ \sum_{j_i=j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_{ia}=n_{sa}+j_i-j_{sa}-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}+j_{sa}^{ik}+1-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-1 \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa}-j_s-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}+\mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,\ j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{sa}-}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_{sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} =$ $+ \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa}$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\begin{array}{c}\\ \end{array}\right)} = \sum^{\left(\begin{array}{c}\\ \end{array}\right)}_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{} \left(\sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}^{} \right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s-} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum^{(\ )} (j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} \quad j_i = j^{sa} - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i - j_s + 1} \sum (n_{ik} + 1)\ n_{ik} \quad + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum^{(\ )} (n_{sa} = n_{ik} \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2 \quad = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_{} > 1 \wedge l_i} \quad D + s - \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik}_{a} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad {}^{ik} + 1 = \quad \boldsymbol{a} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad < j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_s+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+j^{sa}+j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i\mathbb{k}} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} \quad n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} \quad j_{ik} - 1)! \quad n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - \quad a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{sa}^{ik} - 1)! \cdot (\boldsymbol{l_{ik}} - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - j_{sa} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{n} + j_{sa} - s > 0 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{}{(D +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1\right)} \sum_{(j_s=2)}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}} \sum_{\boldsymbol{k}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i}^{n} \sum_{+\mathbb{k}\,(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{s+1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(}\sum_{j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{=n_{ik}+j_{ik}-}^{(}\sum_{-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}$ $m \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge$ $\leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}$ $^{ik}_{sa}+1$ $_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

j_{ik} j_{sa} $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{\cdot}} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-}^{n_{is}+j_s-\cdot-\mathbb{k}_1} \sum_{+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_{\cdot}} \sum_{j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j^{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}+1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{sa}-}{(j^{sa}-j_{i}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s >$ $\wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} -$ $\wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $+ \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{-1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_i+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \ldots \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\quad} \sum_{\quad}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{(j_s=j_i \quad l_s - \boldsymbol{l_{ik}})} \quad \sum_{(j_i + j_{sa} - s) \quad +1}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j \quad l_{ik} - \boldsymbol{l_{sa}}} \quad \sum_{(j^{sa}= \quad +1)} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n \quad} \quad (n \quad +1) \quad + j \quad _{ik} - \mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \quad \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+ \quad _{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik} \quad _k - j^{sa} - \mathbb{k}_2) \quad n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n} \quad _3 - j^{sa}+1)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j_i-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{ik}-j_{sa}^{ik})!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{ik}+j_{sa}^{ik}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-s-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{sa}+s-j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{sa}+j_{sa}-s > 1 \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}+\mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+$

$\mathbb{k}_z: z \geq 2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\sum_{=1}^{}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}-}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{} \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j_{ik} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}} \sum_{(n_i = \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1} \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D}^{\boldsymbol{n}}\sum_{-j^{sa}}-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{}^{-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\ !\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(n_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(n_{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\ -\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\ \mathbb{k}_1-\ \mathbb{k}_2\ \mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\ -j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}\ D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s}\ -1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ -j_{sa}^{ik} \leq j\ \leq j_i+j_{sa}-s\ {}^{sa}+\ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{i}}-j_{sa}^{ik}+1\ \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ {}_a^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D\ -\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq \boldsymbol{l_s}+s\ -1 \wedge$

$\boldsymbol{n}\ \wedge I=\mathbb{k} >$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1\ {}^{ik}\ -1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1\ {}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}\ s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{sa}-}{(j^{sa}-j_{i}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j\,\,\,i} = \sum_{k=1}^{(\,\,)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{k=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l}\,\,+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\,\,)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{\quad}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_s-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i}^{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}\ \sum_{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \leq j_{sa}^{ik}+1 \leq j_i+j_{sa}^{ik}-1 \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} \leq D+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq n \geq m \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ldots,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \quad \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \quad \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}})!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}-\boldsymbol{l_i})!}{j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}+\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{=1}^{(\quad)}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{+\boldsymbol{n}+j_{sa}}^{+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{i}+\mathbb{k}}^{}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_$$

$$\sum_{=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )}\ \sum_{-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}$ $n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge$ $\leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}$ $^{ik}+1$ $j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

j_{ik} j_{sa} $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-}^{n_{is}+j_s-} \sum_{+1}^{-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{} \sum_{j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(\quad - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(\quad - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-} \sum_{-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{sa} - j_i)}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s>$ $\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-$ $j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{n}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)! \quad}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} \quad - \boldsymbol{l_{sa}}) \quad (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum^{(\quad)}_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{k=} \sum_{(D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}(\quad} \sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_{} \quad 1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{=2)}^{+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-)} \sum_{n_{sa}+j_i-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - - 1)!}{(-2)! \cdot - n_{i} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (+ j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(- n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - ^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}^{ik}-1)!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_i} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{k=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{\boldsymbol{s}}_{j\ldots} = \sum_{\ldots}^{(\ )} \sum_{(j_s \ldots + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\ldots^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{\ldots} \quad \sum_{j_{ik}=j_{\ldots}+1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{\ldots+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{s\ldots}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_i}^{(\ \ )} \sum_{\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{ik} + j}^{(n_{ik} + j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}}^{j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{s} + \mathbb{k}_3 - j^{s}}^{} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \quad -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\quad -\mathbb{k}_1-\quad -\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad \mathbb{k}_1-\quad \mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i}$ $0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s}$ $- 1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j$ $\leq j_i + j_{sa} - s$ $^{sa} +$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}$ $- j_{sa}^{ik} + 1$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $^{ik}_{a} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k}$ $0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}$ $, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge s$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}} \sum_{-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\,(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{i,\ j,\ \ldots,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D+j_{i}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{l_i}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+}^{(\quad)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{j_{sa}^{ik}-1}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \quad + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{\quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad 2 + s \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad ^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$< j^i \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_s+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}^{ik}-1)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{\ }-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{\cdots,k,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.}$$

$$\frac{(D-$$
$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}-$$

$$\sum_{(}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1}\sum_{=2)}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}\,(j^{sa}}\sum_{k}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{\geq n} \wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{=1}^{(} \sum_{(j_s=2)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}} \quad -j_{sa}^{ik})\ j_i=j^{sa}+$$

$$(\quad -j_s+1) \qquad +j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{n_i=}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+} \quad +1)\ n_{ik}-$$

$$-j_{ik}+1$$

$$_{ik}+j_{ik}-\quad -\mathbb{k}_2)\ \ n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_{sa}=} \quad -j^{sa}+1) \qquad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-l}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-} \sum_{s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}$ $D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s}$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+$ $-j_{sa}^{ik} \leq j$ $\leq j_i+j_{sa}-s \wedge$ $^{sa}+$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

D $-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq$ $\boldsymbol{l_s}+s$ $-1 \wedge$

$\boldsymbol{n}$ $\wedge I=\mathbb{k}>$ $\wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1$ ^{ik} $-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}, \mathbb{k}_1$ $^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\geq 5 \wedge \boldsymbol{s}$ $s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{(n_{sa}}{(j_i}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{ik}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-_{ik}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-$$
$$(D+j_{$$
$$\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot($$
$$j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{$$
$$\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}$$
$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$
$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$
$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s$$
$$\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$
$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}$$
$$\sum_{+\mathbb{k}}$$
$$\sum_{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$
$$\sum_{+\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_i}} \sum_{i_s = \boldsymbol{n} - D}^{j_s + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2} \sum_{n_{sa} = j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{ - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad ^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad > \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{j^{sa}+1)}^{} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)!\,(n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)!\,(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n - n_{sa} - 1)!}{(a - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_}$$

$$\frac{}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-$ $\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \quad \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + j_{sa})}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \quad \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-_{k}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{(}\sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\boldsymbol{l_s}+j_{}-1)$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ (j^{sa}=}\sum_{a+j_{sa}-D-s)\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$(n_i-1)$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z\colon z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\text{[illegible]}k=1} \sum_{(j_s=j\text{[illegible]}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}^{(\text{[illegible]})} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(\text{[illegible]}\boldsymbol{l}\text{[illegible]}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D\text{[illegible]})}^{(\boldsymbol{n}+\text{[illegible]}s)} \sum_{\text{[illegible]}j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\text{[illegible]}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n\text{[illegible]}} \sum_{(n_{is}\text{[illegible]}\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1\text{[illegible]})}^{(n_i\text{[illegible]}+1)} \sum_{\text{[illegible]}_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_2+\Bbbk_3-j_{ik}+1}^{\text{[illegible]}+\boldsymbol{l}\text{[illegible]}-\Bbbk_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa}=\text{[illegible]}\Bbbk_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}\text{[illegible]}-j^{sa}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3} $$

$$ \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{sa} - n_s - \Bbbk_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \Bbbk_3)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

$$ \frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} + $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} + n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{sa} - j_{sa}^{ik})! \cdot (\boldsymbol{l_{ik}} - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - s - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_i + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_i + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_i} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa} < j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + 2 \wedge$

$\mathbb{k}_z : z > 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot($$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-$$

$$\frac{(j^{sa}+j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik}-D-s}^{j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s \cdots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s \cdots -\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+ \cdots j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i \cdots +\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}-j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}\ \sum_{}^{(\boldsymbol{n}-s)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i+1)}\ \sum_{}^{+\mathbb{k}-j_s+}\ \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{-\mathbb{k}_1}$$

$$(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}\quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\mathbb{k}_1 - \quad - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 \quad (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad sa \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad ik - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D \quad \boldsymbol{l_s} + s \quad - 1 \wedge$

$\quad \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa} < \quad - 1 \quad \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \quad , \mathbb{k}_1 \quad , \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \} \wedge$

$\quad \geq 5 \wedge \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{sa}-}{(j^{sa}-j_{i}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{\ }-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}\ \ _{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-_{k}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(D+j_{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{l_s} - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + \boldsymbol{l_s} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \boldsymbol{l_s} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{- \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{n} \quad \wedge$

$1 \leq j \quad j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad j_s + j_{sa}^{s} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \quad \leq \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_{ik}+\mathbb{k}_1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n - n_{sa} - 1)!}{a - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{(n_{sa}}{(j_i}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s = \boldsymbol{l}$ $\wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n}$ $- 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} -$ $\wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}$ $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $+ \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{k}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}-$$

$$\sum^{(\ )}\sum_{(j_{ik}=j_{sa}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\boldsymbol{l_{ik}}\quad -j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(\quad=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$(n_i-\quad 1)$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{>n}\leq\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \Bbbk > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \Bbbk_1, j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots, \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z: z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-j_i)}^{(\boldsymbol{l_i}-j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_2+\Bbbk_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \Bbbk_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \Bbbk_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+j^{sa}_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{i\cdots} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\cdots - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - \cdots - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}-j_i)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+j_i-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_i+s-j_{sa} \leq j_{ik} < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}-\mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+$

$\mathbb{k}_z: z$ $\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+$ $+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot($$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-$$

$$\frac{(j^{sa}+j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-$$

$$\frac{}{\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+}^{-D-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, \ldots, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} \ldots +1}^{\ldots + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}} \sum_{(j \ldots - \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} \ldots} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i \ldots + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{\ldots + j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{\ \ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{\ \ }}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(\boldsymbol{n}_{\ \ }-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{\ \ }}\ \sum_{(n_{i\ \ }+1)}\ \sum_{n_{\ \ }=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{\ \ +j_{\ \ }-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{\ \ }+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{(n_{ik}\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_}^{(\ )} \sum_{a}=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 \quad \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \quad - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \quad D + \boldsymbol{l_s} \quad - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa} < \quad - 1 \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, \quad, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\geq 5 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-} \sum_{-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(\quad+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-_{k}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{(D+j_{}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(\quad+1}^{}{}_{-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{n}+\quad-s)}\ \sum_{(j^{sa}+j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \left(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1\right)$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}\right) \quad - \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$(n_i - j_s + 1)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum \quad n_{ik} = \sum j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \quad \sum n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{- \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad + s \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad ^{k} + 1 = \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad ^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+j_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i\mathbb{k}} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{i\mathbb{k}} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s+1}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j_{sa}^{ik}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}^{ik}-1)!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-s-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{ik}+s-j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-s > 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=\ +\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\ +\mathbb{k}_2+\ \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{-1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{( )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{( )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{( )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ldots,j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\ldots+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-)!}{(D+j_{\boldsymbol{l}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-s+1)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\ + j_{sa}^{ik} - s)$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + } \sum_{(j^{sa} = j_{sa} } \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$(\ j_s + 1)$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\ = n_{ik} + j_{ik} } \sum_{ - \mathbb{k}_2)\ n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \ \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - \ ^{ik} + \ (j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \ ^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \ = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=j_{ik}+\mathbb{k}_1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}=j_{ik}+\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}=j^{sa}+\mathbb{k}_3}^{n_{sa}+j^{sa}-j_{ik}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(\ldots=j^{sa}+1)}^{(\ldots)} \sum_{\ldots=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\ldots}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\ldots_s - n_{ik} \ldots 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n \ldots - n_{sa} - 1)!}{\ldots_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - \ldots_{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{(n_{sa}}{(j_i}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}^{ik}-1)!\cdot(\boldsymbol{l_{ik}}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{ik} + j_{sa} - s > 0 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{[illegible]} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + [illegible] - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - [illegible] - 1)!}{[illegible] + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{[illegible] - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{[illegible] + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - } \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})}{(D + j_i -} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{k = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} -} \sum^{(\ )}_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\sum_{j_s=2}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s} \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(j^s} \sum_{j_{sa}=1}^{)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{\quad} \sum_{=2)}^{j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-} \sum_{=j_{ik}+j_{sa}-j_{} \wedge j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(} \sum_{=n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{} \leq j_{ik} - j_{} \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + j_{} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_s} \sum_{}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{n_{\cdot}=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{} - n_{sa} - 1)!}{a - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum n_s=n_{sa}+\ldots-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1\ldots-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1\ldots\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\ldots-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ldots)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D\ldots}{(D+\ldots-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq \ldots{}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{\ldots} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{i}\ldots{}_{sa}-s \wedge j^{sa}\ldots-j_{sa}\ldots \geq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}\ldots{}_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\ldots j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq \ldots+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}\ldots \wedge$

$D\ldots \boldsymbol{n} < n \wedge \ldots = \mathbb{k} > \ldots$

$j_{sa}\ldots < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{i}\ldots j_{sa}-1\ldots{}^{ik}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \ldots j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \ldots \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_{\ldots} = \ldots \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{[illegible]} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + [illegible] - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - [illegible] - 1)!}{[illegible] + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{[illegible] - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{[illegible] + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\quad+j_{sa}^{ik}-\quad j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}\quad s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad)}{(D+j_i\quad\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\quad\cdot j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{(j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\ \ 1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\ \boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad} \sum_{\quad}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(J^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i}^{\boldsymbol{n}}{}_{sa}+s-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}{}_{sa}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}+\mathbb{k}_3-j^{sa}}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}}\ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}{}_{sa}+s-j_i+1$$

$$\frac{(\quad-n_{is}-1)!}{(\quad-2)!\cdot(\quad-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(\quad j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} {}_{3}-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{sa}+j^{} j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad n_{} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - {}^{a} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\Bbbk_1 [illegible] - \Bbbk [illegible])!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1 [illegible] \Bbbk_2-\Bbbk_3)! \cdot ([illegible]-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-[illegible])!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} [illegible] \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i [illegible] j_{sa} - s \wedge j^{sa} [illegible] - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} [illegible] > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} [illegible] j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq [illegible] + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - [illegible] \wedge$

$D [illegible] \boldsymbol{n} < n \wedge [illegible] = \Bbbk > 0 [illegible]$

$j_{sa} [illegible] j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} [illegible] j_{sa} - 1 [illegible] = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$s: \{j_{sa}^{s}, [illegible], j_{sa}^{ik}, \Bbbk_2, j_{sa}, \cdots [illegible] \Bbbk_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = [illegible] \Bbbk \wedge$

$\Bbbk_z [illegible] = [illegible] \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{-1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},\,\ldots,\,j_i} = \sum_{k=1}^{(\,)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}\quad)!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{(\quad+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s\ (j^{s}\quad+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_i\quad \boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(\quad j_{ik}+j_{sa}-\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{(\quad j_s+1)}^{n}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\quad=n_{ik}+j_{ik}\quad-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}\quad\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\quad\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}\quad^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\quad j_{sa}\quad_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\quad=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{\ +j_s-j_i-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{\ -j^{sa}+1)} \sum_{j_i+1}^{\ +j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+\quad -j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1 \quad -\mathbb{k}_1!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)! \quad -s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}- \quad)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D- \quad)!}{(D+j \quad -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik} \quad <j_{ik} \leq \quad a+j_{sa}^{ik}-j \quad \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i \quad _{sa}-s \wedge j^{sa} \quad -j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik} \quad >\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s \quad -\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq \quad +\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n} \quad \wedge$

$D \quad \boldsymbol{n}<n \wedge \quad =\mathbb{k}>0$

$j_{sa} \quad j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} \quad j_{sa}-1 \quad =j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\quad :\left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k} \quad j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}= \quad \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \quad =\quad \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D\right)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{j_s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\quad+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k}\sum_{(D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\left(j^{s}\right.\sum_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-1)}\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{a=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i}^{(\quad)\ +s-1}
$$

$$
\sum_{n_i=} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+} \sum_{n_{ik}-} \sum_{-j_{ik}+1}^{(\quad)\ +j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{-j^{sa}+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\cdots)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j_i-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \cdots - 1)!}{(\cdots - 2)! \cdot \cdots - n_{i\cdots} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (\cdots + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (\cdots n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\cdots - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - \cdots^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}-j_{ik}+j_i)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+j_{ik}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \quad + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$f_z S_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{k = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$j_{\cdots} = \sum_{\cdots=2)}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \cdots} \sum_{\cdots}^{\boldsymbol{l_s} + j_{\cdots} - 1} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\cdots} \sum_{(j^{\cdots} \cdots}^{\cdots} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{\cdots}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_{s} \cdots} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{\cdots}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \left(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\right. \sum_{j^{sa}} -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}} \sum_{+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{s}} \sum_{+\mathbb{k}_3-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{sa} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 \quad (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j \quad j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ik - j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad sa < j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s^s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad \quad , \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad : z = 3 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-$ $j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)! \quad - j_i)!}{} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} + \quad}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l_s}) \quad (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\quad)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\ \sum_{j_{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{=2)}$$

$$(\boldsymbol{l_s}+1)$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D} \sum_{i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$(n_i +1) \qquad +n_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+} \sum_{k=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$(n_{ik} -j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_{sa}=} \sum_{k_3-j^{sa}+1)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j_i-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot n_{} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - {}^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}-j_i)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge l_{ik} + j_{sa} - s = \boldsymbol{n} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z : z \geq 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+-j_{ik}-\boldsymbol{l}!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_s$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} +}^{j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{j_{sa}^{ik} - D - s}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\sum_{j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i+1)}\sum_{(n_{ik}=n_i+\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-l}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum n_{ik}=n_{is}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-1}^{(\ )} \sum n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\ \mathbb{k}_1\ \mathbb{k}_3)!\ (\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s}\ D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{s}\ -1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+{}_{s}-j_{sa}^{ik} \leq j\ \leq j_i+j_{sa}-s\ {}^{sa}+\ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}\ -j_{sa}^{ik}+1\ \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ {}_{a}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D\ {}_{a}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\ D+\boldsymbol{l_s}\ -\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n}\ \wedge I=\mathbb{k}> \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\ {}^{ik}\ -1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}, \mathbb{k}_1\ {}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}\ s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\left(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1\right)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{}!\cdot(n_{is}+j_{}-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{sa}-j_{}}{(j^{sa}-j_{i}-1)!\cdot(n_{}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+-j_{ik}-\boldsymbol{l}!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-$$
$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot($$

$$+\sum_{j_s=1}^{(\boldsymbol{l_s}-$$
$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(j_{sa}-s)}\ \sum_{j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s-$$
$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \quad j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{\quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 2 - \boldsymbol{n} \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad ^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \quad \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(\ \ =\mathbb{k}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{ - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{(n_{sa}}{(j_i}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_}$$

$$(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-$ $j_{sa}^{s}=j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+$ $+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{-j_{sa}^{ik} - s} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_{sa}=$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(}\sum_{(j_{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} <$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\quad} \sum_{=2)}^{\quad j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\boldsymbol{l_s}+
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\quad} \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})\ j_i}^{\quad} \sum_{+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\quad}
$$

$$
(n_i \quad +1) \qquad -\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{[illegible]}+\mathbb{k}-j_s+1}^{\quad} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{\quad}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
(n_{sa}= \quad \mathbb{k}_3-j^{sa}+1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j_i-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot n_{i} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{i} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - {}^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(j_{sa}-1)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_{sa}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-j_{sa}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_{sa})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} + j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{sa} + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_i} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - j_{sa} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$

$\mathbb{k}_z : z - 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+-j_{ik}-\boldsymbol{l}!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot($$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s$$

$$\frac{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D+j_i$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \le D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\ldots} \sum_{(j_s=2)}^{(\ldots - j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\ldots+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(\ldots+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ldots)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\ldots}
$$

$$
\sum_{n_{i}=\ldots+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ldots-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k}^{(l_s)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}\ \sum_{j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{}^{(n_{i}+1)}\ \sum_{}^{+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}\ \sum_{}^{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}+n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(-j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > 1 \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$n \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} < s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+-j_{ik}-\boldsymbol{l}!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\ldots S \ldots_{k,j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\Bbbk_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\Bbbk_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-[illegible])!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-[illegible]j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-[illegible])!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-[illegible]-s)!}\cdot$$

$$\frac{([illegible]-\boldsymbol{l_i})!}{([illegible]-\boldsymbol{n}-[illegible])!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$[illegible]\sum_{k=1}^{[illegible]}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{[illegible]\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{[illegible]}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{[illegible]\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{[illegible]}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_2+\Bbbk_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\Bbbk_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\Bbbk_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=1}^{\boldsymbol{l_s}-1}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}\sum_{j^{sa}=j_i+j_{sa}-s}^{j_i+j_{sa}-1}\sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n_{is}+j_s-1}\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{n_{ik}+j_{ik}-1}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{n_{sa}+j^{sa}-1}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum \sum_{j_i=j^{s}}^{\boldsymbol{l_i}} {}_{s}-j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum \sum_{n_{ik}=\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{(\quad=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} {}_{3}-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j} {}_{i}-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_i - n_{} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot n_{} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - {}^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-\ )!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\ }{(D+\ -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik}+j_{sa}-s \wedge j^{sa}=s-j_{sa}+\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\ +j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ > 0 \wedge$

$j_{sa}^{i} < j_{sa}^{i}-\ \wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}^{s}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, \ldots, \mathbb{k}_3, \ \}$

$s \geq 5 \wedge \ =s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \ =\mathbb{k}_1+\ +\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{ik}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_i}\sum_{j_s+j_{sa}^{ik}-1}\sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \ge 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\right)} \sum_{(j_s=2)}^{\quad} \sum_{\quad}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1} \sum_{\quad}^{n} \sum_{\quad}^{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-\boldsymbol{l_s}+s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=}^{(}$$

$$\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+}^{(}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-}^{(}\ \sum_{i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{-j_s+1)}^{n}\ \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}+1)}^{n}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{n_{ik}-j_{ik}+1}\ \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} +}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum^{(\ )} \sum_{s+s-1} \sum_{\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i - j_s +} \sum_{+ j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )} \sum_{(n_{sa} = n_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(\quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_{} - 1 \wedge l_s} \quad D - \boldsymbol{n} + \quad \wedge$

$1 \leq \quad \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa} \quad - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad {}^{ik}_{a} \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad {}^{ik} + 1 > \quad \boldsymbol{a} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\quad \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(\quad+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_i+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} -$ $\wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $+ \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{-1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - S}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad}{(D+j_i\quad\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{(j_{ik}=\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s)}^{(\quad)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\quad+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{>n\ldots}\wedge\boldsymbol{l_s}>1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{\quad} \sum_{=2)}^{\boldsymbol{+n-D-s)}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i+n-D}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_{ik}+1)} \quad \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ j_{}\sum_{}^{\boldsymbol{n}}{}^{sa}+s-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{}\ )\ n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2\ {}_{}+1$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}\ )\ n_{sa}+j^{sa}-j_i-$$

$$(n_{sa}\ +\mathbb{k}_3-)\ \ n_{}-j_i+1$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{}-n_{ik}-1)!}{(\ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j_{}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_{}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-1}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i}$ $0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{s}$ $- 1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j$ $\leq j_i + j_{sa} - s \wedge$ $^{sa} +$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}$ $- j_{sa}^{ik} + 1$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{s}$ $1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{s}$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}$ $\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}$ $, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge s$ $s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3$ $\mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}-j_{ik}}$$

$$\frac{(n_{sa}-\mathbb{k}_3}{(j_i}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+$ $-s=$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_{\quad sa}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} =$ $+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-}\cdot$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}\sum$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}-}^{(j_s+j_{sa}-1)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_i}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},\,j^{sa},\,j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{s}_{sa}+j_{sa}-j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1+1)}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j^{sa}}^{}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}\sum_{+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{(n_{ik}+}^{}\sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{}\sum_{j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

$$\sum_{(n_s}^{}\sum_{+\mathbb{k}_3-j^{s}}^{}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(\mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_3)!}{n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 \quad (\boldsymbol{n}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\quad - j_s)! \cdot (j_s-2)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} \quad 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq j^{\quad} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge \quad a \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + \quad ik - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \quad < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$\quad sa < j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad , \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\quad \cdot z = 2 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(j_{sa} - j_{sa}^{ik})! \cdot (\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - s - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_i + s - j_{sa} \leq j_i < \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{sa} + j_{sa} - s = \boldsymbol{n} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa} < j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + 1 \wedge$

$\mathbb{k}_z : z > 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{sa}^{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{j_{ik}+\boldsymbol{n}-D} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{j_{ik}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(D-$$

$$+\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\sum_{(j_s=2)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{\cdot}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\ -j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{\ }\sum_{1\ (j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{\cdot}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\ }^{n}\sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\ j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ \boldsymbol{n}\ \wedge \boldsymbol{l_s}>1\wedge \boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\le j_s\le j_{\cdot}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\le D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\ge \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+1}^{(} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{+j_{ik}+1} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j} \quad \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)}\ \sum_{}^{}{}_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3}^{n_{is}+j_s-}{}_{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{}^{}\ \sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}\ \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_}$$

$$\sum_{}^{}\ \sum_{(n_{sa}-}^{}\ \sum_{}^{\mathbb{k}_3-j^{sa}+}\ \sum_{}^{}{}_{j_i+1}$$

$$\frac{(\quad-n_{is}-1)!}{(\quad-2)!\cdot(\quad-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(\quad-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{i}-1)!}{(j_s-2)! \cdot (n_{i} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} + n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+\ a}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1 \quad -\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \ \mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\ \ -s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+\ -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}\ \ < j_{ik} \leq \ a+j_{sa}^{ik}-j\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i\ \ _{sa}-s \wedge j^{sa}\ \ -j_{sa}-j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}\ \ _a > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\ \ j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq \ +\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}\ \ \wedge$

$D\ \ \boldsymbol{n} < n \wedge \ \ = \mathbb{k} > 0$

$j_{sa}\ \ j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{i}\ \ j_{sa}-1\ \ \ = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\ \ \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}\ \ j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s}=\ \ \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2\ \ =\ \ \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s\right)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{ik}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(\boldsymbol{l_s}-j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-1)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(j_{ik}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=1}^{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s}^{\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\quad)} \sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\quad)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s} + s - 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j} = \sum_{=1} \sum_{(j_s=2)}^{k+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{D\ (j^{sa}=} \sum_{\boldsymbol{n}-D)\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_} \sum_{s+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{D\,(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_}^{j_{sa}-s)} \sum_{i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_}^{(n_{i}+1)} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+}^{+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{k=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}}^{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D}\sum_{}^{}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}\sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-\ -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{-\boldsymbol{n}-\ -\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\ -1\wedge\boldsymbol{l_s}\leq\ -\boldsymbol{n}\ \wedge$

$1\leq j_{\ }<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq\ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\ +1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\ \leq\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\ \wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{}-\mathbb{k}_2)} \sum_{j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_{}-\mathbb{k}_3} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n - n_{sa}-1)!}{a - j_{ik} - 1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i - a - 1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-\ !}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$ $\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} +$ $- s =$ $\wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} -$ $j_{sa}^{s} = j_{sa}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s +$ $\wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 +$ $+ \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{n}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{n} + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s})}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$C_{j_{ik}, j^{sa}, j_i}^{} = \sum_{j_{ik}=1}^{(} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{sa}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}\sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\quad-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}_1-\quad\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}=1\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+\quad-1\leq j\quad j_{sa}^{ik}-\quad\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\quad-s\wedge j^{sa}+\quad-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l}\quad\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j\quad>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}\quad j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\quad I=\mathbb{k}\quad0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j\quad=j_{sa}\quad\wedge j_{sa}^{s}\quad_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}\quad_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa}\quad\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq5\wedge\boldsymbol{s}\quad+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:\quad\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\quad\sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - \boldsymbol{n} + j_i - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} + j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\sum_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j_{ik}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_i-j_{ik}^{isa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )}\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_i-j_{ik}^{isa}-\mathbb{k}_2-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \quad 0 + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq \quad a + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + \quad - j_{sa}^{ik} \leq \quad \leq j_i + j_{sa} - s \quad a + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad a^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_s \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik} \quad j \quad , \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \quad 5 \wedge \quad s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \quad \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik})}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_{ik}-2)! \cdot (n_i - n_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} + n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},j\ \ ,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}}\sum_{=j_s}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{\mathbb{k}}\sum_{(n_{ik}-}^{(\ )}{}_{j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+}\sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2}{}_{(-n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\quad\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s\quad\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}\quad j_{sa}^{ik}+1\quad+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq\quad\leq j_i+\quad\quad\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\quad+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}\quad-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\quad=\mathbb{k}>\quad\wedge$

$j_s\quad j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\quad,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq\quad\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_{ik}-2)! \cdot (n_i - n_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} + \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - \mathbb{k}_3 -}{(j_i - j^{sa} -)! \cdot (n_{sa} - j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},j\ \ )_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}} \sum_{=j_s} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{\mathbb{k}} \sum_{(n_{ik}-} \sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{ - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s \quad \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \quad j_{sa}^{ik} + 1 \quad + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq \quad \leq j_i + \quad \quad \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad - j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_s \quad j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad , \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \quad \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i \quad -1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik} \quad +1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa} \quad 1)!}{(j^{sa}-j_{ik} \quad (n_{ik}+j_{ik} \quad n_{sa}-j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} \quad -\mathbb{k}_3 \quad}{(j_i-j^{sa} \quad)!\cdot(n_{sa} \quad j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad -1)!}{(n_s \quad j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},j\ \ j_i} = \sum_{k=1} \sum_{(j_s=1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}}\sum_{=j_s}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}-}^{(\ )}\sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+}\sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{}\sum_{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\quad\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s\quad\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}\quad j_{sa}^{ik}+1\quad+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq\quad\leq j_i+\quad\quad\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\quad+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\quad=\mathbb{k}>\quad\wedge$

$j_s\quad j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\quad,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq\quad\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_{ik}-2)! \cdot (n_i - n_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!}$$

$$\frac{(n_{sa} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - \mathbb{k}_3)! \cdot (n_{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{j_{ik}-j_{sa}^{ik}-s} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}} \sum_{=j_s} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{\mathbb{k}} \sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{ - \boldsymbol{n} - \mathbb{k} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s \quad \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \quad j_{sa}^{ik} + 1 \quad + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq \quad \leq j_i + \quad \quad \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad - j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad \quad = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_s \quad j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad , \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \quad \quad \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik})}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i - \quad 1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{sa}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}\quad 1)!}{(j^{sa}-j_{ik}\quad +j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-\quad -\mathbb{k}_3-1)}{(j_i-j^{sa}-\quad !\cdot(n_{sa}\quad ^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s\quad j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},j^{\ }\ ,j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}}\sum_{=j_s}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{\mathbb{k}}\sum_{(n_{ik}-}^{(\ )}{}_{j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+}\sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2}{}_{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}\quad\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s\quad\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}\quad j_{sa}^{ik}+1\quad+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq\quad\leq j_i+\quad\quad\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\quad+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}\quad-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\quad=\mathbb{k}>\quad\wedge$

$j_s\quad j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\quad,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq\quad\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i \quad -1)!}{(j_{ik}-2)! \cdot (n_i-n_{ik} \quad +1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa} \quad -1)!}{(j^{sa}-j_{ik} \quad (n_{ik}+j_{ik} \quad -n_{sa}-j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} \quad -\mathbb{k}_3 \quad}{(j_i-j^{sa} \quad)! \cdot (n_{sa} \quad -j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad -1)!}{(n_s \quad j_i-\boldsymbol{n}-1)! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})! \cdot \left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa} \quad \boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!} \cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{} \sum_{j_i=s}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik})!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{(\ \ )}\sum_{(j_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ \ )}\sum_{(\quad)\ j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{n}\ \sum^{(\ \ )}$$

$$\sum_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)\ \sum^{(\ \ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n}$ $\wedge\ \boldsymbol{l_s}=1\wedge$ $\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}$ $^{ik}+1$ $j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

j_{ik} j_{sa} $_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+$ $>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}=j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_s}^{\boldsymbol{l_i}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}}^{(n_i-j_{ik}} \sum_{+\mathbb{k}_3}^{+\mathbb{k}_1+1)} \sum_{ik}^{ik}+1)
$$

$$
\sum_{j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{+\mathbb{k}_2\ (n_{sa}+j^{sa}-}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{-2)!\,n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\ - n_{sa}\ 1)!}{(\ - j_{ik} - 1)!\,n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - \ _s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i\ ^{sa} - 1)!\cdot(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!\cdot}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+s-\boldsymbol{l_i})!(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - > \boldsymbol{l_{sa}}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \right. j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{}{(}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\frac{(D -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_{sa}, j_{ik}, j^{sa}, j_{i}} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(=1)}$$

$$\sum_{k=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j_{ik}+j_{sa}-}$$

$$\sum_{}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}+j_{i}}^{j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}\sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{-\mathbb{k}_1-\quad-\mathbb{k}_3)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad\mathbb{k}_1-\quad\mathbb{k}_3)!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + \quad - 1 \quad \leq j \quad j_{sa}^{ik} - \quad \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + \quad - s \wedge j^{sa} + \quad - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j \quad > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad - j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad l = \mathbb{k} \quad 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j \quad = j_{sa} \quad \wedge j_{sa}^{s} \quad {}_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa} \quad \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \quad \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} \quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \quad \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - \boldsymbol{n} + j_i - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} + j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik})!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot (j_{ik} - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} - \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} = 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{\boldsymbol{j_{ik}}} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}} \sum_{j_i=s}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=1}^{n} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}} \sum_{-\mathbb{k}_2\ (n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \quad 1 \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \quad + s \quad \wedge$

$1 \leq j_{sa} \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad 1 = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{-j_{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{(n_{sa}+j^{s} \sum_{i}-\mathbb{k}_3)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik}}{(j_{ik}} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} -}{(j^{sa} - j_{ik} -} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - - 1)! \cdot (n + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik})! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

GÜLDÜNYA

DİZİN

B

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/153-154
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/162-163
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/210
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.2.1/153-154
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/162-163
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/210
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.3.1/153-154
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/162-163
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/210
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.4.1.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.4.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.4.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.4.2.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.4.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.4.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.4.3.1/3-4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.4.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.4.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu

GÜLDÜNYA

simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/156-157

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.1.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/156-157

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/156-157

ilk ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/165

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/215

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.1.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.2.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.6.3.1/3-4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.6.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/77

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.1.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.1.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.2.1/77

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.2.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.2.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.1.1.3.1/77

ilk ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.1.1.3.1/61

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.1.1.3.1/106

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.1.1/4

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.1.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.1.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.2.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.2.1.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.2.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.2.2.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.2.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.2.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.4.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.4.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.4.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.4.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.4.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.4.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.4.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.4.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.4.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜMYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.6.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.6.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.2.7.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.2.7.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.2.7.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.1.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.2.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.1.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.1.3.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.3.2.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.3.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.3.2.3.1/4-5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı

GÜLDÜNYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.1.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.4.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.4.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.2.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.4.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.4.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.3.1/4
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.4.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.4.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.1.1/701-702

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.2.1/701-702

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.4.1.3.1/701-702

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.1.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.1.1.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.1.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.1.2.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.1.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.1.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.2.1.1/6-7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.1.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.2.2.1/6-7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.2.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.5.2.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.5.2.3.1/3-4

GÜLDÜNYA

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.5.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.1.1/5

dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.2.1/5

dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.1.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.1.1/6-7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.1.1/6-7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.2.1/6-7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.8.2.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.8.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.1.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.1.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.1.1/6

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.1.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.2.1/6

GÜLDÜNYA

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.2.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.2.3.1/4-5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.2.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.4.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.4.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.4.1.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.4.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.4.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.4.2.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.4.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.4.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.4.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.6.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.6.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.6.1.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.6.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.6.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.6.2.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.6.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.6.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.6.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.7.1.1/6
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.1.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.7.2.1/6
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.2.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.6.7.3.1/4-5

GÜLDÜNYA

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.6.7.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.6.7.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.1.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.2.3.1/4-5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.2.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.4.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.4.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

GÜDÜMYA

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.6.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.6.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.7.1.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.7.1.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.7.2.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.7.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.9.7.3.1/4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.9.7.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.1.1.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.1.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.1.1.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.1.2.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.1.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.1.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.1.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.1.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.1.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.2.1.1/7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.2.1.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.2.1.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.2.2.1/7
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.2.2.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.2.2.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.2.3.1/5
ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.2.3.1/3-4
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.2.3.1/7

GÜDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.4.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.4.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.4.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.1.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.2.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.6.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.6.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.6.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.1.1/7

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.1.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.1.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.2.1/7

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.2.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.2.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.7.7.3.1/5

ilk düzgün simetrik olasılık, 2.3.2.2.7.7.3.1/3-4

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.7.7.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.1.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.1.1/5-6

GÜDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.2.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.1.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.1.3.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.2.1.1/7
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.2.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.2.2.1/7
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.2.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.2.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.2.3.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.4.1.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.4.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.4.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.4.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.4.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.4.3.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.6.1.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.6.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.6.2.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.6.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.6.3.1/5
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.6.3.1/7-8

GÜLDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.1.1/7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.2.1/7

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.10.7.3.1/5

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.10.7.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.1.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.2.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.1.3.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.1.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.1.1/8-9

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.1.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.2.1/8

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.2.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.2.3.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.2.3.1/6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.1.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.1.1/9

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.2.1/6

ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.2.1/9

GÜLDÜNYA

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.4.3.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.4.3.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.6.1.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.6.1.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.6.2.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.6.2.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.6.3.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.6.3.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.7.1.1/8-9
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.7.1.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.7.2.1/8-9
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.7.2.1/9
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
ilk simetrik olasılık, 2.3.2.1.11.7.3.1/6
ilk düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.2.3.11.7.3.1/6

GÜLDÜNYA

VDOİHİ'de Olasılık ve İhtimal konularının tanım ve eşitlikleri verilmektedir. Ayrıca VDOİHİ'de olasılık ve ihtimalin uygulama alanlarına da yer verilmektedir. VDOİHİ konu anlatım ciltleri ve soru, problem ve ispat çözümlerinden oluşmaktadır. Bu cilt bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz olasılık dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olan ve bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılığın, tanım ve eşitliklerinden oluşmaktadır.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılık kitabında, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olan ve bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre ilk düzgün olmayan simetrik olasılığın, tanım ve eşitlikleri verilmektedir.

VDOİHİ'nin diğer ciltlerinde olduğu gibi bu ciltte verilen eşitlikler, olasılık tablolarından elde edilen verilerle üretilmiştir. Diğer eşitlikler ise ana eşitliklerden teorik yöntemle üretilmiştir. Eşitlik ve tanımların üretilmesinde dış kaynak kullanılmamıştır.

GÜLDÜNYA