VDOİHİ

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Bağımlı Durumlu Simetrinin İlk Herhangi İki ve Son Durumunun Bulunabileceği Olaylara Göre Tek Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık

Cilt 2.3.3.3.7.1.1.1215

İsmail YILMAZ

2023

Matematik / İstatistik / Olasılık

ISBN: 978-625-01-1839-9

© 1. e-Basım, Mayıs 2023

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık Cilt 2.3.3.3.7.1.1.1215

İsmail YILMAZ

Copyright © 2023 İsmail YILMAZ

Bu kitabın (cildin) bütün hakları yazara aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz.

KÜTÜPHANE BİLGİLERİ

Yılmaz, İsmail.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık-Cilt 2.3.3.3.7.1.1.1215 / *İsmail YILMAZ*

e-Basım, s. XXVI + 779

Kaynakça yok, dizin var

ISBN: 978-625-01-1839-9

1. Bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

Dili: Türkçe + Matematik Mantık

Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Kuruluşunun
100.Yılı Anısına

M. Atatürk

DÜZELTME

Bu cilt için

$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}$

simgesi yerine

$_{fz}S^{DOST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}$

simgesi olmalı.

d

Yazar Hakkında

İsmail YILMAZ; Hamzabey Köyü, Yeniçağa, Bolu'da 1973 yılında doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra, ortaokulu Yeniçağa ortaokulunda tamamladı. Liseyi Ankara Ömer Seyfettin ve Gazi Çiftliği Liselerinde okudu. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. Fen Bilgisi Eğitiminde; Newton'un hareket yasaları, elektrik ve manyetizmanın prosedürel ve deklaritif bilgi yapılarıyla birlikte matematik mantık yapıları üzerine çalışmalar yapmıştır. Yazarın farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalar arasında ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışmaları da mevcuttur.

VDOİHİ

Veri **D**eğişkenleri **O**lasılık ve **İ**htimal **H**esaplama **İ**statistiği (VDOİHİ) ile olasılık ve ihtimal yasa konumuna getirilmiştir.

VDOİHİ'de Olasılık;

- ✓ Makinaların insan gibi düşünebilmesini, karar verebilmesini ve davranabilmesini sağlayacak gerçek yapay zekayla ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Dillerin matematik yapısı olduğu gösterilmiştir.
- ✓ Tüm tabanlarda, tüm dağılım türlerinde ve istenildiğinde dağılım türü ve tabanı değiştirerek çalışabilecek elektronik teknolojisinin temelidir.
- ✓ Teorik kabullerle genetikle ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Bilgi merkezli değerlendirme yöntemidir.

Sanırım bilgi ve teknolojideki kaderimiz veriyle ilişkilendirilmiş.

f

İÇİNDEKİLER

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar 1
Simetriden Seçilen Dört Duruma Göre Tek Kalan Düzgün Olmayan Simetrik O... 3
Dizin 7

GÜLDÜNYA

Simge ve Kısaltmalar

n: olay sayısı

$\boldsymbol{n}$: bağımlı olay sayısı

$\mathbb{m}$: bağımsız olay sayısı

$\imath$: bağımsız durum sayısı

I: simetrinin bağımsız durum sayısı

$\mathbb{l}$: simetrinin bağımlı durumlarından önce bulunan bağımsız durum sayısı

$\boldsymbol{I}$: simetrinin bağımlı durumlarından sonra bulunan bağımsız durum sayısı

$\mathbb{k}$: simetrinin bağımlı durumları arasındaki bağımsız durumların sayısı

k: dağılımın başladığı bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l}$: ilgilenilen bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımın son olayı için sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_i}$: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin birinci bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_s}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_{ik}}$: simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası veya simetrinin iki bağımlı durumu arasında bağımsız durum bulunduğunda, bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l_{sa}}$: simetrinin aranacağı bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin aranacağı bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

j: son olaydan/(alt olay) ilk olaya doğru aranılan olayın sırası

j_i: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{i}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin son bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası $\left(j_{sa}^{i} = s\right)$

j_{ik}: simetrinin ikinci olayındaki durumun, gelebileceği olasılık dağılımlarındaki olayın sırası (son olaydan ilk olaya doğru) veya simetride, simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası veya simetrinin iki bağımlı

durum arasında bağımsız durumun bulunduğunda bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{ik}: j_{ik}'da bulunan durumun simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

$j_{X_{ik}}$: simetrinin ikinci olayındaki durumun, olasılık dağılımlarının son olaydan itibaren bulunabileceği olayın sırası

j_s: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{s}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin ilk bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası ($j_{sa}^{s} = 1$)

j_{sa}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin aranacağı durumun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası

j^{sa}: j_{sa}'da bulunan durumun bağımlı olasılıklı dağılımda bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

D: bağımlı durum sayısı

D_i: olayın durum sayısı

s: simetrinin bağımlı durum sayısı

$\boldsymbol{s}$: simetrik durum sayısı. Simetrinin bağımlı ve bağımsız durum sayısı

m: olasılık

M: olasılık dağılım sayısı

U: uyum eşitliği

u: uyum derecesi

s_i: olasılık dağılımı

${}_{fz}S_{j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa}}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir

durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi

iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

r

herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DSST}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DSST}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DSST}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa}}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

t

bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son

durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı

durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

E2

BAĞIMLI ve BİR BAĞIMSIZ OLASILIKLI FARKLI DİZİLİMSİZ DAĞILIMLAR

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar

- **Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **İlk Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**

Bağımlı dağılım ve bir bağımsız olasılıklı durumla oluşturulabilen dağılımlara ve bağımlı olasılıklı dağılımların kendi olay sayılarından (bağımlı olay sayısı) büyük olanlara (bağımlı olay sayısı) dağılımıyla bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar denir. Bağımlı dağılım farklı dizilimsiz dağılımlara uygulandığında, bu dağılımlara bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar denir. Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar; bağımlı dağılımlara, bağımsız durumlar ilk paydan dağıtılmaya başlanarak tabloları elde edilir. Bu bölümde verilen eşitlikler, bu yöntemle elde edilen kurallı tablolara göre verilmektedir. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralamasıyla elde edilebilen kurallı tablolar kullanılmaktadır. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralama için verilen eşitliklerde kullanılan durum sayılarının düzenlenmesiyle, büyükten-küçüğe sıralama durumlarının eşitlikleri elde edilebilir.

Farklı dizilimsiz dağılımlar, dağılımın ilk durumuyla başlayan (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımlar), dağılımın ilk durumu haricinde dağılımın herhangi bir durumuyla başlayan dağılımlar (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan bir durumla başlayan dağılımlar) ve dağılımın ilk durumu simetrik olacak dağılımının başladığı farklı ikinci durumla başlayıp simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımların sonuna kadar olan dağılımlarda (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan diğer durumlarla başlayan dağılımlar) simetrik, düzgün simetrik, düzgün olmayan simetrik v.d. incelenir. Bağımlı dağılımlardaki incelenen başlıklar, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlarda, bağımsız durumla ve bağımlı durumla başlayan dağılımlar olarak da incelenir.

GÜLDÜNYA

Bağımlı dağılımlar; a) olasılık dağılımlardaki simetrik, (toplam) düzgün simetrik ve (toplam) düzgün olmayan simetrik b) ilk simetrik, ilk düzgün simetrik ve ilk düzgün olmayan simetrik c) tek kalan simetrik, tek kalan düzgün simetrik ve tek kalan düzgün olmayan simetrik ve d) kalan simetrik, kalan düzgün simetrik ve kalan düzgün olmayan simetrik olasılıklar olarak incelendiğinden, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda bu başlıklarla incelenmekle birlikte, bu simetrik olasılıkların bağımsız durumla başlayan ve bağımlı durumlarıyla başlayan dağılımlara göre de tanım eşitlikleri verilmektedir.

Farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıra simetrik olasılıkları etkilediğinden, bu bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımları da etkiler. Bu nedenle bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda, simetrinin durumlarının bulunabileceği olaylara göre simetrik olasılık eşitlikleri, simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıralamalarına göre ayrı ayrı verilecektir. Bu eşitliklerin elde edilmesinde bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumların bulunabileceği olaylara göre çıkarılan eşitlikler kullanılacaktır. Bu eşitlikler, bir bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar için VDO Cilt 1'de çıkarılan eşitliklerle birleştirilerek, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar için yeni eşitlikleri elde edilecektir. Eşitlikleri adlandırılmasında bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda kullanılan adlandırmalar kullanılacaktır. Adlandırmalarına simetrinin bağımlı ve bağımsız durumlarına göre ve dağılımın bağımsız veya bağımlı durumla başlamasına göre "Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı/bağımsız-bağımlı/bağımlı-bir bağımsız/bağımlı-bağımsız/bağımsız-bağımsız durumlu/bağımsız/bağımlı" kelimeleri getirilerek, simetrinin bağımlı durumlarının bulunabileceği olaylara göre bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz adları verilecektir. Simetriden seçilen durumların bulunabileceği olaylara göre simetrik, düzgün simetrik veya düzgün olmayan simetrik olasılık için birden fazla eşitlik kullanılması durumunda gerekmedikçe yeni tanımlama yapılmayacaktır.

Simetrinin durumlarının bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırasına göre verilen eşitliklerdeki toplam alma sınır değerleri, simetrinin küçükten-büyüğe sıralanan dağılımlarına göre verildiğinden bu dağılımlarda da aynı sıralama kullanılmaya devam edilecektir. Bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda olduğu gibi bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda da aynı eşitliklerde simetrinin durum sayıları düzenlenerek büyükten küçüğe sıralanan dağılımlar için de simetrik olasılık eşitlikleri elde edilir.

Bu bölümde bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olarak dağılımın başlayabileceği diğer bir bağımlı durum olan ve bağımsız olasılıklı durumla başlayan dağılımın aynı ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılığın eşitlikleri verilmektedir.

GÜLDÜNYA

SİMETRİDEN SEÇİLEN DÖRT DURUMA GÖRE TEK KALAN DÜZGÜN OLMAYAN SİMETRİK OLASILIK

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$j_{sa}, j_{sa}^{i}, j_i = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - \quad - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} \quad)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}}) \quad (j_i + j_{sa} - \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{\quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \quad (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j} \quad \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)} \quad \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{\quad = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \quad \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + \quad \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$fz^{\cdots}_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}\cdots j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(\cdots=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}\cdots^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\cdots)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\cdots j_s+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} n_i \cdots +\mathbb{k}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-j_s+2)} \sum$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{(} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{(}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l}_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l}_{sa}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l}_{ik}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l}_{sa}+\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+j_{sa}+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{sa}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}\sum_{k+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{n-j_i+1}$$

$$\frac{n_i-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.\ \ -\mathbb{k}_2\ \ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+\ \ -j_{ik}-\ \ -s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} \geq 2-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1>\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \ \ =\mathbb{k}> \wedge$

$j_s \ \ j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \ \ , \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq \ \ \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}-1)!}{(j_{ik}-j_{}!\cdot(n_{is}+j_{}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + j_{ik} - j_{ik} - \boldsymbol{l})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s -}\cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}\right.$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)!\cdot(n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\ldots}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\ldots\boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\ldots-\boldsymbol{l}+1)\ldots-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s\ldots+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\ldots)!\cdot(j_{ik}-\ldots-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\ldots-\boldsymbol{l_{sa}}-s)}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}\ldots-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D\ldots\boldsymbol{l_i})!}{(D+\ldots-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l}\ldots_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j_{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(\ \ -j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{(n_{is}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\quad+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}\quad_{ik})} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\quad 1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+\quad_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_i+1)} \quad \sum^{+j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}\quad_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}\quad_k-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{sa})}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik})}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(\ \ -2)!\cdot(\ \ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\ \ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2}\left.-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik} \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq n+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+j_{sa} \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l} \geq n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}-1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_s-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_s-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+\wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-\wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\cdots > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I-\cdots > 0 \wedge$

$j_{sa} < \cdots -1 \wedge j_{sa}^{ik} < \cdots -1 \wedge j_{sa}^{i}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq \cdots = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \cdots = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s \geq \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}\right.$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(j_{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{l}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - \boldsymbol{l_{sa}})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} - j_{sa} + \boldsymbol{l} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(D - \boldsymbol{l_i})}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_{Z\ldots,j_{ik}\ldots} = \sum_{\ldots} \sum_{\ldots(\ldots+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ldots}$$

$$\sum_{j_{ik}\ldots+\boldsymbol{n}-D}^{\ldots+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-\ldots} \sum_{(j^{sa}=\ldots+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}\ldots+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\ldots\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s\ldots} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-j_s+1)} \sum_{j_{sa}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_i} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j^{sa}}^{}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1$$

$$(n_{ik}+\quad j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}\quad j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_s}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\quad)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(\quad ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(\quad j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\frac{\mathbb{k}_2-\left.-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}-j_{ik}-\right.-s-2\cdot j_{sa}^{s}\left.\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_{sa}^{ik}+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_i+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge -\mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa}^{s} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_z S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{i}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-\ )!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_s+j_{sa}^{ik}-\ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}-\ \leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-\ \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-\ \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{\ }\}\wedge$

$s\geq 0\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z.z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\quad)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l} + 1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, \ldots, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{sa}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{(j_i=\boldsymbol{n}+\boldsymbol{l_i}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_i-j_s}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}^{(\quad)} \sum_{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n}}^{\quad} \sum_{j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - \quad}^{} \sum_{= j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$(\quad + 1)$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{} \sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + \quad = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\quad + j_{ik} + j_{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \quad \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j=j^{sa}\ \ -\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i\ \ +1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\ \ +\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{(\ \ =\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j\ \ 1)}^{(n_{ik}\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\ \ -j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ \ - \ \ ik - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} -j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} +j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\quad-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-\quad \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}-j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\quad -s \wedge j_{sa}+s-\quad \leq j_i <\quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_s-\quad -j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \quad +j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} <\quad -1 \wedge j_{sa}^{ik} <\quad -1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}+1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: (j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \quad \mathbb{k}_2, j_{sa}, \quad \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i})$

$s \geq \quad \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \quad = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}\quad +\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUIDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{\left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad sa + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - \quad sa)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(\quad + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{} \sum$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_i} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + \quad j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ldots,j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(\ldots=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ldots+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}-} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{is} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_{ik})}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{sa} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa} = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1} \sum_{+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}} \sum_{-j_i-\mathbb{k}_3}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{-\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{j_i+1}
$$

$$
\frac{(-n_{is}-1)!}{()-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{()-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{n_{sa}=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s- \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge \quad + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j \leq j_i + j_s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa} - 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge = \mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{s} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_i}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-j_i}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_i-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+2}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{[illegible]} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + [illegible] - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{s[illegible]} - 1)!}{[illegible] \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + [illegible] - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - [illegible] - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=$ $_{a}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+$ $_3\Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}\sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)} \quad (j_s - 2)!$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{} \quad s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}}) \cdot (j_i + j_{sa}} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{} - \boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{} \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{} = \boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 2}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{\ }-\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}_{\ }}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}}\sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{l}_{\ }}^{n}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{\ }}^{(\ )}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{=n_{ik}+j_{ik}-}^{(\ )}\sum_{-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_{sa}+j_{sa}^{ik}-\ -j^{sa}-\ -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \ n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{i} + j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
(j_i+j_{sa}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{=j_{sa}+1}
$$

$$
\sum_{=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}
$$

$$
(n_i-j_s+1
$$

$$
\sum_{j_s+1)}
$$

$$
n_{is}+j_s-j_{ik}
$$

$$
n_{ik}
$$

$$
\sum_{\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}
$$

$$
-j^{sa}
$$

$$
-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-
$$

$$
+1)
$$

$$
\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-
$$

$$
!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{
$$

$$
is}-n_{ik}-1)!}{
$$

$$
(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{
$$

$$
sa
$$

$$
-
$$

$$
k
$$

$$
-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_i}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_i}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-0)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{sa}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}\} \wedge$

$s \geq 0 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z.z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j_{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{}_{}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}\ \sum_{(\quad=j_{sa}+1)}^{}\ \sum_{j_i=\quad-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{ik}_{sa}-j_{}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j^{s}_{sa})!}{(\quad\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j^{s}_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1\wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j^{ik}_{sa}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s \cdots +\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}\cdots+j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}+1} \sum_{n_i=\cdots}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\cdots+j_s+1)}^{} \sum_{n_{ik}\cdots-j_{ik}+1}^{} \sum_{(n_{ik}+j_{ik}-\cdots-\mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{} \sum_{(n_{sa}=\cdots-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\cdots 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{\cdots ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s \quad \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \quad j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_i + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq \quad \leq j_i + \quad \quad \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad = \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_s \quad j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad , \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq \quad \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-0)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq \boldsymbol{n}\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge j_{ik}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}\right\}\wedge$

$s\geq 0\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z.z=3\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{-1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{- j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j_{sa}+j_s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}} \sum_{j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum^{\boldsymbol{l}_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)} \sum^{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum^{-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum^{-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.\ -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\ -\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+\ ^{ik}-j_{ik}\ ^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}\ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s\ \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\ j_{sa}^{ik}+1\ _i+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \ \leq j_i+\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_s+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n\ =\mathbb{k}> \wedge$

$j_{sa}\ j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\ \cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq \ \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik})}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 0)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_s + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{sa}^{ik} + j_{sa} - s > \boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}\} \wedge$

$s \geq 0 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z.z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s \quad j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} \quad - \boldsymbol{l_{sa}}) \quad (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j\ \ j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{\ =j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} (j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{}_{}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} j_{sa}+2$$

$$\sum_{}^{n} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_{}+1)\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$(n_{ik}+ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}\sum_{j^{sa}=j_i+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}}^{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )}\sum_{j^{sa}=}^{n_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{\left(+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}$ $_i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s}$ $D-\boldsymbol{n}$ $\wedge$

$1 \leq$ $\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+$ $\wedge j_s+j_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}$ $^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq$ $+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-$ $^{ik}+1=$ $_{\boldsymbol{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}$ $\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\geq \boldsymbol{n}$ $\wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(\ -j^{sa}+1)}^{} \sum_{s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - {}^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_{sa}-1)!\cdot(n_{is}+j_{sa}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-0)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\ldots}{(D+j_i\ldots\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}\ldots j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j\ldots+j_{sa}^{ik}-j\ldots \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \ldots \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\ldots+j_{sa}-s>\ldots \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s\ldots$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{s}\ldots=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}\ldots_1, j_{s}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2\ldots, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s\ldots \wedge$

$\mathbb{k}_z: \ldots 3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1\ldots\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(\boldsymbol{n} + j_i - n_s - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}}) \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\quad s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-\quad-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\quad-\boldsymbol{l_i})!}{-\boldsymbol{n}-\quad)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}\ \sum_{j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+\quad\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{S}_{j_{ik}, j_{sa}, j_{sa}^{ik}} = \sum_{\boldsymbol{l}} \sum_{(\boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-}^{-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_{is}=j^{sa}}^{}-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}\sum_{+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{(}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{}^{}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\ )!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(\ \ -1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_{sa} \leq j_i + j_{sa} - j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l} < n \wedge I = \mathbb{k} > 1 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} \neq \boldsymbol{n} + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_1, \mathbb{k}_2, \mathbb{k}_3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-} \sum_{-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + {}^{sa} - n_s - j_i -)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{+ j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - j_i - \boldsymbol{l_s} \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}\ldots}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\ldots\Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j_{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_i})!}{(j_i - j_s - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}} = \boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - D - s)}^{(j_i + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ldots)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{\ldots}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-\ldots)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\ldots}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\ldots)}^{\ldots-j_s}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-\ldots-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\ldots+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-\ldots-j^{\ldots}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\ldots-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\ldots 2\ldots_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \ldots n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ldots \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_i \ldots j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$\ldots j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s \ldots + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa} \ldots + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i} \ldots D}^{\ldots \boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n} \ldots}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\ldots+1)}^{\ldots j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n} \ldots j_{ik}+1}^{\ldots + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n} \ldots \mathbb{k}_3 - j^{sa}+1)}^{\ldots n_{ik}+j_{ik}-j \ldots \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-s-\cdots\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\cdots-1)!\cdot(j_s-2)}\cdot$$

$$\frac{(D-\cdots)!}{(D-\cdots-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}-\cdots\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}-j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\cdots \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\cdots-s \wedge \cdots+s-\cdots \leq j_i \leq \cdots \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\cdots-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \cdots+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge \cdots < j_{sa}-\cdots \wedge j_{sa}^{s}-\cdots j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}-\cdots_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}-\cdots+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \cdots \geq 2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GULDJUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-j^{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} - \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_i}+1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j_{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\boldsymbol{l}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}}\sum_{(j_{ik}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{j_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\ )}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s-1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum^{(\ )}\ \sum\ (j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}\ \ =j^{sa}\ \ -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum^{(n_i-j_s+1)}\ \sum\ (\ \ +1)\ n_{ik}=\ \ +j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum^{(\ )}\ \sum\ (n_{sa}=n_{ik}\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2\ \ =n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-\ \ -j^{sa}-s-\ \ -\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{-\boldsymbol{n}\ \ -\mathbb{k}_2-\ \ )!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j\ \ +j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \ \wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _i\boldsymbol{l}\wedge\ \ \leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_{\ \ }\leq j_{ik}-\ \ ^{ik}\ \ \ (j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}\ \ ^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\ \ =\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1} \sum_{+1}
$$

$$
+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k} \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{} \sum_{j_i+1}
$$

$$
\frac{(\quad - n_{is} - 1)!}{()! \cdot (\quad - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{\quad} - n_{ik} - 1)!}{()! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(\quad - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}$$

$$\frac{(n_{is}-n_i}{(j_{ik}-j_s+1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_i-\mathbb{k}_2-j_s}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa} = j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_i+j_{sa}-\boldsymbol{l}_s-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{n}-D-s)!\cdot(j_i+\boldsymbol{n}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{}$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}_s}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l}_{ik})}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{s}}^{(\boldsymbol{l_i}-D-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{(\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{sa}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.}{(n_i}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+\right.}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq$

$D+\boldsymbol{l_s}+s$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1$

D

$D \geq \boldsymbol{n} < n$

j_{sa}

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ \ _i\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s\ \ _{sa}^{ik}-1\leq\ \ \leq j^{s}\ \ _{sa}^{ik}-\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j^{sa}+\ \ -j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{s}\ \ =\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}\ \ -j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s\ \ -\boldsymbol{n}\ \ \boldsymbol{l_i}\leq D\ \ \boldsymbol{l}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge l\ \ \mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<\ \ -1\wedge j_{sa}^{ik}<\ \ -1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\ \ \cdots,\mathbb{k}_2,j_s\ \ \cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq\ \ =s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\ \ =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_{sa} - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s -}\cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, \} \wedge$

$s \geq \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \cdot z = 3 \wedge \mathbb{k} \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_{z^{sa}, j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s + \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\ )} \sum_{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i - j_i + 1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_{z} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\mathbf{l_i}+j_{sa}-\mathbf{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\mathbf{l_i}-j_i-\mathbf{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\mathbf{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\mathbf{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\mathbf{l}}\sum_{(j_s=\mathbf{l_i}+\mathbf{n}-D-s+\cdots)}^{(\mathbf{l_{sa}}-\mathbf{l}-j_{sa}+2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\mathbf{l_{ik}}-\mathbf{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\mathbf{l_{sa}}\cdots)}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}\cdots-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(\cdots+1)}^{(n_i-j_s+\cdots)}\sum_{n_{ik}=\cdots+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\mathbf{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\mathbf{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\mathbf{l_s}-\mathbf{l}-1)!}{(\mathbf{l_s}-j_s-\mathbf{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\mathbf{l_i})!}{(D+j_i-\mathbf{n}-\mathbf{l_i})!\cdot(\mathbf{n}-j_i)!}$$

$D \geq \mathbf{n} < n \land \mathbf{l} \neq {}_i\mathbf{l} \land \mathbf{l} \leq D-\mathbf{n}+1 \land$

$D+\mathbf{l_s}+s-\mathbf{n}-\mathbf{l_i}+1 \leq \mathbf{l} \leq {}_i\mathbf{l}-1 \land$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \land j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \land$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \land j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \mathbf{n} \land$

$\mathbf{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\mathbf{l_s} \land \mathbf{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\mathbf{l_{ik}} \land \mathbf{l_i}+j_{sa}-s>\mathbf{l_{sa}} \land$

$D+s-\mathbf{n}<\mathbf{l_i} \leq D+\mathbf{l_s}+s-\mathbf{n}-1 \land$

$D \geq \mathbf{n} < n \land I=\Bbbk>0 \land$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \land j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \land j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \land$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}} \sum_{j_i=} \sum_{\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=} \sum_{+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}- \quad -j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.\ -\mathbb{k}_2\ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j^{ik}-j_{ik}-{}^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik} \ ^{ik}_{sa}+1 \ + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \ \leq j_i+j_{s} \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{s}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \ = \mathbb{k} > \wedge$

$j_{s} \ j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \ , \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq s \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=$ $_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+$ $_3\Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(n_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l})!}{(\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l} \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l} + 1}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_i)}^{(\ )}\sum_{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}}\sum_{(j_{sa}=j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=s+1}^{s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\boldsymbol{n}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{is}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{l}\leq\boldsymbol{n}\wedge\boldsymbol{l}\neq\boldsymbol{l_i}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ (\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}} \sum_{j_i=j^{sa}} {}_{\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)}^{} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}}^{} \sum_{n_{ik}=}^{+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}}^{-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{}^{-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(}^{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s + 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} + 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ldots-s-\ldots\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\ldots-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ldots+1)!\cdot(j_s-2\ldots}\cdot$$

$$\frac{(D-\ldots)!}{(D-\ldots-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ldots\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}\ldots j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\ldots \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\ldots-s \wedge j\ldots+s-j\ldots \leq j_i \leq \ldots \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}\ldots-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \ldots+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\ldots\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}-\ldots \wedge j_{sa}^{ik} < \ldots-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}\ldots 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \ldots\mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots\mathbb{k}_3, j_{s}^{i}\ldots\}$

$s \geq \ldots \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\ldots=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\ldots+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUIDJUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{[illegible]}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})!\,(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = \quad + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i \quad + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_i+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\boldsymbol{n}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{sa} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i}}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{i}\ \ +1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\ \ +\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{(\ \ =\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j\ \ 1)}^{(n_{ik}\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\ \ -j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{n_{sa}=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s- \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge \quad +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq j_i+j_{sa}- \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge = \mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s+1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 0)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_s + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \cdots \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \cdots + j_{sa} - s = \cdots \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \cdots \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - \cdots \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{\cdots}\} \wedge$

$s \geq 0 \cdots \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z.z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_{\cdots} + \mathbb{k}_2 \cdots \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j_{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l_{sa}} - D}^{\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_{ik})}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa} = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \quad \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \quad \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{}+1}^{n_{is}+j_s-j_{}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \quad \sum_{-j^{sa}+1)}^{} \quad \sum_{j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_{} - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{} - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_{} - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(\ - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-0)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \cdots \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \cdots + j_{sa}-s=\cdots \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\cdots$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}\cdots\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2\cdots, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s\cdots \wedge$

$\mathbb{k}_z: z\cdots 3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1\cdots\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}^{j^{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}\quad (j^{sa}+j_{s}\quad -j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i\quad -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\quad -j_{sa}}^{(\quad +j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{\cup}_{j_{sa}^{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{ik}-j_{sa}} \sum_{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+\quad a-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\mathbb{k}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j^s_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{(n_{sa}+2\cdot j_s+j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j^s_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \quad \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n} \quad \wedge$

$1 \leq j \quad j_{ik}-j^{ik}_{sa}+ \quad j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa} \quad ^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad +j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad ^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{_{sa}}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\quad \boldsymbol{n} \quad \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j^i_{sa}-1 \wedge j^{ik}_{sa} < j_{sa}-1 \wedge j^s_{sa}=j^{ik}_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j^s_{sa}, \mathbb{k}_1, j^{ik}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_{ik}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{- n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_{ik}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq\cdots\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\cdots+j_{sa}-s=\cdots\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\cdots$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s}\cdots\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2\cdots,\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s\cdots\wedge$

$\mathbb{k}_z:\cdots 3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1\cdots\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + {}^{sa} - n_s - j_i -)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{+ j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} - {}^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$j_{\boldsymbol{s}}\left(\boldsymbol{l_i}, \boldsymbol{l_{ik}}, \boldsymbol{l_{sa}}, j_{ik}, j^{sa}, j_{sa}, j_i\right) = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l_{ik}}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}-j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+2)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}\ \sum_{}^{(\boldsymbol{l_i}+j_s-s+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i+1)}\ \sum_{}^{+\mathbb{k}-j_s+}\ \sum_{}^{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{n_{sa}=}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-j_{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \leq j_{sa}^{ik}+1 \wedge \quad +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \leq j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j \leq j_i+j_s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa} \leq 1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \leq j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \quad < D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \quad \boldsymbol{n} < \quad \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} \quad \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s -}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}},$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{sa = j_i + \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = } \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{s + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa} = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{\cdot}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}}^{(\ \ )}\ \sum_{+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\cdot-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{\cdot=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{st}+\mathbb{k}_3-j^{sa}}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(n_{ik}+j_{\cdot}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\cdot)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(\cdot_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(\cdot-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_{ik} + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_{sa}} \leq D - \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D - \boldsymbol{n} \neq \boldsymbol{n} \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{}^{+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}^{1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad a - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - \quad a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\geq\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\ \mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z$ 3 $\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s \quad j_i - \mathbb{k}_3)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \quad \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l}+1)} \quad \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l})$$

$$\sum_{=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{a=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$(n_i-$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa} \quad (\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=} \quad (n_i \quad +1) \quad {}_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_{} \quad +1) \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j^{sa}}\ -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}\ \sum_{+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$(n_{ik}+\quad j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}\quad j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_s\quad \boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{s}\quad)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\quad)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(\quad ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(\quad j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+\mathbb{k}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}+j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_i+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}-1 \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_{sa}} \leq D-\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\geq\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\ \mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z$ 3 $\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1$ $\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \mathbb{k}_3 - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \mathbb{k}_3 - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-_{k}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s}^{(}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(}\ \sum_{(j^{sa}}^{(}\ \sum_{k+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{(}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}-j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} \sum \sum_{(j_s=2)}^{(\ldots - j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s \ldots - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = \ldots + \boldsymbol{n} - D)}^{(\ldots + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i = \ldots \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} \ldots + 1)}^{(n_i \ldots + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{\ldots + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{\ldots j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_2+\Bbbk_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_2}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\Bbbk_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\Bbbk_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\Bbbk_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_i\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_s+j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - \cdots - s - \cdots \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \cdots - 1)! \cdot (j_s - 2}$$

$$\frac{(D - \cdots}{(D - \cdots j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \cdots \boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s \cdots_{sa} - 1 \leq \cdots \leq j^{sa} \cdots_{sa}^{ik} \cdots_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + \cdots - s \wedge j^{sa} + \cdots - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \cdots \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \cdots > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \cdots - j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s \cdots \boldsymbol{n} \cdots \boldsymbol{l_i} \leq D \cdots \boldsymbol{l} \cdots + s - \boldsymbol{n} - 1 \cdots$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge l \cdots_{ik} > 0 \wedge$

$j_{sa} < \cdots - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < \cdots - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{\cdots}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{s\cdots}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq \cdots = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \cdots = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-j^{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j$ $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}$ $= \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}$ $\wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3,$ $\} \wedge$

$s \geq 0 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k}$ $\mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$ $\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ , j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s \quad j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\begin{smallmatrix}\boldsymbol{l}\\ j_s,j_{ik},j^{sa},j_i\end{smallmatrix}\right)}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\left(\begin{smallmatrix}\boldsymbol{l}\\ j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}\end{smallmatrix}\right)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\text{[illegible]})!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\text{[illegible]}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\text{[illegible]}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=\text{[illegible]}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\text{[illegible]}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\text{[illegible]}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\text{[illegible]}1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz = \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + \cdots =2)} \sum_{j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} \cdots s+1)} \sum_{(j^{sa} = \cdots + j_{sa} - D \cdots s)}^{} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{(\cdots = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} \; (n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s \cdots} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}}\ \sum_{}^{}\ -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=}\ j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )}\ \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\ -\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\ -\boldsymbol{n}-\ -\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{s}+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\ \leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\ +s-\boldsymbol{n}\ \ 1\leq\boldsymbol{l}\leq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{i}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$+j\ \ j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{\boldsymbol{l}_{sa}+\boldsymbol{n}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{s}-j_{sa}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)}^{} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}-j^{sa}-}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1} \sum_{}^{a}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{} \sum_{}^{+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{i_s - n_{ik} - 1)!}{j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{a \quad k - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_{ik} \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik} \wedge j_s+j_{sa}^{ik} \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik}+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge \boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < 1 \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ \ _i\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s\ \ _{sa}^{ik}-1\leq\ \ \leq j^{s}\ \ _{sa}^{ik}-\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j^{sa}+\ \ -j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\ \ \wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{s}\ \ >\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}\ \ -j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq\ \ +\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}\ \ \wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge l\ \ k>0\wedge$

$j_{sa}<\ \ -1\wedge j_{sa}^{ik}<\ \ -1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\ \ \cdots,\mathbb{k}_2,j_s\ \ \cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq\ \ =s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3\wedge\ \ =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s -}\cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq \ {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, \right\} \wedge$$

$$s \geq \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} \quad \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \quad \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j^s_{sa}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j^s_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{\mathbb{S}}{}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = j_{sa} + j_{sa} - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - \boldsymbol{n} - 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s-1)}^{(j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+1}^{(j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1+j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_s=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(\sum_{j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s+1}\right.$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\right.$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \left(\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\right.$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_{ik} + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_{sa} \leq j_i + j_{sa} - j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l_s} \geq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \boldsymbol{l} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{ik} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{ik} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_s, \cdots, \mathbb{k}_2, j_s, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq \boldsymbol{l} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_{sa} - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s \ldots, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{\ldots k=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} \ldots {}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\ldots} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{sa}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(j_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)+j_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{(\ )} \sum$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq j_s + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik} \leq j^{sa} \leq j_s + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} + j_s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_s+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\ \ -s \wedge j\ \ +s-j\ \ \leq j_i \leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge\ \ +j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j\ \ < j_{sa}-\ \ \wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}\ \ _1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j\ \ \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{s}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}\ \ +\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \ \ 2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GULDJUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_k}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}
\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}
\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}
\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}
\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}
\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\boldsymbol{l}+1)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_i}=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j_{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s-1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_s+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\sum_{n_{js}=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq{}_{i}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\Bbbk_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\Bbbk_2,j_{sa},\cdots,\Bbbk_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-S}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{+j_s-j_i-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{-j^{sa}+1)}^{+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_{ik}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \cdots \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\cdots+j_{sa}-s=\cdots \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s\cdots$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}\cdots\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2\cdots, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s\cdots \wedge$

$\mathbb{k}_z: z\cdots 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1\cdots\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3$

$$fz S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+j_{ik}-j_{ik}-\boldsymbol{l}-1)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_{z}(\ldots, j_{ik}, j^{sa}, j_{i}) = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j_{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ldots)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{\ldots=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_s-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_s}}^{(j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\sum_{}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{(\quad+2\cdot j_s+\quad+j_{sa}^{ik}-\quad-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\quad\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\quad D-\boldsymbol{n}\quad\wedge$

$1\leq\quad\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\quad j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\quad^{ik}\leq j^{sa}\leq\quad+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\quad+1>\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\quad\leq\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\quad\boldsymbol{n}\quad\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(j_{ik}=j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_i}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-j_i}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_i-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \cdots \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \cdots + j_{sa}-s = \cdots \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}-\cdots-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{\cdots} = j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{\cdots}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s \cdots \wedge$

$\mathbb{k}_z: \cdots 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 \cdots \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\boldsymbol{l}\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_i}\ \sum_{j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{S}{}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{j_s=2}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-} \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{}-1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=}^{(} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{}^{j_i-\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{n} \sum_{}^{(\quad j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_i}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{}$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\sum_{}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\quad\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\quad D-\boldsymbol{n}\quad\wedge$

$1\leq\quad\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\quad j_s+j_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\quad^{ik}\leq j^{sa}\leq\quad+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\quad^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\quad\leq\boldsymbol{l_{ik}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\quad\boldsymbol{n}\quad\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(j_s=2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(j_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - j_s)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_2+\Bbbk_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\Bbbk_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{(n_i-j_s-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\Bbbk_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\Bbbk_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\Bbbk_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\Bbbk_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \cdots \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \cdots + j_{sa}-s = \cdots \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s} \cdots 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa} = j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s \cdots \wedge$

$\mathbb{k}_z: \cdots 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 \cdots \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \cdots$

$$fz S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+j_{sa}-j_{ik}-\boldsymbol{l})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa})!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f z \ldots, j_{ik}, j^{sa}, j_i \ldots = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{\ldots=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\ldots_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1}^{n}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{sa}+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{sa}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(j_{sa}=n_{ik}+j_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{j^{sa}=j_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{ik}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\boldsymbol{n}\leq\boldsymbol{n}\leq n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{s}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_{s}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(\ -j^{sa}+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{ik} - n_{} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - {}_{} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - {}^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}-l+1}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}-l+1}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 0)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}\ldots}{(D + j_i \ldots \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}\ldots j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_s \ldots - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} \ldots - j_{sa} \leq j_i \leq \ldots \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} \ldots j_{sa} \ldots \wedge \boldsymbol{l_i} + \ldots - s = \boldsymbol{l_a} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + \ldots - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < \ldots a - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < \ldots - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j \ldots 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: (j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \ldots \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i})$

$s \geq \ldots \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \ldots \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUIDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l}-j_{ik}-\boldsymbol{l})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $= \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = $ $+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_k}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz\left(j_{ik}, j^{sa}, j_i\right) = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_i}^{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ldots)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_s}-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ldots)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ldots-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ldots)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{is}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\ldots \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik}\ ,\ j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ \boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{\ \ } \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}^{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}\ \ -\boldsymbol{l_{ik}})}^{\ \ } \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\ \ }
$$

$$
\sum_{n_i=}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_{\ \ }+1)}^{(n_i\ \ \ +1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-}^{(\ )}\ \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.-j^{sa}-s-\left.-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{-\boldsymbol{n}-\ -\mathbb{k}_2-\ _3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{\ }-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l} \neq\ _i\boldsymbol{l} \wedge \ \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l}+s-\boldsymbol{n}\ \ 1 \leq \boldsymbol{l} \leq\ _i\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{\ }-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$+j_{sa}\ \ _{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum^{(\ \ )}_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+1-j_{sa}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1} \sum_{n_{is}+j_s-j_i} \sum_{n_{ik}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{sa - \ - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}-1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik}+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D-j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{}{}_{3}-j_{ik}+1
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{}^{n_{sa}+j} \sum_{}^{-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{} \sum_{+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot n_{} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ \ _i\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s\ \ _{sa}^{ik}-1\leq\ \ \leq j^{s}\ \ _{sa}^{ik}-\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j^{sa}+\ \ -j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\ \ \wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{s}\ \ =\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}\ \ -j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq\ \ +\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}\ \ \wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge l\ \ k>0\wedge$

$j_{sa}<\ \ -1\wedge j_{sa}^{ik}<\ \ -1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\ \ \cdots,\mathbb{k}_2,j_s\ \ \cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq\ \ =s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3\wedge\ \ =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s -}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} +$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s -$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}$$

$$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} -$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} -$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j\right\} \wedge$$

$$s \geq 0 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z.z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}\right.$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\sum_{j_z=j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3+1)}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} - j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j^{sa}, j_i} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\mathbb{k}} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{} \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - j_{sa} \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} - 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-n_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(j_{ik}=j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - j_s + 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{s}}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}}{(j_i}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\quad-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}\quad\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\quad j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\quad-s\wedge j\quad+s-j\quad\leq j_i\leq\quad\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}\quad j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\quad+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}-\quad\wedge j_{sa}^{ik}<\quad-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{s}\quad 1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots\quad_2,j_{sa},\cdots\quad_3,j_{s}^{i}\quad\wedge$

$s\geq\quad\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3\quad=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\quad+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{\cdots,j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-_{k}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-_{a})!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-_{a}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_k}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j_{ik}=j_{sa}+1)}^{j_{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{(n_{is}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(n_{sa}+1)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{n} + \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n} + \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_i}
$$

$$
j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \quad +j_{sa}-\boldsymbol{l}) \qquad
$$

$$
\sum_{j_{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
(n_i \quad +1) \qquad +j_{\quad}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum \qquad\qquad \sum
$$

$$
(n_{sa}= \quad \mathbb{k}_3-j^{sa}+1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\cdots+1}^{n_{is}+j_s-\cdots-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\cdots+\mathbb{k}_3-j^{sa}-\cdots)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\cdots)}\ \sum_{n_i=\cdots-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\cdots}$$

$$\frac{(\quad-n_{is}-1)!}{(\quad-2)!\cdot(\quad-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(\quad-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge = \mathbb{k} > \wedge$

$j_s \wedge j_{sa} \wedge 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq s \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}-\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ }\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j_{\ \ }+s-j_{\ \ }\leq j_i\leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{s\ \ }-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\ \ +j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}-\ \ \wedge j_{sa}^{ik}<\ \ -1\wedge j_{sa}^{s}=j_{s\ \ }-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\ldots\ \ _2,j_{sa},\ldots\ \ _3,j_{s\ \ }^{i}\}\wedge$

$s\geq\ \ \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\ \ =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_{\ \ }+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + {}^{sa} - n_s - j_i -)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{+ j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} - {}^{isa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}\right.$$

$$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_{z\,\cdots,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{i\cdots s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\cdots_{a}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(j^{sa}+j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\mathbb{k}-1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}-j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_s \quad (j_i + \quad \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}} \quad \sum \quad (j^{sa} = \boldsymbol{l_s} \quad \boldsymbol{n} - D) \quad \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = } \quad (n_i \quad + 1) \quad \quad _{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_{} \quad + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}$$

$$(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2) \quad n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)} \quad \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_i \quad \boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\quad+1)} \sum_{j_{ik}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_{ik}+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{}\sum_{j_i+\boldsymbol{n}-D}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}^{}\sum_{-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{a}^{}\sum_{-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{(\quad 2\cdot j_s\quad a+j_{sa}^{ik}\quad ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\quad\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\quad-\boldsymbol{n}\quad1\wedge$

$1\leq j_{sa}<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\quad j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\quad\leq j^{sa}\leq\quad+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\quad+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\quad\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\quad\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq6\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \quad \sum_{j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{s - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{- n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ } \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\ \ -s \wedge j_{\ \ }+s-j_{\ \ } \leq j_i \leq \ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \ \ +j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{\ \ } < j_{sa}-\ \ \wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}\ \ _1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{\ \ } \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}\ \ _{\ \ }+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \ \ 3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GULDIJNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s \quad j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} \quad _a - \boldsymbol{l_{sa}} \quad s)!}{(\quad + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_s} \quad)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$ {}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1} \ {}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \ {}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$ {}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \ {}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \ {}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}$$

$$ {}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)} \ {}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad{}^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}\quad s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad)!}{(D+j_i\quad\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l})!}{(D+j_{i}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\quad)}\sum_{(j_{sa}^{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}}\sum_{(j^{sa}+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\ \sum_{(j_s=j_i\quad \boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$(\boldsymbol{l_s}+\quad-\boldsymbol{l})$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$(\quad j_s+1)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\quad}\ \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s\quad)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\quad=n_{ik}+j_{ik}\quad-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\quad+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}\quad-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}\quad j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\quad\boldsymbol{l}\quad\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j\quad-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\quad-j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s \ldots j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j \ldots \boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s} \ldots \boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i} \ldots D}^{\ldots \boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n} \ldots}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\ldots+1)}^{\ldots j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n} \ldots}^{\ldots+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \ldots -j_{ik}+1
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n} \ldots \mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{\ldots n_{ik}+j_{ik}-j \ldots \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_{\ }}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{\ })}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+}^{n_{is}+j_s-\ -\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}\ +\mathbb{k}_3-j}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}\ )}\ \sum_{\ }^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{(\ -2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{\ }-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(\ -j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-j_{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq j_i+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l} \leq D+\boldsymbol{l}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D-\boldsymbol{n} \neq \boldsymbol{l} \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{}^{+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}\quad n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s\quad 1)!\cdot(n_{is}\quad j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}\quad 1)!\cdot(n_{ik}\quad j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-\quad a-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\quad-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\quad\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\quad j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\quad\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\quad-s\wedge j\quad+s-j\quad\leq j_i\leq\quad\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}\quad-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\quad+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}\quad 1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\quad l=\mathbb{k}\quad 0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j\quad<j_{sa}\quad\wedge j_{sa}^{s}\quad_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}\quad_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j\quad\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{s}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}\quad+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon\quad\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$fz S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s >$ [illegible] $\wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ [illegible] $_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s +$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} \right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \quad + j_{sa}^{ik} - j \quad j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} \quad s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \quad)! \cdot (j_i + \quad - j^{sa} - s)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i}) \quad}{(D + j_i \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} \quad + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},\ j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\boldsymbol{l_{sa}}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(\ )}\sum_{(j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j_{ik}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\quad\right)}_{j_i\ \boldsymbol{l_i}\ \boldsymbol{n}\ D\ j_{sa}\ \boldsymbol{l_{sa}}\ j_{ik}\ \boldsymbol{l_{ik}}\ j_{sa}^{ik}\ \boldsymbol{l}\ j_{sa}^{i}\ \boldsymbol{l_s}\ j_s\ n_i\ n_{is}\ n_{ik}\ n_{sa}\ n_s\ \mathbb{k}_1\ \mathbb{k}_2\ \mathbb{k}_3\ j^{sa}} =$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}=(j_s+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_{sa}^{ik}=\boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\quad)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_i+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{\boldsymbol{n}} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} - j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D > \boldsymbol{l} - \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s-2)}^{(\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l}_{sa}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=}^{} {}^{sa}+s-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-}^{} \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(}^{(\ )} \sum_{=n_{ik}+j_}^{} {}^{sa}-\mathbb{k}_2) \sum_{}^{} {}^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \; \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \; + s \; \boldsymbol{l} \wedge$

$1 \leq j_s < j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \; j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \; \leq j^{sa} \leq \; + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \; + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \; \boldsymbol{l} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\; - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{i}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{i}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{}!\cdot(n_{is}+j_{}-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ -s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j\ \ +s-j\ \ \leq j_i\leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}\ \ -j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\ \ +j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}-\ \ \wedge j_{sa}^{ik}<\ \ -1\wedge j_{sa}^{s}=j_{s}\ \ 1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\ldots\ \ _2,j_{sa},\ldots\ \ _3,j_{s}^{i}\ \ \wedge$

$s\geq\ \ \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\ \ =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\ \ +\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + j_{ik} - j_{ik} - \boldsymbol{l})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}^{\boldsymbol{s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}}\cdot$$

$$\frac{(}{\boldsymbol{n}-}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{}\sum_{(j_s=2)}^{-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{(n_{is}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \quad \sum_{j_{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{+\mathbb{k}-j_s+} \quad \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_i+1)} \quad +j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{-j^{sa}+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ \ 1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+\ \ -\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\ \ sa=n_{ik}+\ \ j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{\ \ sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\ \ -\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\ \ -\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{\left(+2\cdot j_s\ \ _{sa}+j_{sa}^{ik}\ \ _{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}\ \ \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s}\ \ D-\boldsymbol{n}\ \ \wedge$

$1 \leq j\ \ \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ \ j_s+j_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ \ ^{ik} \leq j^{sa} \leq \ \ +j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\ \ ^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\ \ \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\ \ \boldsymbol{n}\ \ \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1)}^{} \sum_{\cdot=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{}}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j^{sa}-j_{ik}-1}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j\ \ +s-j\ \ \leq j_i\leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}\ \ -j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\ \ +j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}\ \ 1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\ \ l=\mathbb{k}\ \ 0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j\ \ <j_{sa}\ \ \wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}\ \ _1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j\ \ \cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge\boldsymbol{s}\ \ +\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon\ \ 2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j_{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!\,(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad)}{(D+j_i\quad\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\sum_{j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\quad)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D+\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j_{ik}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_i}^{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{sa=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-}^{(\quad)} \sum_{i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\quad)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s-}^{(\quad)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(}^{(\quad)} \sum_{n_{ik}+j_{i}}^{(\quad)} \sum_{a-\mathbb{k}_2)\, n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{(\quad)}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_{} + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \quad \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad _i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{S}{}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=l}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \quad \sum_{(j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{-\boldsymbol{l}+1} \quad j_i=\boldsymbol{l_i}$$

$$\sum_{n_i=}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_s-j_s+1)} \quad \sum_{n_{ik}}^{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \quad -j_{ik}+1$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2) \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\sum_{j_{i}\ldots^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j\ldots)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2\ldots+1}^{n_{is}+j_s-\ldots-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}\ldots+\mathbb{k}_3-j\ldots)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}\ldots)}\sum_{n\ldots-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\ldots}$$

$$\frac{\ldots-n_{is}-1)!}{(\ldots-2)!\cdot(\ldots-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n\ldots-n_{ik}-1)!}{(\ldots-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j\ldots-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j\ldots-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-1}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}$ 1 $\wedge$

D $\boldsymbol{l_s}+s$ $-\boldsymbol{l_i}+$ $\boldsymbol{l} \leq$ $_i\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}$ 1 $\wedge j_s+$ ^{ik} 1 $\leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}$ $j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq$ $+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l}$ $+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

D s $\leq \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n$ $I=\mathbb{k}>0 \wedge$

j_{sa} $j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} + j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \cdots > 0 \wedge$

$j_{sa} < \cdots - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < \cdots - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq \cdots = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \cdots = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜMYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s$ [illegible] $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ [illegible] $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots,$ [illegible]

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(j_{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad sa + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - \quad sa)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(\quad + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa} - \quad} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_i} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{m} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + \quad j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad_{\boldsymbol{i}} \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+} \sum_{(j_s=2)}^{} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{} \quad (\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\boldsymbol{n}+1)} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+\boldsymbol{n}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum^{(\ \ )}\ \sum\ -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum^{(n_i-j_s+1)}\ \sum\ -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum^{(\ \ )}\ \sum\ n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{sa}+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\ \leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq\ <j_{ik}-j_{sa}\ \ \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$-j_{sa}^{ik}-1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} j_i \sum^{a}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j \quad n_{is}+j_s-j \quad -\mathbb{k}_1
$$

$$
+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2 \quad sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{-j^{sa}+1)}^{} \quad j_i+1
$$

$$
\frac{(n - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.\ \ -\mathbb{k}_2\ \ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-j_{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}\ \ 1 \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik}\ \ _{sa}^{ik}+1\ \ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j\ \ \leq j_i+j\ \ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ \ j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\ \ \leq D+\ \ +s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D\ \ \boldsymbol{n}\ \ \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}\ \ \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum^{-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum^{+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j\ 1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{a - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - \quad a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}+n-D}}^{\boldsymbol{l_{ik}-l+1}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{j_i+l_{sa}-l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s+s-l+1}}^{\boldsymbol{l_i-l+1}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{}}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j_{sa}-j_{ik}-1}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{j_i+l_{sa}-l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i+n-D}}^{\boldsymbol{l_s+s-l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\quad \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}\quad j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\quad -s \wedge j\quad +s-j\quad \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}\quad -j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \quad +j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}\quad 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n}\quad < n\quad l = \mathbb{k}\quad 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j\quad < j_{sa}\quad \wedge j_{sa}^{s}\quad {}_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}\quad {}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j\quad \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s}\quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \quad 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GULDJUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - \boldsymbol{l})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s -}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} -$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z$ 3 $\wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ $\mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{-1)!}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - 1)!}{j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_{ik}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(j_{ik}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - \quad j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad sa + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - \quad j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \quad \boldsymbol{l_i})!}{(\quad + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{\quad}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \quad \sum_{(\quad = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{\quad} \quad \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \quad \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + \quad j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad_{\boldsymbol{i}} \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \ge 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s \ldots j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{n}-D} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\cdots}^{j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+\cdots} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{j_{sa}-D-s)}
$$

$$
\sum_{n_i=\cdots+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\cdots+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_{ik}=j_s+j_{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}\sum_{j^{sa}}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}\sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.\left.-j^{sa}-s-\right.\left.-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{-\boldsymbol{n}-\ -\mathbb{k}_2-\ _3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{\ }-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l} \neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \ \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_{\ } \leq j_{ik}-\ \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$-j_{sa}^{ik}\ -1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{k=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i+1}^{n_s+j_s-j_i-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum^{\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-\ +1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}\ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j_i-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3+2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} < \boldsymbol{l} - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - j_{sa}^{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} + s \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} < D + \boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\mathbb{k}_1, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} \neq \mathbb{k}_1 + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \neq \mathbb{k}_3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}+n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}+n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}+n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-0)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}+1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \cdots \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \cdots + j_{sa}-s = \cdots \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s} \cdots 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa} = j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s \cdots \wedge$

$\mathbb{k}_z: \cdots 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 \cdots \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3$

$$fz\boldsymbol{S}_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s} - 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s - \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - \quad)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \quad)! \cdot (j^{sa} + j_{sa} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + \quad - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + \quad - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D$$
$$(D+j_i$$
$$\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}$$
$$j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}\sum_{(j_s}$$
$$j_{sa}+1)$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+}\sum_{(j^{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}}$$
$$_k+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=l}^{(l_s-1)}\ \sum_{l_{sa}+n-D\le j_{sa}\le 1}^{\min(j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\min(\ldots)}\ \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_s\le j_i\le}^{\min(\ldots)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(l_i-1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_{is}-1)}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(n_{ik}-1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ldots)}$$

$$\sum_{(\ldots)}^{(\ldots)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{(\ldots)}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ldots\boldsymbol{n}<\ldots\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{i}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\le D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s\ldots\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\le\boldsymbol{l}\le\ {}_{i}\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\le D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \quad \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_{ik}+1)} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}}^{\boldsymbol{l_s}+s-}\sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s}^{}\sum_{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\ a=n_{ik}+j}^{(\ )}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{a}\sum_{-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\ -\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\ -\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{(\ 2\cdot j_s\ a+j_{sa}^{ik}-\ ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\ \ \boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq 2-\boldsymbol{n}\ \ 1\wedge$

$D+\boldsymbol{l}\ \ s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+\ \ \leq\boldsymbol{l}\leq\ \ \boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}\ \ j_{sa}^{ik}+1\ \ _s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}\ \ _s-j_{sa}^{ik}\leq j^{\ }\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\ \ >\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$\ \ <\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{j_i=\boldsymbol{n}+\boldsymbol{l_i}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{n_{sa}=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}- \wedge$

$D- \boldsymbol{l_s}+s- -\boldsymbol{l_i}+ \boldsymbol{l} \leq {}_i\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+ \wedge j_s+ -1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}- j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq +j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge +j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D- j_{sa} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{s}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-\ \ +1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}\ \ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j_i-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3+2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - j_{sa}^{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} + s \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \quad > 0 \wedge$

$j_{sa} < \quad - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < \quad - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \quad \ldots, \mathbb{k}_2, \quad \ldots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq \quad \wedge \quad = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \quad = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}-\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - \boldsymbol{n} + j_i - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\ \ _i\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$j_{ik}, j_{sa}, j_{ik}, j^{sa}, j_i = \sum_{k={}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-{}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\ _i l}^{(\ )} \sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i}^{n} \sum_{(n_{ik}=}^{(\ )} \sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j}^{(\ )} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2} (n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq + s \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \ j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \ j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j \leq j^{sa} \leq + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \ j_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \ I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \ a - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}-\ _i\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} -j_{ik}+1)
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{}} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(n_i}\cdot
$$

$$
\frac{-n_{sa}-1)!}{(j_{ik}-j_{ik}-1)!\cdot(+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-1)!\cdot(+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}-s-j_{sa} \leq j_i-\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}}-\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1\right)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\text{[illegible]})}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(\text{[illegible]}-j_{sa}^{ik})!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\text{[illegible]}-j_i)!}-$$

$$\sum_{\text{[illegible]}}\sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$$\text{[illegible]}\wedge\boldsymbol{l}=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

$$1\le j_s\le j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\text{:}\left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\text{:}\, z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k={}_i\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )} $$

$$ \sum_{j_{ik}=j_s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-{}_i\boldsymbol{l}+1} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}} $$

$$ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)} $$

$$ \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} $$

$$ \frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot $$

$$ \frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} + 1)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot $$

$$ \frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} - $$

$$ \sum_{k={}_i\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )} $$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+\ -j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\ -\mathbb{k}_2-\ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}\ )!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}\ \ -j^{sa}\ \ s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(D\ }{(D+\ -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}\ \ \leq j_{ik} \leq\ \ +j_{sa}^{ik}-j\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i\ \ _{sa}-s \wedge j^{sa}\ \ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\ \ = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\ \ j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq\ \ < n \wedge I = \mathbb{k}\ \ 0 \wedge$

$j_{s}^{i}\ \ < j_{sa}^{i}-1\ \ _{sa}^{ik} < j_{sa}\ \ 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\ \ \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2\ \ _{sa}, \cdots, \mathbb{k}\ \ a\} \wedge$

$\geq 6 \wedge\ \ s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}\ \ \mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}}-\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1\right)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{\boldsymbol{l_i}-\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=s}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s - j_i - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_s} + 1)! \cdot (j_{ik} - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_i} - j_{sa} - s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\ \boldsymbol{il}} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 6\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$\ldots_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}-\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=s}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}\sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\ \boldsymbol{i}\boldsymbol{l}}^{(\ )}(j_s-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}(j^{sa}=j_{sa})\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(\ +2\cdot j_s+j_{sa}+\ ^{ik}-\ -j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\ \boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l}=\ \boldsymbol{i}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\le D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\le j_s\le j\ -j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\le j_{ik}\le j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\le j^{sa}\le j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\le j_i\le\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\ge\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 6 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\ _i\boldsymbol{l}+1} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}}-\ _i\boldsymbol{l}+1\right)} \quad \sum_{}^{\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{}^{n} \quad \sum_{(n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \quad \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+\mathbb{k}_3-j_i-\mathbb{k}_3)}
$$

$$
\sum_{n_{sa}+\mathbb{k}_3-j^{sa}}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} + 1)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(D+s)!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik} \leq j_{ik} \leq j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+j_i-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} = 0 \wedge$

$j_{sa}^{i} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_s, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}\} \wedge$

$z \geq 6 \wedge z = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k={}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-{}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-{}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-\boldsymbol{n}+j_i-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}-j_{sa}-j^{sa}+1)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{S}_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{\boldsymbol{l_s}=\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l})}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - [illegible])!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot ([illegible] - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}=[illegible]} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-[illegible])}$$

$$\sum_{j_{ik}=[illegible]+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)} \sum_{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}^{[illegible]+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{[illegible]}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+[illegible]-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{+ 2 \cdot j_s + j_{sa}^{ik} - j_{sa}^{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{([illegible] - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$[illegible] > \boldsymbol{n} < [illegible] \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}_{ik}}^{(\boldsymbol{l}_{ik}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{\boldsymbol{l}_{ik}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l}_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l}_{sa}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{n}-D}^{j_i-1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_i} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+\boldsymbol{n}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \quad + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - \quad - j^{sa} - s - \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{- \boldsymbol{n} - \quad - \mathbb{k}_2 - \quad _3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{\quad} - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \quad + 1 \wedge$

$2 \leq j_{\quad} \leq j_{ik} - \quad ^{ik} + \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad _{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \quad > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_s} \sum_{}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-}
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1)}^{} \sum_{\cdot=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n \quad + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - n \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - \quad - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ -s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j\ \ +s-\ \ \leq j_i<\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{s}\ \ -j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\ \ +j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}-\ \ 1\wedge j_{sa}^{ik}<\ \ -1\wedge j_{sa}^{s}<j_{s}\ \ 1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}\ \ \cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}\ \ \cdots,\mathbb{k}_3\ \ a\}\wedge$

$s\geq\ \ \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\ \ =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\ \ +\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{n} - j_{ik} - \boldsymbol{l})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j_{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s} - 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s - \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \quad)! \cdot (j_i + \quad - j^{sa} - s)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})}{(D + j_i \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} \quad _k - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_{sa}^{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(j_{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{n} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(j_s+1)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n}}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - \quad + 1)}^{\quad} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}\sum_{+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\ )!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j_{ik}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+\ -j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\ \ \mathbb{k}_2-\ \ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i\ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\ \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}\ 2\cdot j_s+j_{sa}+j\ -j_{ik}-\ a-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}\ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > \ -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2\ \ j_s \leq j_{ik}\ \ j_{sa}^{ik}+1 \wedge\ \ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ \ j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j\ \ \leq j_i+j\ \ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ \ 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ \ j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge\ \ =\mathbb{k} >\ \ \wedge$

$j_{sa}\ \ j_{sa}^{ik}\ \ 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s},\cdots,\ \ ,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-\quad)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i\quad\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}\quad j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$2\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}\quad s-j_{sa}\leq j_i\leq\quad\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}\quad\wedge\boldsymbol{l_i}+\quad-s>\quad\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{\quad}<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s}\cdots,\mathbb{k}_{\quad},j_{sa}^{ik},\cdots,j_{sa},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s\quad\wedge$

$\mathbb{k}_z:\quad=3\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1\quad\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + j_{ik} - j_{ik} - \boldsymbol{l})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3$

$$fz S_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(j_{sa}^{ik}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_{sa}^{ik}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}}\ \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_i}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l_s}>D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

GÜLDÜNYA

$2 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_{Z}[\ldots] = \sum_{\ldots} \sum_{\ldots}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + \ldots)}$$

$$\sum_{\ldots = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \ldots + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\ldots = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s \ldots)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\quad+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\quad\sum_{\quad=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\quad\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\quad\sum_{+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i+1)}\quad\sum_{k=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\quad-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_{ik})}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa} = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} - 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)!\cdot(n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)!\cdot(n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{n_{} - n_{} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)!\cdot(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - a - 1)!\cdot(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-\mathbb{k}_1}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\quad-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-0)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 1 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z.z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s} - 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s - \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} -)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} -)! \cdot (j^{sa} + j_{sa} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{+ j_{sa}^{ik} - 1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-D}^{(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa})} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_{i}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+} \sum_{(\quad)} \sum_{+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-D} \sum_{(j^{sa}} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-} \sum_{j_s+1)} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}\sum_{j_i=}^{}{}_{s}-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}^{(\ )}\sum_{n_{ik}=}^{}{}_{s}-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{}\sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\ -\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\ -\boldsymbol{n}-\ -\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{s}-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \ \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \ + 1 \wedge$

$2 \leq j \leq j_{ik} - j \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(j_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{j_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - j_s)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-} \sum_{-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}}{(j_{ik}-j_s-1}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j^{sa}-j_{ik}-1}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3}{(j_i$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_{\ \ }}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}-\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\ \ -s \wedge\ \ +s-\ \ \leq j_i<\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\ \ -j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge\ \ +j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} <\ \ -1 \wedge j_{sa}^{ik} <\ \ -1 \wedge j_{sa}^{s} <\ \ 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}\ \ \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}\ \ \cdots, \mathbb{k}_{\ \ }\ \ a\} \wedge$

$s \geq\ \ \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\ \ \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}\ \ +\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+-j_{ik}-\boldsymbol{l}!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{n} - D)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_s}+\quad-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+\quad-D-j_{sa}}^{\quad}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ldots,j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}$$

$$\sum_{ik=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{-l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D$$
$$(D+j_i\quad\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}\quad j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}\sum_{(j_s\quad j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+}\ \sum_{(\boldsymbol{l_{sa}}\quad 1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$
$$(j^{sa}\quad_k+j_{sa}-j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{\quad a+\mathbb{k}}^{\quad}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s\quad)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\boldsymbol{l_s}-1)} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}} \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D > \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(\ \ =\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \quad \sum_{(\ \ +\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})\ j_i=\boldsymbol{l_i}\ \ -D}^{(\ \ )\ \ -\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\ \ k\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\ \ j_s+1)\ n_{ik}\ \ \ \ -j_{ik}+1}^{n} \quad \sum
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\ \ \mathbb{k}_3-j^{sa}+1)\quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-\ \ -\mathbb{k}_2)\ \ n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \quad \sum
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\ \ 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \ \ s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}}^{\boldsymbol{l_s}+s-}\sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s}^{}\sum_{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\ a=n_{ik}+j}^{(\ )}\sum_{^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{a}\sum_{-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\ -\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\ -\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{(\ 2\cdot j_s\ +j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s}$ $D-\boldsymbol{n}$ $1 \wedge$

$D +$ $+ s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}$ $\leq \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{}$ $- j_{sa}^{ik} + 1 \wedge$ $_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} +$ $- j_{sa}^{ik} \leq j^{}$ $\leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} +$ $> \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\boldsymbol{n}$ $\wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_s}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j_{sa}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - \quad)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} \quad _{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - \quad - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum n_s=n_{sa}+\cdots-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\cdots\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}\cdots!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+\cdots-j^{sa}\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}\cdots}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+\cdots \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l}\cdots D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-\cdots \leq j_{ik} \leq \cdots+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\cdots \leq j^{sa}\cdots+j_{sa}-s \wedge j\cdots s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l}\cdots \boldsymbol{l_{sa}}+j_s-j\cdots \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l}\cdots n \wedge I=\mathbb{k}>\cdots \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-\cdots \wedge j_{sa}^{ik} < j\cdots-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} \equiv \cdots+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2\cdots \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j_{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-s-\cdots\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\cdots-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\cdots-1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\cdots)!}{(D-\cdots-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-\cdots+\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l_s} > D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$2 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+\cdots-1 \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}-\cdots \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\cdots-s \wedge j^{sa}+\cdots-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\cdots} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}-j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}_{\cdots}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{\cdots}^{ik} < j_{sa}-\cdots \wedge j_{sa}^{s} \cdots j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{s\cdots}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \cdots j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}^{\cdots} < s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: 7 \cdots 3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-D)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 0)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_s + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{sa} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \boldsymbol{l} \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 1 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z.z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{sa}})!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 2}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - \text{[illegible]}} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} \text{[illegible]} j^{sa} - s)!}$$

$$\frac{(\text{[illegible]} - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_{\text{[illegible]}} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \text{[illegible]} j_i)!} -$$

$$\sum_{\text{[illegible]}} \sum_{\boldsymbol{l}\,(j_s \text{[illegible]} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{\text{[illegible]} = j_i + j_{sa} \text{[illegible]}}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{\boldsymbol{n}} \sum_{(n_{is} - \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \text{[illegible]} + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa}\ j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}\ (j_s=j_{ik}} \qquad \boldsymbol{l_{ik}})$$

$$(j_i+j_{sa} \qquad \boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1$$

$$\sum_{j_i} \sum_{j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}} \sum_{+1}$$

$$(n_i-j_s+1) \qquad n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+} \sum_{s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$(n_{ik}+j \qquad j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+}^{n_{is}+j_s-}$$

$$\sum_{(n_{sa}+\mathbb{k}_3-j^{sa}}\sum_{j_i+1}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{is}-1)!}{(2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+\cdots-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\cdots\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}\cdots!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}\cdots-j^{sa}\cdots s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}\cdots}{(\boldsymbol{l_s}-j\cdots-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}\cdots-\boldsymbol{l_i})!}{(D\cdots j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq\cdots+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+\cdots^{ik}-1\leq j_{ik}\leq\cdots^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq\cdots^{sa}\leq j_i+j_{sa}-\cdots j^{sa}+\cdots-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+\cdots-\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}\cdots j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\cdots\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\cdots>0\wedge$

$j_{sa}<\cdots-1\wedge j_{sa}^{ik}<\cdots-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}\cdots^{ik},\cdots,\mathbb{k}\cdots_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq\cdots\wedge\cdots=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\cdots=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}\ \sum_{j_i=s+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{sa}} - 1)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = s+1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_{sa}^{ik},j_{sa},j_{sa}^{s},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{k=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq{}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s - \boldsymbol{l}_{ik} + \boldsymbol{l}_s - \boldsymbol{l}_{ik})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l}_{ik} - \boldsymbol{l}_{sa}} \sum_{(j^{sa} - \boldsymbol{l}_{ik} + 1)}^{(\boldsymbol{l}_{ik} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}_{sa} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - \boldsymbol{l}_{sa}}^{\boldsymbol{l}_{ik} + 1}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} - j_i}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + j_s - j_i + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j_{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l}_s - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l}_s - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l}_i + j_{sa} - \boldsymbol{l}_{sa} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l}_i - j_i - \boldsymbol{l}_{sa})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l}_i)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l}_i)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2}\left.-\mathbb{k}_2-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_{sa}+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j \leq j_i+j \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge = \mathbb{k} > \wedge$

$j_s < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 1 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-s>\boldsymbol{n}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 1\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z.z=3\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_{sa}^{ik},j_{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_{ik}^{sa}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{n_i-j_s+1}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n_i-j_s+1}\ \sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{n_i-j_s+1}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{n_i-j_s+1}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+}^{\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{ik}}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \cdots \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\cdots \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge \cdots + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_{\cdots} \leq j_i+j_{\cdots} \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \cdots = \mathbb{k} > \cdots \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{s}+1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 0)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_s + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \cdots \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \cdots + j_{sa} - s > \cdots \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \cdots \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} \cdots \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik} \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \cdots j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 1 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z.z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{-1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{- j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D$$

$$\frac{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$f_{z}(\ldots, j_{ik}, j^{sa}, j_i) = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_s-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{(\ )}\ \sum_{j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\ (j^{s}}\ \sum_{+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\ j_s+1)\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{}^{(\ )}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}-j_{sa}^{ik}-j_{}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\ -\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_i \quad \boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
(\quad j_{sa}-s) \quad \boldsymbol{l_{sa}} \quad +1
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
n \qquad (n \quad +1) \qquad +j \quad _{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \quad \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+} \quad \sum_{ik=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}} \quad \sum_{-3}-j^{sa}+1) \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\quad-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\quad\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}\quad j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\quad -s \wedge j\quad +s-j\quad \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}\quad -j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \quad +j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}\quad 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n}\quad < n\quad l=\mathbb{k}\quad 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j\quad < j_{sa}\quad \wedge j_{sa}^{s}\quad {}_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}\quad \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots,\quad j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}\quad +\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z:\quad \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\boldsymbol{n}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{sa}})!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j_{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}\ \ldots}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}\ldots)}$$

$$\sum_{j_{\ldots}\ldots j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\ldots}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)\ldots}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}\ldots}\ \sum_{\ldots-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{\ldots\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ldots+1)}^{\ldots-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+\ldots-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s}^{\boldsymbol{l_s}+s-}\sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{+1)\ n_{ik}=n_{is}}^{}{}_{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )}{}_{-j^{sa}}\sum_{}^{}{}_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{k}-j_{ik}-j^{}-s-\mathbb{k}_{}-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-{}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{(+2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-{}_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}_{}{}_{i}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\ D-\boldsymbol{n}\ \wedge$

$1\leq j_{}\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+{}\wedge j_s+j_{sa}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-{}^{ik}\leq j^{sa}\leq{}+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-{}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{j_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\ \boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$>\boldsymbol{n}\ \wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} -}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{\mathbb{k}_2 + \mathbb{k}}^{n_{is} + j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik} + 1}^{\mathbb{k}_2 + \mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{\mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1}^{(n_{ik} + j_{ik} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j} \sum^{\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - }{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{sa} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s >$ [illegible] $\wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ [illegible] $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}$ [illegible] $\cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z$ [illegible] $3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ [illegible] $\mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} - j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - \text{[illegible]})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(\text{[illegible]} - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\text{[illegible]} - j_i)!} -$$

$$\sum_{\text{[illegible]}} \sum_{(j_s \text{[illegible]} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} \text{[illegible]} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \text{[illegible]} \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} \text{[illegible]} j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{\text{[illegible]} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - \text{[illegible]} + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 \text{[illegible]} + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{[illegible]} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})} [illegible] $$

$$ \sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} $$

$$ \sum_{n_i = [illegible]}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_1 [illegible] + 1)}^{(n_i [illegible] + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{[illegible] + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} $$

$$ \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{[illegible] - j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3} $$

$$ \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot $$

$$ \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot $$

$$ \frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_{ik} = j^{sa}}^{\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} + 1} - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = }^{n_{is} + j_s - j_{ik}} \sum_{+ \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}$$

$$\sum_{(n_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2} \sum_{- j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(\quad = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j_i + 1)}^{} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{l} - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - j_{sa}^{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + \boldsymbol{l} - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} \neq \boldsymbol{n} + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_1, \mathbb{k}_2, \mathbb{k}_3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_i-n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}+s)!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} \ldots}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \ldots \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_i-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_i-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}_s-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}_s-j_{sa})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}_s)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{s=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\boldsymbol{n_i}+2\cdot j_s+j_{sa}-j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_i}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum^{(\ \ )} \quad \sum^{1}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{} \quad \sum_{(n_i} \quad \sum_{-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \quad \sum_{+\mathbb{k}-j_s+1} \quad \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum \quad \sum
$$

$$
(n_{sa}= \quad \mathbb{k}_3-j^{sa}+1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ }\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j_{\ \ }+s-j_{\ \ }\leq j_i\leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\ \ +j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}\ \ 1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\ \ \boldsymbol{l}=\mathbb{k}\ \ 0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{\ \ }<j_{sa}\ \ \wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}\ \ \cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\ \ j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}\ \ +\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon\ \ 0\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s \quad j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} \quad - \boldsymbol{l_{sa}}) \quad (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{k=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-j_i)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{ik}+2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_i=j_{sa}}^{s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} (j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}) \sum_{j_i=j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}^{(n_i-j_s+1)}) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{j_{sa}=j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{(\quad+2\cdot j_s+\quad+j_{sa}^{ik}-\quad-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \quad \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n} \quad \wedge$

$1 \leq j \quad j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\quad j_s+j_{sa}^{s}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\quad^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\quad+1=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$\quad \boldsymbol{n} \quad \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j_{ik}-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - }{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad a}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s -}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{sa}} - 1)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{sa}} - j_i - j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{\boldsymbol{n}}{}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j_{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{(\quad)}_{j_{ik}\ldots j_i} = \sum_{\boldsymbol{l}\,(j_s \ldots +\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\ldots \boldsymbol{l_{sa}}}^{(j^{sa}=\ldots+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(n_i-j_s \ldots} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}-\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i \ldots s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \ldots \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(\ldots j_s + 1)}^{(n_i - j_s + \ldots} \sum_{n_{ik} \ldots + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} \ldots - j^{sa} - \mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{\ldots = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - \ldots - j^{sa} - s - \ldots_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \ldots \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \ldots_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j \ldots + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} \ldots \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \ldots \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \ldots \boldsymbol{l_i} + \ldots \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \ldots j_s \leq \ldots - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ldots_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}}^{(\ )} \quad \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_i}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}}^{} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+\quad -j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\quad \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+\quad -j^{sa}\quad -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}\quad}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{D}\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \quad -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l}\quad \boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{\quad}-1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}\quad \leq j_{ik}\quad {}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j\quad +j_{sa}-j_{s}\quad \leq j^{sa} \leq \quad +j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}\quad \quad =\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s\quad <\boldsymbol{l_i} \leq D+\quad +s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad =\mathbb{k}>\quad \wedge$

$j_{s\quad}\quad j_{sa}\quad -1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s},\cdots,\quad j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 1 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)}\sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i} + 1)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_s - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} - \wedge \boldsymbol{l_i} + - s > \boldsymbol{a} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < - 1 \wedge j_{sa}^{s} < \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa} \cdots, \mathbb{k}_2, j_s \cdots, \mathbb{k}_3 \} \wedge$

$s \geq \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}\sum_{j_i=s+1}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{\quad}-\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} + j_{\quad} - \boldsymbol{l_s} + 1$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-} \quad \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-} \quad \sum_{j_i=s+1}$$

$$(\quad - j_s + 1)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}(} \quad \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s} \quad \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\quad=n_{ik}+j_{ik}} \quad \sum_{-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot \quad + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - \quad - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} \quad \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} \quad j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$D \quad \boldsymbol{n} \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum^{(\ )} \sum_{=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-s-\cdots\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\cdots-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\cdots-1)!\cdot(j_s-2\cdots}\cdot$$

$$\frac{(D-\cdots}{(D-\cdots-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-\cdots\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}-j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\cdots-s\wedge j_{sa}+s-\cdots\leq j_i\leq\cdots\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\cdots+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}-\cdots\wedge j_{sa}^{ik}<\cdots-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}-\cdots1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{s}\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}^{s}\cdots,\mathbb{k}_{\cdots}a\}\wedge$

$s\geq\cdots\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\cdots=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\cdots+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{+ j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}\quad (j^{sa}+j_{s}\quad -j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i\quad -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\quad +j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}} \sum_{j_{sa}=j_{sa}+1}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{i}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\quad j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_i}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\quad\sum_{}^{(\boldsymbol{l}}\quad\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\quad\sum_{}^{(n_i}\quad\sum_{}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\overline{\boldsymbol{l}}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j^s_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j^s_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j^{ik}_{sa} + 1 \wedge j_{ik} + j^{ik}_{sa} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j^{ik}_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j^{ik}_{sa} \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j^{ik}_{sa} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k} > \wedge$

$j_s \leq j_{sa} - 1 \wedge j^{ik}_{sa} < j_{sa} - 1 \wedge j^s_{sa} < j^{ik}_{sa} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^s_{sa}, \cdots, j^{ik}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j^i_{sa}\} \wedge$

$s \geq 1 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\overline{\boldsymbol{l}}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s \quad j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\quad + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ldots,j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ldots-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_s}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\wedge\boldsymbol{l}\neq{}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{n_{ik}=n_s+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i+1)} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{ik}+\mathbb{k}_1}
$$

$$
(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} n_{ik}=n_{is}+\cdots-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\cdots}^{(\ )} \cdots=n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\cdots-\mathbb{k}_2-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+\cdots-j_{ik}-\cdots-sa-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \cdots \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-\cdots-1 \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik} \cdots j_{sa}^{ik}+1 \cdots+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \cdots \leq j_i+\cdots \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} \cdots \leq D+\cdots+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \cdots \boldsymbol{n} \cdots \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-\cdots \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{s} \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ , j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \ \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \ \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \ \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \ \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l} + 1}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\ \ 1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 \ \ + j_{sa} \ \ _{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}},} \sum_{} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(} \sum_{} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j^{sa}} \boldsymbol{-l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}} \sum_{+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_s} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{s}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}- \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}- j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j- \leq j_i+j_s- \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}< \leq D+\boldsymbol{s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D-\boldsymbol{n} \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}- \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$\overline{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + n_i - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + n_i - \boldsymbol{n} - j_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - s)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + n_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_s})}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_i} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}^{(\quad)} \sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s\ (j^{sa}+j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\quad 1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{(\quad)}$$

$$\frac{(n_i + 2 \quad + j_{sa} \quad {}_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \quad \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + \cdots - D - s)} \quad \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \cdots}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_{\cdots} + 1)}^{(n_i - \cdots + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{\cdots + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{\ldots - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} \ldots \mathbb{k} - j_s \ldots}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{\ldots = \boldsymbol{n} + \ldots + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} \ldots + \mathbb{k}_3 - j^{sa} \ldots)}^{(n_{ik} + j \ldots j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} \ldots - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ldots)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \ldots - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j \ldots j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}- \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq j_i+j_s-1 \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}< \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D-\boldsymbol{n} \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}- \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_s-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s =$ [illegible] $\wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ [illegible] $j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{} \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=} \sum_{(D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}+j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i - 1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} - j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{[illegible]} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j_{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - [illegible])}^{([illegible])} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}} + [illegible] - j_{sa}^{ik} + 1}
$$

$$
\sum_{n_i = [illegible]}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_1 [illegible] + 1)}^{(n_i [illegible] + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{[illegible]_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s_{sa}-j_{sa}+1} \sum_{-\boldsymbol{l}_{sa}^{ik}+2}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} \sum_{+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}-)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - _s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(-j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq \leq j_i + \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \boldsymbol{n} \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s =$ [illegible] $\wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ [illegible] $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} \sum_{[illegible]} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}[illegible]}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{[illegible]}-1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{[illegible]}} \sum_{(j^{sa}=[illegible]+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}[illegible])} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=[illegible]}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}[illegible]+1)}^{(n_i[illegible]+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{[illegible]_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=n_i-\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_{ik} + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_{sa}} \leq D - \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D - \boldsymbol{n} \geq \boldsymbol{n} \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{sa}+j_{ik}-j_{sa}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot \frac{!}{(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}} - s \leq \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \geq \boldsymbol{l_{ik}} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa} - 1} \quad \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \quad \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-_{k}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\sum_{+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}}^{(}\ \sum_{+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}\right.\ \ \ \ \ \ \ \ -j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\big)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} \sum_{[illegible]} \sum_{(j_s=2)}^{([illegible]-j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s[illegible]-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=[illegible]+\boldsymbol{n}-D)}^{([illegible]+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=[illegible]\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}[illegible]+1)}^{(n_i[illegible]+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{[illegible]s+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{[illegible]j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=n_i-\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\mathbb{k}_3-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2}\left.-\mathbb{k}_2-\ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-\ -s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}\ \wedge$

$1\ \wedge j_s \leq j_{ik}\ -j_{sa}^{ik}+1 \wedge\ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ -j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j\ \leq j_i+j_s\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ -1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}\ \ \leq\ +\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D\ \ \boldsymbol{n}\ \ \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}\ \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}-j_s+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} + \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s + \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\quad-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \frac{!}{(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s$$

$$\frac{-1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{- j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{\boldsymbol{n}}{}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-[illegible]}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-[illegible]-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot([illegible]j_i)!}-$$

$$\sum_{[illegible]}\sum_{(j_i=[illegible]+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{s}[illegible]}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{[illegible]=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-[illegible]1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot[illegible]+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{i}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ {}_{i}\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{[illegible]} = \sum_{[illegible]} \sum_{[illegible]}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+[illegible]} \sum_{(j^{sa}[illegible]\boldsymbol{n}+j_{sa}-D[illegible])}^{(\boldsymbol{l_{sa}}[illegible]+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{[illegible]=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s[illegible]} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}}}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\Bbbk}^{n}\sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_{sa}-\Bbbk_1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\Bbbk-j_s-j_{ik}-\Bbbk_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{sa}-j^{sa}-\Bbbk_2)}^{(\ )}\sum_{n_{sa}=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\Bbbk_1-\Bbbk_2-\Bbbk_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq{}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\ \ \leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l}+s-\boldsymbol{n}\ \ 1\leq\boldsymbol{l}\leq{}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{sa}+j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\Bbbk>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \ \sum_{j_i=j^{s}}^{} \ \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \ \sum_{(n}^{(n_i-j_s+1)} \ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \ \sum_{\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa} \quad \mathbb{k}_2 \quad -j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{} \ \sum_{+1)}^{} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad a \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}- \wedge$

$D- \boldsymbol{l_s}+s- -\boldsymbol{l_i}+ \boldsymbol{l} \leq \ _i\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq \ldots \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik} \wedge j_s+ -1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa} -j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq +j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge +j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D- -s- \leq \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{s}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-j^{sa}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} + j_s - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} + \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ \ _i\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s-\ \ _{sa}^{ik}-1\leq\ \ \leq j^{sa}-\ \ _{sa}^{ik}-\ \ _{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j^{sa}+\ \ -j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\ \ \wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}-j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq\ \ +\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}\ \ \wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge l-\ \ k>0\wedge$

$j_{sa}<\ \ -1\wedge j_{sa}^{ik}<\ \ -1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\ \ ,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_{\ \ }sa,\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq\ \ =s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge\ \ =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ \ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{\left(j_s,j_{ik},j^{sa},j_i\right.}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{(j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{[illegible]} = \sum_{[illegible]} \sum_{[illegible]}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{[illegible]=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{([illegible]-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{[illegible]\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s-[illegible]} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j^{sa}} - \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik}} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik}}^{(\ )} \sum_{- j^{sa} - \mathbb{k}_2} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - \quad - j^{sa} - s - \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{- \boldsymbol{n} - \quad - \mathbb{k}_2 - \quad _3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{\quad} - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad _i\boldsymbol{l} \wedge \quad \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l} \quad + s - \boldsymbol{n} \quad \quad 1 \leq \boldsymbol{l} \leq \quad _i\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{\quad} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{sa} \quad _{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}}^{} \sum_{j_i:=j^{sa}}^{\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{j_i+1)\ n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{}
$$

$$
(n_{ik} \quad -j^{sa}- \quad -j_i-\mathbb{k}_3
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-} \sum_{+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad a \quad k - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{is}=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_{sa}+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \leq j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{n} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{\left(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1\right)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+-j_{ik}-\boldsymbol{l}]!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<$ $_{a}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+$ $_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s} - 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s - \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}} \sum_{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{is}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbf{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \land$

$s \geq 7 \land \mathbf{s} = s + \mathbb{k} \land$

$\mathbb{k}_z\colon z = 3 \land \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\mathbf{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\mathbf{l_s}+j_{sa}^{ik}-\mathbf{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\mathbf{l_{sa}}-\mathbf{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\mathbf{l_i}-\mathbf{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbf{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\mathbf{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\mathbf{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\mathbf{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \mathbf{n} - 1)! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\mathbf{l_s} - \mathbf{l} - 1)!}{(\mathbf{l_s} - j_s - \mathbf{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\mathbf{l_{ik}} - \mathbf{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \mathbf{l_{ik}} - j_{ik} - \mathbf{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \mathbf{l_i})!}{(D + j_i - \mathbf{n} - \mathbf{l_i})! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!} +$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{is}+j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}+1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\ \ -s \wedge j\ \ +s-j\ \ \leq j_i \leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge\ \ +j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\ \ \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}-\ \ \wedge j_{sa}^{ik} <\ \ -1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}\ \ 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}\ \ \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}\ \ \cdots, \mathbb{k}_{\ \ a}\} \wedge$

$s \geq\ \ \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\ \ =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\ \ +\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUIDUJWYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+-j_{ik}-\boldsymbol{l}!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \cdots \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_i-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}-1)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{sa}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\ \sum_{+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}\ \sum_{j_i}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}{}_{i}+\boldsymbol{n}-D$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{+2\cdot j_s+j_{sa}\ {}_{sa}^{ik}-\ -j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\big)!}{(\ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{>n}\ \ \wedge \boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-n_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{k+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_s+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i+1}$$

$$\frac{n_i-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = \boldsymbol{n}+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \geq 0 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-S}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 + 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l}-j_{ik}-\boldsymbol{l})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-S}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+ \quad \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-1)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}+1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_i}^{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}\sum_{j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j_s}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{+2\cdot j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{>n\ldots\wedge l\neq\ _i l\wedge l_s\leq D-n+1\wedge}$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{ik}-j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i}^{\quad D-j_{sa}}$$

$$\sum_{(n_i-j_s+1)}^{n} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$(n_{ik}+j \quad j^{sa}-\mathbb{k}_2) \quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\sum_{j_{i}\ldots+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{s}\ldots}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j\ldots)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2\ldots k+1}^{n_{is}+j_s-\ldots-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{s}\ldots+\mathbb{k}_3-j\ldots)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}\ldots)}\sum_{\ldots-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\ldots}$$

$$\frac{\ldots-n_{is}-1)!}{\ldots-2)!\cdot\ldots-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\ldots-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\ldots-1)!\cdot(n\ldots+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-\ldots_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j\ldots-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j\ldots j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}-j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{l} - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - j_{sa}^{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \boldsymbol{l} \geq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} - j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l} < n \wedge I = \mathbb{k} > 1 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\ldots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} \neq \ldots + \mathbb{k} \wedge$

$\ldots \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-} \sum_{-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\boldsymbol{l}!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \quad \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}_s-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l}_{ik}-j_{ik}-1)!\cdot(j_{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_i-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}^{j_{ik}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l}_{ik})}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{l}_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}}\sum_{(j^{sa}+j_{sa}+\boldsymbol{n}-D)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)}^{(n_{is}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(n_{sa})}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{n}+\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{n} > \boldsymbol{n} \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\ \ D-j_{sa})} \sum_{(j_s\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j^{ik}\ \ D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j\ \ j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ \ )} \sum_{\ \ i=\ \ +\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{\ \ =\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\ \ +1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j\ \ j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}\quad\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}\ j_i\ \sum^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s)^{(n_i-j_s+1)}\ n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\ldots+1\quad n_{is}+j_s-\ldots-\mathbb{k}_1$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\ldots\quad n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}$$

$$(n_{sa}\ldots+\mathbb{k}_3-j\ldots\quad n\ldots-j_i+1$$

$$\frac{\ldots-n_{is}-1)!}{(\ldots-2)!\cdot(\ldots-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n\ldots-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j\ldots-1)!\cdot(n\ldots+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j\ldots-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{\ldots j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} < -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+ -1 \leq j_{ik} \leq sa+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq sa \leq j_i+j_{sa}- j^{sa}+ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}_{i}-j_{sa}^{ik}+ \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{ik}} D+\boldsymbol{l_s} j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} n \wedge I=\mathbb{k}> \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}- \wedge j_{sa}^{ik}<j -1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{ ,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} \neq +\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+-j_{ik}-\boldsymbol{l}]!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+ \ldots \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}-\boldsymbol{l}-1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{j_{ik}=j_{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\ -j_i)!}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}\ =\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+}\ \sum_{-D-j_{sa}^{ik})\ j_i=}\ \boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(\ +2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\ \wedge \boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\boldsymbol{l_{ik}}+1}^{n_{is}+j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}+n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} < \boldsymbol{l} - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - j_{ik} - j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 < \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} < D + \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{s, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} \neq s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \neq \mathbb{k}_3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j^{sa}-j_{ik}-1$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+-j_{ik}-\boldsymbol{l}]!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\ } \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $= \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{s}$ $, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{t}\right\}$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} =$ $+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_s+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad -j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad}{(D+j_i-\quad -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz\left(j_{ik}, j^{sa}, j_i\right) = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+k-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+}\ \sum_{j_i=}\ \boldsymbol{+l_i-l_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{+2\cdot j_s+j_{sa}\ ^{ik}_{sa}-\ -j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(\ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\geq \boldsymbol{n}\ \ \wedge \boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq \boldsymbol{l}\leq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik}\ ,\ j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+1)}
$$

$$
\sum_{n_i=\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1)}^{s+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{(n_i-\mathbb{k}+1)}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum\ -\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_i}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{=n}\ j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )}\ \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j_s+j_{}+j_{sa}^{ik}-j_{}-j^{sa}-s-{}-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{}-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<{}\wedge\boldsymbol{l}\neq{}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge{}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+{}-s-\boldsymbol{n}{}\ 1\leq\boldsymbol{l}\leq{}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$+j_{}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+1}^{(\quad+1)} \sum_{n_{ik}=}^{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{-j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{+j_{ik}+j_{ik}-\quad-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \quad s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\ } \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}^{\ } \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{\ }$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2}\left.-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \wedge \boldsymbol{l_s}+s- -\boldsymbol{l_i}+ \leq \boldsymbol{l} \leq \ _i\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik} \wedge j_s+ \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq +j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \quad j_{sa} \quad \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \quad j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum^{\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\quad \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s \quad {}_{sa}-1 \leq \quad \leq j^{s} \quad {}_{sa}^{ik} \quad {}_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\quad -s \wedge j^{sa}+\quad -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \quad \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} \quad -j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\quad < \boldsymbol{l_{sa}} \leq \quad +\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n} \quad \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge l \quad k > 0 \wedge$

$j_{sa} < \quad -1 \wedge j_{sa}^{ik} < \quad -1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \quad j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_{\quad} {}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq \quad = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \quad = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s -}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - = \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} -$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} -$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k}$$

$$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s \quad j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} +}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l_s}) \quad (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + \quad - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\sum_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}^{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\ \ 1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

$$\frac{(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq \ _i\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_{sa})}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_{sa} = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{sa} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\cdots-\boldsymbol{l_{ik}})} \sum_{j_i=j^{sa}+\cdots+\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(n_s-j_s+1)} \sum_{n_i=\cdots+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\cdots-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\cdots-j_{ik}+1} \sum_{(n_{ik}+j_{ik}-\cdots-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{(n_{sa}=\cdots-\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\cdots 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \cdots_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l_i} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_{sa}+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_{ik} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{n}=\mathbb{k}>\boldsymbol{n} \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{1}+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3+1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-0)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 1\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z.z=3\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j_{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} - s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l} + 1}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\quad-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}\sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_s, j_{ik}, j_{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{sa}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j_i=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\ \ (\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}}^{(}\ \sum_{}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \quad + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} \quad - j^{sa} - \mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{= n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - \quad - j^{sa} - s - \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{- \boldsymbol{n} - \quad - \mathbb{k}_2 - \quad _3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{\quad} - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad _i \boldsymbol{l} \wedge \quad \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_{\quad} \leq j_{ik} - \quad _{\quad}^{ik} \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad _{\quad}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_{ik}-\mathbb{k}_3} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_i-n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3+1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\quad \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\quad j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\quad\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\quad-s\wedge j\quad+s-j\quad\leq j_i\leq\quad\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}\quad-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\quad+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}\quad\wedge j_{sa}^{ik}<\quad-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{s}\quad 1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{s}\quad,\mathbb{k}_2,j_{sa}^{s}\quad,\mathbb{k}_{\quad}\}\wedge$

$s\geq\quad\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\quad=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\quad+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{+ j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa},\right.$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3$$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-s)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{s+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ldots,j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{(}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2}\sum_{=2)}$$

$$\sum_{=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}\ (j^{sa}-j_{sa}^{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}\sum$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\ 1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}-j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{j_s=(\boldsymbol{l}+2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}^{ik}-j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}} \sum_{=j^{sa}-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1}_{+1)\ n_{ik}} \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - \quad - j^{sa} - s - \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{\quad - \boldsymbol{n} \quad - \mathbb{k}_2 - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{\quad} + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad _i \boldsymbol{l} \wedge \quad \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \quad ^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \quad j_{sa} \quad _{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{j_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2+n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{j_i=\boldsymbol{n}-D}^{j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_{ik} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}+j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+\ \ -j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}\ \ !}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+\ \ -j^{sa}\ \ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}\ \ }{(\boldsymbol{l_s}-j_{\ \ }-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}<\ \ -\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+\ \ -1\leq j_{ik}\leq\ \ ^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq\ \ ^{a}\leq j_i+j_{sa}-\ \ ^{sa}+\ \ -j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{\ \ }}-j_{sa}^{ik}+\ \ \boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ \ j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq\ \ +\boldsymbol{l_s}+\ \ \boldsymbol{n}\ \ 1\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}\ \ n\wedge I=\mathbb{k}>\ \ \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-\ \ j_{sa}^{ik}<j_{\ \ }-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ \ _{sa},\ \ \mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 7\wedge \boldsymbol{s}\neq\ \ +\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_{\ \ }\ \ 3\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_1}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\quad-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{ik}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa} < j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{s}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + n_i - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + n_i - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - \boldsymbol{l}_{ik} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j_{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\quad!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad)!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{(\quad+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\quad-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz^{3}_{j_{ik},j^{sa},j_i} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\quad)} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l})!}{(D+j_{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{}^{(\quad)}\sum_{}^{(\quad+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_i}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \quad \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i} \quad \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}\sum_{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{sa}}^{(\ )}\sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\ -\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\ -\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{+2\cdot j_s\ _{sa}+j_{sa}^{ik}-\ _{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\ \ \boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\ \ D-\boldsymbol{n}\ \ \wedge$

$1\leq\ \ \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ \ j_s+j_{sa}^{s}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ \ ^{ik}\leq j^{sa}\leq\ \ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\ \ ^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}-\ \ \boldsymbol{_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\ \ \boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\ \ \boldsymbol{n}\ \ \wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)} \sum_{j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-\mathbb{k}_3} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - a - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_s})}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\,(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\,(\quad j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\ \ -s \wedge j\ \ +s-j\ \ \leq j_i \leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge\ \ +j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n}\ \ < n\ \ l=\mathbb{k}\ \ 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j\ \ < j_{sa}-\ \ \wedge j_{sa}^{s}\ \ j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}\ \ \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots,\ \ j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}\ \ +\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon\ \ 3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\quad-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\geq\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{s}\right.$

$s\geq 7\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z$

$$\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$$

$$fz^{S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j_{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} - s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\quad+j_{sa}^{ik}-j\quad-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}\quad s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad}{(D+j_i\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\quad-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}\quad+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$j_{\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{s}}{}_{,j_{ik},j^{sa}} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s-{}_{ik}^{}\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{sa}})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l_i}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_i=j_{sa}+j_s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}} \sum_{j^{sa}=j^{sa}-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1} \sum_{n_{ik}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - \quad - j^{sa} - s - \quad - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{\quad - \boldsymbol{n} \quad - \mathbb{k}_2 - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{\quad} + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \quad \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l} \quad + s - \quad \boldsymbol{l} \quad \leq \boldsymbol{l} \leq \quad_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
\begin{aligned}
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}} \overset{(\ )}{} \\
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\ \ -D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\ \ +\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \\
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n\ \ +1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\ \ \mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \\
\sum_{(\ \ =\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-\ \ +1)}^{(n_{ik}\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2\ \ -j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\ \ a\ \ -j_i-\mathbb{k}_3} \\
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\ \ !\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot \\
\frac{(\ \ n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}\ \ j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot \\
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(\ \ a\ \ -\ \ k-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot \\
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot \\
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot \\
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot \\
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot \\
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot \\
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
\end{aligned}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq 1 \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l} \leq {}_i\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_i \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \leq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < 1 \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}+\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+\cdots-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\cdots-\mathbb{k}_2-\cdots\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}\cdots)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}\cdots-j^{sa}\cdots s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}\cdots}{(\boldsymbol{l_s}-j\cdots-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}\cdots-\boldsymbol{l_i})!}{(D\cdots j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} < \cdots - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \cdots \boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{\cdots} - 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - \cdots \leq j_{ik} < \cdots_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{\cdots} + j_{sa} - j_{\cdots} \leq j^{sa} \leq \cdots + j_{sa} - s \wedge j^{\cdots} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \cdots \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \cdots \cdots > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s \cdots \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \cdots + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \cdots \boldsymbol{l} = \mathbb{k} > \cdots \wedge$

$j_{sa} \cdots j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k} \cdots j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \leq \cdots \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-}{(j^{sa}-j_{ik}-1$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\quad-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\quad \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}\quad j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{\quad} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\quad -s \wedge j_{\quad}+s-j_{\quad} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{s\quad}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \quad +j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}\quad \wedge j_{sa}^{ik} < \quad -1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{s\quad}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{s}\quad, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{s}\quad, \mathbb{k}_{\quad}\} \wedge$

$s \geq \quad \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \quad = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}\quad+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUIDJUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j_{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$S_{j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j_s-s)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{}\sum_{(j_s=2)}^{-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}}^{}\sum_{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l}}^{}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{}\sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}(j_{sa}=j_{sa}+1)\ j_i=}^{}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{}$$

$$\frac{+2\cdot j_s+j_{sa}-j_{sa}^{ik}-}{(\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\geq \boldsymbol{n}\ \wedge \boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{-j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}}^{} \sum_{=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+1)}^{} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )}\sum_{}^{-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}\sum_{+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{}^{-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\sum_{(}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} \right. \left. - \mathbb{k}_2 - \right. - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 \quad \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} \right. 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{} - j_{ik} - j_{} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\left.\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} \quad j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \quad \wedge$

$1 \quad j_s \leq j_{ik} \quad {}_{sa}^{ik} + 1 \wedge \quad + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \quad j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j \quad \leq j_i + j_{s} \quad \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{} \quad 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \quad \mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots \quad , j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq \quad \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}-l+1}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i-l+1}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\quad-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-\quad\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}-j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\quad -s \wedge j_{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \quad +j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa} < j_{sa}-\quad \wedge j_{sa}^{s}\quad_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}\ \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \quad j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}\quad + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \quad \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GULDJUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\quad-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s -}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{s} \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z \geq 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + n_i - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + n_i - \boldsymbol{n} - j_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j_{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-1)!\,(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\quad+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-D-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}^{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)}$$

$$\frac{(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, \ldots} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i-1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{a}^{)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i+1)} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+1}^{-\mathbb{k}_1} \sum_{k=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{k - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )}\ \sum_{j_{ik}=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\boldsymbol{n}-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{n})}\ \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\boldsymbol{n}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\boldsymbol{n}-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+\ -j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\ \ \mathbb{k}_2-\ \ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i\ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\ \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}\ 2\cdot j_s+j_{sa}+j\ -j_{ik}-\ a-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}\ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge \ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j\ \leq j_i+j_{sa}\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\ 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \ \leq D\ \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D\ \boldsymbol{n} < \ \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_s-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_s-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-j_s-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-s-\cdots\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\cdots-1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\cdots)!}{(D-\cdots-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-\cdots+\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s \cdots_{sa}-1 \leq \cdots \leq j^{\cdots} \cdots_{sa}^{ik} \cdots_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\cdots-s \wedge j^{sa}+\cdots-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\cdots-j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\cdots\boldsymbol{l_i} \leq D\cdots\boldsymbol{l}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}\cdots\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < \cdots-1 \wedge j_{sa}^{ik} < \cdots-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \cdots j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_{\cdots}{}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq \cdots = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \cdots = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+s \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 1 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z.z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_s} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l} + 1}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\quad(j_{ik}-j_s\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\,(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}\sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s}{}^{,j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{+j_{sa}^{ik}-j} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D$$
$$(D+j_i$$
$$\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}$$
$$j_i)!}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-}\ \sum_{(j^{}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{\quad} \sum_{(\quad - j_{sa} - \boldsymbol{l})}^{\quad}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} - \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l_{sa}}}^{\quad} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + \quad - j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}})}^{\quad} \sum_{(n_{\quad} + 1)}^{\quad}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{\quad} \sum_{(\quad \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + \quad - j_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)}^{\quad} \sum_{(\quad)}^{\quad}$$

$$\sum_{(n_{\quad} + j_{\quad} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{\quad} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}^{\quad}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_{\quad} - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{\quad} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + \quad \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \quad \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=2)}^{\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\right)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\boldsymbol{n}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}+1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+}^{} {}_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_{\cdot}-\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_{\cdot}!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+{}_{\cdot}-j^{sa}{}_{\cdot}-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_{\cdot}\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq {}_{\cdot}+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+{}_{\cdot}-1 \leq j_{ik} \leq {}_{\cdot}{}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq {}_{\cdot}{}^{sa} \leq j_i+j_{sa}-{}_{\cdot}{}^{sa}+{}_{\cdot}-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}_{\cdot}-j_{sa}^{ik}+{}_{\cdot}\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}{}_{\cdot}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\ {}_{\cdot} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{\cdot}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{\cdot}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_{\cdot}{}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_{\cdot}{}_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq {}_{\cdot} \wedge {}_{\cdot}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge {}_{\cdot}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_s}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,j_{sa},j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{ik}\}\wedge$

$s\geq 7\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z\geq 3\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3$

$${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_{s} - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s \quad j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} +}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l_s}) \quad (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s \quad - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_s} \quad - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}) \quad (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + \boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_i})}^{(\quad)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+ \quad \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(j_{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(\boldsymbol{l_s} = j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(\boldsymbol{n_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n_i} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + \boldsymbol{n} + j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$$

$$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s,\ldots,j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\boldsymbol{l_i} \ldots j_{sa}^{ik}-D-s-1 \quad (\ldots j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+\ldots$$

$$\ldots_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\ldots \quad (j^{sa}=\boldsymbol{l_i}\ldots+j_{sa}-D-s)\ j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$n_i \ldots +\mathbb{k} \ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)\ n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1$$

$$(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}} \sum_{(j_s=2)}^{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}}^{s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{-j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{n_i=}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_}^{(n_i} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{s+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\quad\sum^{(\boldsymbol{l_i}+j_s-\boldsymbol{l}-s+1)}\quad\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i+1)}\quad\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}$$

$$\sum^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(n_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{sa}^{} \cdot \boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=n_i}^{} \cdot j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{} \cdot n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{} + j_{sa}^{ik} - j_{} - j^{sa} - s - \right. - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(- \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_2 \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{} - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq < j_{ik} - j_{sa} \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{s}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n}^{(n_i-j_s+1} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_i} \sum_{j_s+1)}^{n_{ik}} \sum_{}^{\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{(n_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{sa-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{ik - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{sa \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j_i+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+\ a}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\ \mathbb{k}_3-\ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+\ a}-j^{sa}\ s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\ \boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\ -\boldsymbol{l_i})!}{(D\ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}<\ -\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+\ k-1\leq j_{ik}\leq\ ^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq\ a\leq j_i+j_{sa}-\ ^{sa}+\ -j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+\ \boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}<D+\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}\ n\wedge I=\mathbb{k}>\ \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-\ \wedge j_{sa}^{ik}<j\ -1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ ,\ \mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\geq 7\wedge \boldsymbol{s}\neq\ +\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_2\ \ 3\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-\quad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\quad-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-0)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\ldots}{(D+j_i\ldots\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}\ldots j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j\ldots+j_{sa}^{ik}-j\ldots \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \ldots \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}}\ldots+j_{sa}-s=\ldots \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}\ldots-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_s < j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}\ldots, \mathbb{k}\ldots j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{s}\ldots\}$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s\ldots \wedge$

$\mathbb{k}_z: z\ldots 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1\ldots\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3$

$$fz\boldsymbol{S}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_{s}-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l}-j_{ik}-\boldsymbol{l})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s \quad j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} +}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l_s}) \quad (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s \quad - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_s} \quad - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}) \quad (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+$ $\Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}_s-j_{ik}+j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}_s-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}_s-j_{ik}-1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(j_{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{ik}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l}_{sa}-j^{sa}-\boldsymbol{l}_{ik})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_i)!}{(D+\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l}_s+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l}_{sa}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{l}_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\,(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\,(j^{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{-\boldsymbol{l}+1}\quad\sum_{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\quad\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\quad\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\quad\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\quad\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=1}^{\boldsymbol{l_s}}\sum_{j_{sa}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{j_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{j_{sa}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\boldsymbol{n}+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} \sum \sum_{(j_s=2)}^{(\ldots - j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}\ldots-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\ldots+\boldsymbol{n}-D)}^{(\ldots)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}
$$

$$
\sum_{n_i=\ldots\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ldots+1)}^{(n_i\ldots+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{\ldots+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{\ldots j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=l}^{(l_{ik}-1)} \sum_{l_{sa}+n-l-j_{sa}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{l_{ik}-l+1} \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{(l_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+l_i-l_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=n+\mathbb{k}}^{(n_i+1)} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+1}^{} \sum_{k=n+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}^{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3} \sum_{(n_{sa}=\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=n-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{k - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}\sum_{j^{sa}}-\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}\sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{}-j^{sa}-s-\right.}{\left.-\boldsymbol{n}-\right.}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{}-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l}+s-\boldsymbol{n}\ldots 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$+j_{s}\ldots{}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=}^{(\ )} \sum_{-\boldsymbol{l_i})\ j_i=}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=}^{n_{is}+j_s-j_{i}} \sum_{\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-}^{(n_{i}-j^{sa}} \sum_{+1)\quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_s}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_i\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-\ +1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j_{\ }-j_i-\mathbb{k}_3} \sum
$$

$$
\frac{(n_i - n_{\ } - 1)!}{(j_{\ } - 2)! \cdot (n_{\ } - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{\ } - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{-}\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} < -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l}$ $_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{$ $1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-$ $\leq j_{ik} <$ $sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_i+j_{sa}-j_s \leq j^{sa} \leq$ $+j_{sa}-s \wedge j^{$ $+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s}$ $\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}$ $j_{$ $> \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}$ $\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D$ $\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n$ $=\mathbb{k}>$ $\wedge$

j_{sa} $j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \right.$ $j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \leq$ $\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=3 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\quad \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}=\ \ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\quad j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\quad\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\quad-s\wedge j\quad+s-j\quad\leq j_i\leq\quad\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\quad+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}-\quad\wedge j_{sa}^{ik}<\quad-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}\quad 1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}\quad\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}\quad\cdots,\mathbb{k}_{\quad a}\}\wedge$

$s\geq\quad\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\quad=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\quad+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\ \ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}-\ \ _i\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - \quad)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - j^{sa} - \quad)! \cdot (j_{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(\quad + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \ _i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \ge 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\quad} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{j^{sa},j_i} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\quad} \sum_{(j_s=1)}^{\boldsymbol{l}} \left(\quad {}_i \boldsymbol{l}+1\right)$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\ \boldsymbol{i}}^{\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ \ )}\sum_{(j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i}^{n}\sum_{\mathbb{k}\,(n_{ik}=n_i-j_{ik}}^{(\ \ )}+1)$$

$$\sum_{=n_{ik}+j_{ik}}^{(\ \ )}{}_{sa}-\mathbb{k}_2\,(\qquad -j_i-\mathbb{k}_3)$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{\qquad}s-\mathbb{k}_1\qquad\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\qquad-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\qquad-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{}{(\qquad 2\cdot j_s\qquad+j_{sa}^{ik}\qquad-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \qquad \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\qquad \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\qquad_{sa}^{ik}+1 \wedge \qquad+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\qquad j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j\qquad \leq j_i+j_{s}\qquad \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\qquad 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\qquad j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \qquad = \mathbb{k} > \qquad \wedge$

$j_{sa}\qquad < j_{sa}^{ik}\qquad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots \qquad, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 1 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ \boldsymbol{i}}^{\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=1)}^{(\ \ )}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_i})}^{\boldsymbol{l_i}-\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-}{(j_i-j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_s}{(n_s}$$

$$\frac{}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$\ldots_{s}, j_{ik}, j^{sa}, j_i = \sum_{k = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_{sa}}}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}} - {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} + 1\right)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa})} \sum_{j_i = j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 - j_{ik} + 1)}^{(n_i - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)}$$

$$\sum_{n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_3 - j^{sa} + 1}^{n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\prod_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}^{}$$

$$\prod_{j_{ik}=j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{}\sum_{j_i=s}^{}$$

$$\prod_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{}$$

$$\sum_{n_s=n_{ik}+j_{ik}-}^{}\prod_{-\mathbb{k}_2\ (n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}\sum^{}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} = \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik}-j_{sa} \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\Bbbk_z : z = 3 \wedge \Bbbk = \Bbbk_1 + \Bbbk_2 + \Bbbk_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=_i\mathbf{l}} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\mathbf{l_{ik}}-_i\mathbf{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\mathbf{l_{sa}}-\mathbf{l_{ik}})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+\mathbf{l_i}-\mathbf{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{ik}=\mathbf{n}+\Bbbk_2+\Bbbk_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\Bbbk_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\mathbf{n}+\Bbbk_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\Bbbk_2} \sum_{(n_s=\mathbf{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\Bbbk_3)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \Bbbk_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \Bbbk_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \Bbbk_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \Bbbk_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \Bbbk_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \Bbbk_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \mathbf{n} - 1)! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\mathbf{l_{ik}} - \mathbf{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(\mathbf{l_{ik}} - j_{ik} - \mathbf{l_s} + 1)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \mathbf{l_i})!}{(D + j_i - \mathbf{n} - \mathbf{l_i})! \cdot (\mathbf{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=_i\mathbf{l}} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\mathbf{n}+\Bbbk}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\Bbbk_1+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}$ [illegible] $s-j_{sa}\leq$ [illegible] $\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$ [illegible] $\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{s}$ [illegible] $-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}\leq j_{sa}^{ik}-$ [illegible]

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{\ }$ [illegible] $\cdots,\mathbb{k}_3,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s\geq 7\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=3\wedge \mathbb{k}=$ [illegible] $+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3\Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_{sa}}}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}}-\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1\right)\boldsymbol{l_i}-\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\ \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} + 1)! \cdot (- j_{sa}^{ik})!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} -$$
$$(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}}) \cdot (j_i + j_{sa} - \quad - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=\ \boldsymbol{il}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}^{(\ )}$$

$$\frac{(n_i + \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=i}^{(\ )} \sum_{(\ =1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=} \sum_{(j^{sa}=j_i+} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}-\ _i\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} + 1)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\sum_{j_s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-\ -\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\sum_{=n_{sa}+j^{sa}-j_i-}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\ -\mathbb{k}_2-\ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-\ -s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\ +s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \ _i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \ +s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq \ ^{a}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ ^{a}-j_{sa}^{ik} \leq j^{s}\ \ j_i+j_{sa}-s \wedge j\ \ s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\ \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+\ ^{ik}-j_{sa}\ \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \ \leq n \wedge I=\mathbb{k}\ \ 0 \wedge$

$j_{sa}<j_{sa}^{i}\ \ 1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_s\ \ -1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j^{s}\ \ \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}\ \ \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s}\ \ +\mathbb{k} \wedge$

$\ z=\ \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\ _{i}\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}}-\ _{i}\boldsymbol{l}+1\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_i}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2+1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-\mathbb{k}_3-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i-\mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{sa}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\ _{i}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} - s - j_{sa} \leq j_i - \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_3, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \geq 7 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 3 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 + \mathbb{k}_3 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}}-\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1\right)} \sum_{j_i=j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+\mathbb{k}_3-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_3-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_3)}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - \mathbb{k}_3 - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i -$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} -$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} -$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i -$$

$$\sum_{k=}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - \mathbb{k}_3)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

GÜLDÜNYA

DİZİN

B

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.1.1/230-231
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.1.1/187-188
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.1.1/321

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.2.1.1/230-231
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.2.1/187-188
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.2.1/321

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.3.1/230-231
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.3.1/187-188
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.3.1/321

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.4.1.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.4.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.4.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.4.2.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.4.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.4.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.4.3.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.4.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.4.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu

GÜLDÜNYA

simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.1.1/233

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.1.1/190

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.1.1/324-325

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.2.1/233

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.2.1/190

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.2.1/324-325

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.3.1/233

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.3.1/190

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.3.1/324-325

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.6.1/3-4

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.6.1.1/3-4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.6.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.6.2.1/3-4

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.6.2.1/3-4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.6.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.6.3.1/3-4

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.6.3.1/3-4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.1.1/118

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.1.1/80-81

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.1.1/165

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.2.1/118

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.2.1/80-81

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.2.1/165

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.3.1/118

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.3.1/80-81

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.3.1/165

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.1.1.1/4

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.1.1.1/3-4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.1.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.1.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.1.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.1.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.1.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.2.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.2.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.2.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.2.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.2.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.2.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.2.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.2.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.2.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.4.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.4.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.4.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.4.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.4.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.4.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.4.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.4.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.4.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.6.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.6.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.6.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.6.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.6.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.6.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.6.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.6.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.7.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.7.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.7.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.7.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.7.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.7.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.7.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.7.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.7.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.1.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.2.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.2.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.2.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.2.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.2.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.2.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.2.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.4.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.4.1.1.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.4.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.4.1.2.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.4.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.4.1.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.1.1/839-840
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.2.1/839-840
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.3.1/839-840
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.1.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.1.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.1.1.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.1.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.1.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.1.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.1.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.1.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.1.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.2.1.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.2.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.2.1.1/10
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.2.2.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.2.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.2.2.1/10
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.2.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.2.3.1/3-4

GÜDÜMYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.2.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.1.1.1/7

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.1.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.1.2.1/7

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.1.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.1.3.1/7

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.1.3.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.2.1.1/11

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.2.1.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.2.2.1/11

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.2.2.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.2.3.1/7

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.2.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.1.1.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.1.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.1.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.1.2.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.1.2.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.1.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.1.3.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.1.3.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.1.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.2.1.1/6

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.2.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.2.1.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.2.2.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.2.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.2.2.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.2.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.2.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.4.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.4.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.4.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.4.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.4.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.4.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.4.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.4.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.4.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.6.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.6.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.6.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.6.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.6.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.6.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.6.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.6.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.6.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.7.1.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.7.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.7.1.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.7.2.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.7.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.7.2.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.7.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.7.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.7.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.1.1.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.1.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.1.2.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.1.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.1.3.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.1.3.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.2.1.1/11
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.2.1.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.2.2.1/11
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.2.2.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.2.3.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.2.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.4.1.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.4.1.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.4.2.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.4.2.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.4.3.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.4.3.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.6.1.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.6.1.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son

GÜDÜNYA

durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.6.2.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.6.2.1/11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.6.3.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.6.3.1/11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.7.1.1/11
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.7.1.1/11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.7.2.1/11
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.7.2.1/11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.7.3.1/11
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.7.3.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.1.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.1.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.1.1.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.1.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.1.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.1.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.1.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.1.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.1.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.2.1.1/7
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.2.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.2.1.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.2.2.1/7
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.2.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.2.2.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.2.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.2.3.1/3-4

GÜDÜMYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.2.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.4.1.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.4.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.4.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.4.2.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.4.2.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.4.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.4.3.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.4.3.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.4.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.6.1.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.6.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.6.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.6.2.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.6.2.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.6.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.6.3.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.6.3.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.6.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.7.1.1/7

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.7.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.7.1.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.7.2.1/7

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.7.2.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.7.2.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.7.3.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.7.3.1/3-4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.7.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.1.1.1/9

GÜLDÜNYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.1.1.1/10
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.1.2.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.1.2.1/10
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.1.3.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.1.3.1/10
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.2.1.1/15-16
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.2.1.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.2.2.1/15-16
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.2.2.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.2.3.1/9-10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.2.3.1/10
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.4.1.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.4.1.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.4.2.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.4.2.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.4.3.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.4.3.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.6.1.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.6.1.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.6.2.1/9
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.6.2.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.6.3.1/9

GÜDÜMYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.6.3.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.7.1.1/15-16

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.7.1.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.7.2.1/15-16

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.7.2.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.7.3.1/9-16

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.7.3.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.1.1.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.1.1.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.1.2.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.1.2.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.1.3.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.1.3.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.2.1.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.2.1.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.2.2.1/17

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.2.2.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.2.3.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.2.3.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.4.1.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.4.1.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.4.2.1/10

GÜDÜMYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.4.2.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.4.3.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.4.3.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.6.1.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.6.1.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.6.2.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.6.2.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.6.3.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.6.3.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.7.1.1/17
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.7.1.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.7.2.1/17
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.7.2.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.7.3.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.7.3.1/10-11

GÜDÜNYA

VDOİHİ'de Olasılık ve İhtimal konularının tanım ve eşitlikleri verilmektedir. Ayrıca VDOİHİ'de olasılık ve ihtimalin uygulama alanlarına da yer verilmektedir. VDOİHİ konu anlatım ciltleri ve soru, problem ve ispat çözümlerinden oluşmaktadır. Bu cilt bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz olasılık dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu hariç dağılımın başlayabileceği diğer bir bağımlı durum olan ve bağımsız olasılıklı durumla başlayan dağılımın aynı ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılığın tanım ve eşitliklerinden oluşmaktadır.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık kitabında, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu hariç dağılımın başlayabileceği diğer bir bağımlı durum olan ve bağımsız olasılıklı durumla başlayan dağılımın aynı ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılığın, tanım ve eşitlikleri verilmektedir.

VDOİHİ'nin diğer ciltlerinde olduğu gibi bu ciltte de verilen ana eşitlikler, olasılık tablolarından elde edilen verilerle üretilmiştir. Diğer eşitlikler ise ana eşitliklerden teorik yöntemle üretilmiştir. Eşitlik ve tanımların üretilmesinde dış kaynak kullanılmamıştır.

GÜLDÜNYA