VDOİHİ

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Bağımlı Durumlu Simetrinin İlk Herhangi İki ve Son Durumunun Bulunabileceği Olaylara Göre Tek Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık

Cilt 2.3.3.3.7.1.1.550

İsmail YILMAZ

2023

Matematik / İstatistik / Olasılık

ISBN: 978-625-01-1174-1

© 1. e-Basım, Mayıs 2023

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık Cilt 2.3.3.3.7.1.1.550

İsmail YILMAZ

Copyright © 2023 İsmail YILMAZ

Bu kitabın (cildin) bütün hakları yazara aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz.

KÜTÜPHANE BİLGİLERİ

Yılmaz, İsmail.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık-Cilt 2.3.3.3.7.1.1.550 / *İsmail YILMAZ*

e-Basım, s. XXVI + 750

Kaynakça yok, dizin var

ISBN: 978-625-01-1174-1

1. Bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

Dili: Türkçe + Matematik Mantık

Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Kuruluşunun
100.Yılı Anısına

M. Atatürk

DÜZELTME

Bu cilt için

$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}$

simgesi yerine

$_{fz}S^{DOST}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}$

simgesi olmalı.

d

Yazar Hakkında

İsmail YILMAZ; Hamzabey Köyü, Yeniçağa, Bolu'da 1973 yılında doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra, ortaokulu Yeniçağa ortaokulunda tamamladı. Liseyi Ankara Ömer Seyfettin ve Gazi Çiftliği Liselerinde okudu. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalında ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. Fen Bilgisi Eğitiminde; Newton'un hareket yasaları, elektrik ve manyetizmanın prosedürel ve deklaritif bilgi yapılarıyla birlikte matematik mantık yapıları üzerine çalışmalar yapmıştır. Yazarın farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalar arasında ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışmaları da mevcuttur.

VDOİHİ

Veri **D**eğişkenleri **O**lasılık ve **İ**htimal **H**esaplama **İ**statistiği (VDOİHİ) ile olasılık ve ihtimal yasa konumuna getirilmiştir.

VDOİHİ'de Olasılık;

- ✓ Makinaların insan gibi düşünebilmesini, karar verebilmesini ve davranabilmesini sağlayacak gerçek yapay zekayla ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Dillerin matematik yapısı olduğu gösterilmiştir.
- ✓ Tüm tabanlarda, tüm dağılım türlerinde ve istenildiğinde dağılım türü ve tabanı değiştirerek çalışabilecek elektronik teknolojisinin temelidir.
- ✓ Teorik kabullerle genetikle ilişkilendirilmiştir.
- ✓ Bilgi merkezli değerlendirme yöntemidir.

Sanırım bilgi ve teknolojideki kaderimiz veriyle ilişkilendirilmiş.

f

İÇİNDEKİLER

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar 1
Simetriden Seçilen Dört Duruma Göre Tek Kalan Düzgün Olmayan Simetrik O... 3
Dizin 7

GÜLDÜNYA

Simge ve Kısaltmalar

n: olay sayısı

$\boldsymbol{n}$: bağımlı olay sayısı

$\mathbb{m}$: bağımsız olay sayısı

$\imath$: bağımsız durum sayısı

I: simetrinin bağımsız durum sayısı

$\mathbb{l}$: simetrinin bağımlı durumlarından önce bulunan bağımsız durum sayısı

$\boldsymbol{I}$: simetrinin bağımlı durumlarından sonra bulunan bağımsız durum sayısı

$\mathbb{k}$: simetrinin bağımlı durumları arasındaki bağımsız durumların sayısı

k: dağılımın başladığı bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l}$: ilgilenilen bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımın son olayı için sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_i}$: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin birinci bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_s}$: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin sonuncu bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

$\boldsymbol{l_{ik}}$: simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası veya simetrinin iki bağımlı durumu arasında bağımsız durum bulunduğunda, bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası

$\boldsymbol{l_{sa}}$: simetrinin aranacağı bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardaki sırası. Simetrinin aranacağı bağımlı olayındaki durumun, bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırası

j: son olaydan/(alt olay) ilk olaya doğru aranılan olayın sırası

j_i: simetrinin son bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{i}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin son bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası $\left(j_{sa}^{i} = s\right)$

j_{ik}: simetrinin ikinci olayındaki durumun, gelebileceği olasılık dağılımlarındaki olayın sırası (son olaydan ilk olaya doğru) veya simetride, simetrinin aranacağı durumdan önce bulunan bağımlı durumun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası veya simetrinin iki bağımlı

durum arasında bağımsız durumun bulunduğunda bağımsız durumdan önceki bağımlı durumun bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{ik}: j_{ik}'da bulunan durumun simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

$j_{X_{ik}}$: simetrinin ikinci olayındaki durumun, olasılık dağılımlarının son olaydan itibaren bulunabileceği olayın sırası

j_s: simetrinin ilk bağımlı durumunun, bağımlı olasılıklı dağılımlarda bulunabileceği olayların, son olaydan itibaren sırası

j_{sa}^{s}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin ilk bağımlı durumunun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası ($j_{sa}^{s} = 1$)

j_{sa}: simetriyi oluşturan bağımlı durumlar arasında simetrinin aranacağı durumun bulunduğu olayın, simetrinin son olayından itibaren sırası

j^{sa}: j_{sa}'da bulunan durumun bağımlı olasılıklı dağılımda bulunduğu olayın son olaydan itibaren sırası

D: bağımlı durum sayısı

D_i: olayın durum sayısı

s: simetrinin bağımlı durum sayısı

$\boldsymbol{s}$: simetrik durum sayısı. Simetrinin bağımlı ve bağımsız durum sayısı

m: olasılık

M: olasılık dağılım sayısı

U: uyum eşitliği

u: uyum derecesi

s_i: olasılık dağılımı

${}_{fz}S_{j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa}}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir

durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin her durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}^{DST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi

iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

r

herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DSST}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DSST}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DSST}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa}}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

t

bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_{ik},j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}^{DSST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son

durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DSST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu

simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j^{sa},D}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j_i,D}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S_{j_s,j_i,D}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S_{j_s,j_i,D}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa}}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S_{j_s,j^{sa},0}^{DOST}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı

durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}^{0}S^{DOST}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa}}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s,j_{ik},j^{sa},D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}{}^{0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

$_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, 0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i, D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s, \Rightarrow j_{ik}, j^{sa}, j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}_{fz,0}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,0}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

${}^{0}_{fz}S^{DOST}_{\Rightarrow j_s ,\Rightarrow j_{ik},j^{sa},j_i,D}$: bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız veya bağımlı-bağımsız veya bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık

E2

BAĞIMLI ve BİR BAĞIMSIZ OLASILIKLI FARKLI DİZİLİMSİZ DAĞILIMLAR

Bağımlı ve Bir Bağımsız Olasılıklı Farklı Dizilimsiz Dağılımlar

- **Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Toplam Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **İlk Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Simetrik Olasılık**
- **İlk Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Tek Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Simetrik Olasılık**
- **Kalan Düzgün Olmayan Simetrik Olasılık**

Bağımlı dağılım ve bir bağımsız olasılıklı durumla oluşturulabilen dağılımlara ve bağımlı olasılıklı dağılımların kendi olay sayılarından (bağımlı olay sayısı) büyük olanlara (bağımlı olay sayısı) dağılımıyla bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar denir. Bağımlı dağılım farklı dizilimsiz dağılımlara uygulandığında, bu dağılımlara bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar denir. Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar; bağımlı dağılımlara, bağımsız durumlar ilk taraftan dağıtılmaya başlanarak tabloları elde edilir. Bu bölümde verilen eşitlikler, bu yöntemle elde edilen kurallı tablolara göre verilmektedir. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralanmasıyla elde edilebilen kurallı tablolar kullanılmaktadır. Farklı dizilimsiz dağılımlarda durumların küçükten-büyüğe sıralama için verilen eşitliklerde kullanılan durum sayılarının düzenlenmesiyle, büyükten-küçüğe sıralama durumlarının eşitlikleri elde edilebilir.

Farklı dizilimsiz dağılımlar, dağılımın ilk durumuyla başlayan (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımlar), dağılımın ilk durumu haricinde dağılımın herhangi bir durumuyla başlayan dağılımlar (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan bir durumla başlayan dağılımlar) ve dağılımın ilk durumu özel olarak dağılımının başladığı farklı ikinci durumla başlayıp simetrinin ilk durumuyla başlayan dağılımların sonuna kadar olan dağılımlarda (bunun yerine farklı dizilimli dağılımlarda simetride bulunmayan diğer durumlarla başlayan dağılımlar) simetrik, düzgün simetrik, düzgün olmayan simetrik v.d. incelenir. Bağımlı dağılımlardaki incelenen başlıklar, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlarda, bağımsız durumla ve bağımlı durumla başlayan dağılımlar olarak da incelenir.

GÜDÜMYA

Bağımlı dağılımlar; a) olasılık dağılımlardaki simetrik, (toplam) düzgün simetrik ve (toplam) düzgün olmayan simetrik b) ilk simetrik, ilk düzgün simetrik ve ilk düzgün olmayan simetrik c) tek kalan simetrik, tek kalan düzgün simetrik ve tek kalan düzgün olmayan simetrik ve d) kalan simetrik, kalan düzgün simetrik ve kalan düzgün olmayan simetrik olasılıklar olarak incelendiğinden, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda bu başlıklarla incelenmekle birlikte, bu simetrik olasılıkların bağımsız durumla başlayan ve bağımlı durumlarıyla başlayan dağılımlara göre de tanım[illegible] eşitlikleri verilmektedir.

Farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıra[illegible] simetrik olasılıkları etkilediğinden, bu bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımları da etkiler. Bu nedenle bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda, simetrinin durumlarının bulunabileceği olaylara göre simetrik olasılık eşitlikleri, simetrinin durumlarının olasılık dağılımındaki sıralamalarına göre ayrı ayrı verilecektir. Bu eşitliklerin elde edilmesinde bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda simetrinin durumların bulunabileceği olaylara göre çıkarılan eşitlikler kullanılmaktır. Bu eşitlikler, bir bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı dağılımlar için VDO Dİ Cilt 1'de çıkarılan eşitliklerle birleştirilerek, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlar için yeni eşitlikleri elde edilecektir. Eşitlikleri adlandırılmasında bir bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda kullanılan adlandırmalar kullanılacaktır. Bu adların yanına simetrinin bağımlı ve bağımsız durumlarına göre ve dağılımın bağımsız veya bağımlı durumla başlamasına göre "Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı/bağımsız-bağımlı/bağımlı-bir bağımsız/bağımlı-bağımsız/bağımsız-bağımsız durumlu/bağımsız/bağımlı" kelimeleri getirilerek, simetrinin bağımlı durumlarının bulunabileceği olaylara göre bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz adları verilecektir. Simetriden seçilen durumların bulunabileceği olaylara göre simetrik, düzgün simetrik veya düzgün olmayan simetrik olasılık için birden fazla eşitlik kullanılması durumunda gerekmedikçe yeni tanımlama yapılmayacaktır.

Simetrinin durumlarının bağımlı olasılık farklı dizilimsiz dağılımlarındaki sırasına göre verilen eşitliklerdeki toplam alma sınır değerleri, simetrinin küçükten-büyüğe sıralanan dağılımlarına göre verildiğinden bu dağılımlarda da aynı sıralama kullanılmaya devam edilecektir. Bağımlı olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda olduğu gibi bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlarda da aynı eşitliklerde simetrinin durum sayıları düzenlenerek büyükten küçüğe sıralanan dağılımlar için de simetrik olasılık eşitlikleri elde edilir.

Bu bölümde bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu olan dağılımın başlayabileceği diğer bir bağımlı durum olan ve bağımsız olasılıklı durumla başlayan dağılımın aynı ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılığın eşitlikleri verilmektedir.

GÜLDÜNYA

SİMETRİDEN SEÇİLEN DÖRT DURUMA GÖRE TEK KALAN DÜZGÜN OLMAYAN SİMETRİK OLASILIK

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j}{}_{j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}-1)!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{l}\ \sum_{(j_{sa}^{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-1)}\ \sum_{(=j_{sa}+1)}\ \sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}$$

$$\boldsymbol{l_{sa}}+\ -\boldsymbol{l}-s+1$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}}\ \sum_{j_i=}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum^{(n_i-j_s+1)}_{(}\ \sum_{n_{ik}=}^{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=}\ \sum_{+j_{ik}-j^{s}}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+\ -j_{ik}-j^{sa}\ -s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i\ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\ _2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{\ }-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{\geq n}<\ \wedge \boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\ \leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_{\ }\leq j_{ik}-\ ^{ik}\ \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\ =\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum^{n_{is}+\mathbb{k}_2-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}\ j_i
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)!\cdot(n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot
$$

$$
\frac{-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is} - 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 0)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_s + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{sa} - s > 0 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z.z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_z + \mathbb{k}_2$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} \quad - \boldsymbol{l_{sa}}) \quad (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l} + 1}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜMYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\quad j_i)!}\ -$$

$$\sum_{l(j_s}\ \sum^{(\ )}_{-j^{ik}_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_s-j_{sa}}\ \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\quad 1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_{\quad}-2\cdot j_s-j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j^s_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j^s_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j^{ik}_{sa}+1 \wedge j_s+j^{ik}_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j^{ik}_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad} \left(j_s=j_{ik} \qquad +1 \right)
$$

$$
\sum_{j_{\quad}^{\ i^{sa}+j_{sa}^{ik}-} \quad} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}} \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} {}^{+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} {}^{\mathbb{k}-j_s+1)}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(n_{\quad}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}+1)}^{(\ )}\sum_{=n_{ik}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \quad \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \quad + s \quad \boldsymbol{l} \wedge$

$1 \leq j_s < j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad \boldsymbol{l} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-j} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i \quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad _{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\quad-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}\quad\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}\quad j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\quad\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\quad-s\wedge j\quad+s-j\quad\leq j_i\leq\quad\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{s}\quad-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\quad+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}-\quad\wedge j_{sa}^{ik}<\quad-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{s}\quad 1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots\quad_a,j_{sa},\cdots\quad_a^{i}\}\wedge$

$s>\quad\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\quad=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\quad\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUIDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_s}\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=$ $^{ik}_{a}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz\boldsymbol{S}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\boldsymbol{l_{sa}}^{\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}\quad\sum_{=j_{sa}^{ik}+1}\sum_{=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}{}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\ \right)} = \sum_{-j_{sa}^{ik}+1)}^{\left(\ \right)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-} \sum_{(j^{}_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i}+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}\ \sum_{\ \ \ \

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+\mathbb{k}_2-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{j^{sa}+}^{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{- n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{- \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-$$

$$\frac{}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq$ $+ s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$ $- 1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq$ $\leq j_i + j_{sa} -$ $^{sa} +$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}$ $- j_{sa}^{ik} +$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}$ $j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_s$ $- 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}$ $, \mathbb{k}_2, j$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s >$ $\wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_{sa} + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{lk}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $- s >$ $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad -j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\quad}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\;\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}\quad s+j_{sa}^{ik}-1}\;\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\;\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\;\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\;\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\;\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\cdots}_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)} \sum_{j_{ik}=\cdots}^{(\ )} \sum_{j_{sa}^{ik}-1\ (j^{sa}=\cdots+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{\cdots i}-j_s+1) \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\quad)} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_{} - 2 \cdot j_s + j_{sa} + {}^{ik} - j_{ik} - j^{} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} - 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{i} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s-j_{sa}^{ik}+1)}^{}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(j_i+j_{s}-s)\ \boldsymbol{l_{sa}}+s-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{}
$$

$$
\sum_{}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)}^{} \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}
$$

$$
\sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}-\mathbb{k}-j_s+1)\ n_{ik}}^{} \sum_{}^{} \sum_{}^{j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}+}^{} \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{{}^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{lk}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{a - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{ - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{lk}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ -s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ }\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j_{\ \ }+s-j_{\ \ }\leq j_i\leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{s\ \ }-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\ \ +j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}\ \ 1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\ \ \boldsymbol{l}=\mathbb{k}\ \ 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{\ \ }<j_{sa}\ \ \wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}\ \ _1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{\ \ }\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}\ \ +\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon\ \ 0\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(\boldsymbol{n} + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} \quad - \boldsymbol{l_{sa}}) \quad (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j_{sa}^{ik},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}}^{(\quad)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i\quad+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} +}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i +}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \quad + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \quad + j_{ik} - j^{sa} \quad)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + \quad - j_{ik} - j^{sa} \quad s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \quad _2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j \quad - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad _i \boldsymbol{l} \wedge \quad \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j \quad \leq j_{ik} - \quad \quad (j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \quad ^{ik} \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} \quad = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-} \sum_{-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-n_{sa})\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{is}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\,(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s-n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{{}_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_i-1)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-s \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}-1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s \wedge$

$\mathbb{k}_z: 2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot \frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!} \frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!} \frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!} \frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad\boldsymbol{l}+1)\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\quad}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}-\quad-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\cdot}_{j_{sa}^{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{sa}^{ik} + j_{sa} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_s}-1}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{k})}^{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{k=j^{sa}+j_{sa}^{k}}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-D-s)}^{j_i}\ \sum_{s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}+1)}^{(\ )}\ \sum_{n_i=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(\ 2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \ldots \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \ldots - \boldsymbol{n} \ldots 1 \wedge$

$1 \leq j_{sa} < j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \ldots j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ldots \leq j^{sa} \leq \ldots + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \ldots + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \ldots \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\ldots \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} n_{is}+\ j_{ik}-\mathbb{k}_1 \sum_{\ +\mathbb{k}_2\ j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+j_{\ } \ j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j_{\ } \ j_i \sum_{\ } \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{j_s - 2)!\cdot(n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot
$$

$$
\frac{-\ n_{ik}-1)!}{j_{ik} - j_s - 1)!\cdot(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{-\ \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - \ - 1)!\cdot(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)!\cdot(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}+j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{ik}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}-1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s \wedge$

$\mathbb{k}_z: 2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot \frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!} \frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!} \frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!} \frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad -j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_{sa}^{ik}-D-s\ (j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\cdots}_{j_{\cdots},j^{sa},j_i} \sum_{\cdots}^{(\cdots)} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_i} + \cdots - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}\ \sum_{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}^{}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-s}^{}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{}\ j_i-j_s-j_{sa}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{k-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{k+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) j_i \sum_{sa}^{} +s-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{s}+1\right) n_{ik}=n_{is}+j_s \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1}^{(\ )} \sum_{j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+ +j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \wedge j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \leq j^{sa} \leq + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_s} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$\wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1} j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+ \quad j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s-2)\ (n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{{}_{is}-n_{ik}\ -1)!}{(j_{ik}-j_s-1)\ (n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{{}_{ik}-n \quad -\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}- \quad -1)!\ (n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{{}_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\,(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s-n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-s \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}-1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s \wedge$

$\mathbb{k}_z: 2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}}) \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad\boldsymbol{l}+1)\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\quad}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}\quad+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{\dots, j_{ik}, j^{sa}} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-1)}^{(\boldsymbol{l_s}-1)}\sum_{\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\ )}\sum_{j_{ik}-1}^{(j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=n_i-\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )}\sum_{j_{i}}^{j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}^{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{i}-j_{ik}-j}^{(\ )}\sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \quad \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \quad D-\boldsymbol{n} \quad \wedge$

$D+ \quad +s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+ \quad \leq \boldsymbol{l} \leq \quad \boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \quad -j_{sa}^{ik}+1 \quad _s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \quad -j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+ \quad =\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$\quad \quad <\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-} \sum_{-\mathbb{k}_1}^{-1}
$$

$$
n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l}$ $_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_i+j_{sa}-j_s \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_s \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}=\mathbb{k}>$ $\wedge$

$j_{sa}-j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>$ $\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \, (n_i - n_{is} - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \, (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \, (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \, (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + j_{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} - \wedge \boldsymbol{l_i} + - s > \boldsymbol{a} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < - 1 \wedge j_{sa}^{s} = \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, i\} \wedge$

$s > \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k} \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ , j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}+s)!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots a\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad\boldsymbol{l}+1)!\,(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad}\;\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\boldsymbol{l_{sa}}^{\quad}\sum^{k}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+\quad\sum^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{\quad}\;\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\;\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\;\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\;\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\;\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik}\ ,j_{sa}^{\ \alpha},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}+s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-1)}\ (j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})\cdot$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

GÜLDÜNYA

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa}\ j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}\ \ j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s}
$$

$$
\sum_{j_{k}\ \ j_s+j_{sa}^{ik}-1\ \ =j_{ik}+j_{sa}\ \ (}^{(\ \ \ \

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_i=}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-}^{}\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{i}-j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )}\sum_{-}^{}+j^{sa}-j_i$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\ \ \boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq\ +s\ \boldsymbol{l}\wedge$

$1\leq j_s<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq\ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\ \ +1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\ \ l=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}^{ik}<j_{ik}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{\cdot}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i \quad j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad _{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s \quad 1)!\cdot(n_{is} \quad j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{s} \quad -\mathbb{k}_2-1)!}{(\quad -j_{ik} \quad 1)!\cdot(n_{ik} \quad j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(\quad -j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$\overline{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right.$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = s + 1}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}\quad (j^{sa}+j_s\quad -j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad}{(D+j_i\quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{=l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-}\sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\sum_{-j_s+1)\,n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{\wedge\, l \neq\ _i l \wedge l_i \leq D+s-n \wedge}$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum^{(\ \ )} \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}\ (j_s=j_{ik}\ j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ (\boldsymbol{l_{ik}}+\ \ \boldsymbol{l}-s+1)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{j_{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{} \sum_{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{sa=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}+1$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\,n_{sa}+j^{sa}-j}\sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(-n_{is}-1)!}{(-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1 \right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+ \right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \ + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + \ - 1 \leq j_{ik} \leq \ sa + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq \ \leq j_i + j_{sa} - s \ ^{sa} + \ - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l} \ - j_{sa}^{ik} + 1 \ \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \ j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \ > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_s \ - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_s \ - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa} \ , \mathbb{k}_2, j \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \ \wedge \ = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \ = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)!}{(\quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{- j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{\quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{k=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+}\ \sum_{+1\ (j^{sa}=}\ \sum_{j_{sa}-j_{sa}^{ik})\ j_i=}$$

$$-j_s+1)$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\ +j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{\ldots\ldots\ldots

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}}^{j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \quad \sum_{(\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+1)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n}^{} \quad \sum_{-j_s+1)}^{} \quad \sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \quad \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j}^{)} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}
$$

$$
{}_{+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\sum_{sa=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_i=}^{\ }$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-}^{\ }$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{i}}^{(\ )}\sum_{-j^{sa}-}^{\ }$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq+s\wedge$

$1\leq j_s\wedge j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\leq j^{sa}\leq+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\wedge+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge=\mathbb{k}>0\wedge$

$-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}- \quad) \; n_{sa} \quad ^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}} \quad \sum_{} \quad {}^{sa}+1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} \quad 1)!}{(j_s \quad 2)! \cdot (n_i \quad j_s+1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad _{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s-n_{ik}-j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{s} \quad \mathbb{k}_2-1)!}{ \quad -j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{ \quad -j^{sa}-1)! \cdot (n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ -s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j\ \ +s-j\ \ \leq j_i\leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{s}\ \ -j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\ \ +j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}-\ \ \wedge j_{sa}^{ik}<\ \ -1\wedge j_{sa}^{s}=j_{s}\ \ 1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots\ \ _{a},j_{sa},\cdots\ \ _{a}^{i}\}\wedge$

$s>4\ \ \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\ \ =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\ \ \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fz\boldsymbol{S}_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-j_{sa}^{ik}-1)!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+}\ \sum_{-j_{sa}\ (j^{sa}}\ \sum_{+j_{sa}-s)}\quad\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\quad+\quad-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \left(\right.
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_s} \sum_{} \left(\right.^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=} \left(\right.^{(n_i-j_s} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{n_{sa}+j^{sa}-}\ \sum_{}^{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(\quad-n_{is}-1)!}{(\quad-2)!\cdot(\quad-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{\quad}-n_{ik}-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{\quad}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ ,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s} \neq +\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot \frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!} \frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!} \frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!} \frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fz\mathcal{S}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{n}\ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{k=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{k=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+}\ \sum_{j_i=j_{ik}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad\ \ (j_s=j_{ik}} \qquad\qquad +1)
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+} \quad \sum^{\qquad\qquad\qquad

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_{\boldsymbol{i}}}^{\boldsymbol{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j}^{n_{sa}+j^{sa}-j}\ \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(\quad-n_{is}-1)!}{(\quad-2)!\cdot(\quad-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{\quad}-n_{ik}-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{\quad}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\cdots-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+j_{sa}-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+j_{sa}-\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+\cdots-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > \cdots \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \cdots \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \neq \cdots + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \cdots \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}}{(j_{ik} - j_s}$$

$$\frac{n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{ik}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l}_{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_i-1)!}{(D+j_i+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l}_i+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\sum_{j_{ik}}^{s+j_{sa}^{ik}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{(}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}-j_{sa}^{ik})\ j_i=}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\ +j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{j_{ik}=j_s+1}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{ik})} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_{is}-\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_{ik}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\sum_{-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\sum_{(\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(-n_{ik}-1)!}{(-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-\cdots\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+j_{sa} \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} < D+\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - \wedge j_{sa}^{ik} < j - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ , , j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \neq + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \quad \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz\boldsymbol{S}_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{n}\ \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-$$

$$\frac{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-$$

$$\frac{(j^{sa}+j_{s}-j_{ik}-j_{sa})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{k=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-}\ \sum_{(j^{sa}=j_i-s)\ j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{\wedge\ l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad} \left(j_s=j_{ik}^{\quad}+1\right)
$$

$$
\sum_{j_{ik}^{\quad}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s} \left(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{\quad}\right)
$$

$$
\sum_{j_{ik}^{\quad}+1}^{\quad} \left(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}\right)^{\quad}_{s}-j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\quad\right)^{(n_i-j_s}_{\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\left(\quad+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2\right) \sum_{\left(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1\right)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_{\boldsymbol{sa}}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-}\ \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(\quad-n_{is}-1)!}{(\quad-2)!\cdot(\quad-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}^{} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1 \quad -\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+ \quad -j^{sa} \quad -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D \quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \quad -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+ \quad -1 \leq j_{ik} \leq \quad ^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \quad \leq j_i+j_{sa}-s \quad ^{sa}+ \quad -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l} \quad -j_{sa}^{ik}+1 \quad \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \quad D+\boldsymbol{l_s} \quad j \quad \boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge I=\mathbb{k} > \quad \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - \quad j_{sa}^{ik} < j \quad -1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ \quad a, \quad j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \neq \quad +\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z \quad 2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_s-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\,,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_i-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-1)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}_i=\boldsymbol{l}+1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-D-j_{sa}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l}}^{(}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}^{}$$

$$\sum_{j_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}-j_{sa}^{ik})\ j_i=j_{}+s-j_{sa}}^{(\ )}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{-j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\ +j_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{\ldots}\ \boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \left(j_s=j_{ik}\right.$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{} \sum_{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i}^{sa}+s-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s}\ ik-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j}$$

$$\sum_{sa=\boldsymbol{n}-j}\ \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(\ -n_{is}-1)!}{(\ -2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{\ }-n_{ik}-1)!}{(\ -j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{\ }-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+\boldsymbol{n}-j^{sa}-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \neq -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}-1 \leq j_{ik} \leq j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+j_{sa}-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} < D+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\mathbb{k}_1, \mathbb{k}_1+j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \neq \mathbb{k}_1+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \geq 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$${}_{fz}S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\,(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!} \cdot \frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!} \cdot \frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!} \cdot \frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!} \cdot \frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!} \cdot \frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!} \cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)} \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-j_{sa})!\cdot(j^{sa}+j_s-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(l_s-l-}\sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{(\ )}\sum_{-1\,(j^{sa}=}\sum_{+j_{sa}-j_{sa}^{ik})\,j_i=}\sum_{-j_{sa}}$$

$$\sum_{}^{n}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\sum_{-j_s+1)\,n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j^{s}_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j^{s}_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\geq \boldsymbol{n}\ \ldots\wedge \boldsymbol{l}\neq\ {}_{i}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq \boldsymbol{l}\leq\ {}_{i}\boldsymbol{l}-1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} \qquad \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1$$

$$\sum_{j_{sa}^{ik}+1} \sum \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{(n_{is} = \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}^{D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i-j_s+1)}^{(\ )}\sum_{n_i=n_i+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{sa}+j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_{sa}+j_{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{sa}+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+ s-\boldsymbol{n} \quad 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{i} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$+j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s-1\ldots j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{s}\ldots+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\ldots}^{\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{\ldots+\mathbb{k}\ (n_{is}=\ldots-j_s+1)}^{n} \sum_{n_{ik}=\ldots+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\ldots} \sum_{\ldots+j_{ik}+1}^{\ldots}
$$

$$
\sum_{\ldots=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{\ldots}\ldots^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\ldots_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{\ldots_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{\ldots^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{k_2)}^{} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-a-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}- \wedge$

$D- \boldsymbol{l_s}+s- -\boldsymbol{l_i}+ \boldsymbol{l} \leq \ _i\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik} \wedge j_s+ \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}- j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq +j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge \boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D- s- \leq \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < 1 \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{s}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad + j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{a - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{ - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_s-\mathbb{k}_1-1)!\cdot(j_s-\mathbb{k}_2-1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_i)!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{l}_s+\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_i\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s \geq j_{sa}-1 \leq j^{sa} \leq j_{sa}^{ik} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}-j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \leq D-\boldsymbol{l}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge l-\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_i-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{ik}-1 \wedge j_{sa}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}+1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_s, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > z = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-j^{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right)$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_2 \cdot z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\boldsymbol{n}}{}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot($$

$$\sum_{j_{ik}=$$

$$\sum_{j^{sa}=j_{sa}-s)}$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(n_i-$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq \ _i\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\mathbb{k}}_{j_i\,\boldsymbol{n}} = \sum_{\mathbb{k}_1 (j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)} \sum_{-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{} \sum_{(\quad)}^{} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1} \sum_{(j^{sa}=} \sum_{j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n} \sum_{(n_{\quad}+1)} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l}} \quad - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \quad - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \quad - j_{ik} - j^{sa} \quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa} - j_{ik} - j^{sa} \quad - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i \quad - \mathbb{k}_1 \quad - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{\quad} - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \quad \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \quad + s - \boldsymbol{n} \quad \quad 1 \leq \boldsymbol{l} \leq \quad _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{\quad} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{\quad} \quad _{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{s}}^{} {}_{s}-j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{+j_{ik}-j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} {}_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{}_{}{}_{})}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{}-j_{ik}-j_{}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+ \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l_s}+s- \boldsymbol{l_i}+1 \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+ \wedge j_s+j_{} \geq 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{} \geq j_{sa}- j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq +j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge +j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq j_{sa}- \leq \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GUDUMYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{}{}^{}{}_{-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{}^{} n_{sa}^{}{}_{-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{(n_{\cdot}-n_{is}}{(j_s}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}}{(j_{ik}-j_s}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{s}}{-j_{ik}}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}\quad \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq \ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s \quad {}_{sa}^{ik}-1 \leq \quad \leq j^{s} \quad {}_{sa}^{ik}- \quad \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\quad -s \wedge j^{sa}+\quad -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}-j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq \quad +\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n} \quad \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge l \quad k > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq \quad -1 \wedge j_{sa}^{ik} < \quad -1 \wedge j_{sa}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j \quad \cdots, \mathbb{k}_2, j_s \quad \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > \quad = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \quad =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\boldsymbol{n}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$\overline{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s$ [illegible] $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ [illegible] $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}$ [illegible]

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad -j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i\quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_i\quad j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\quad)}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\ -j_i)!}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}\ \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\ +\ -j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{\ \wedge\ l}\neq\ \boldsymbol{_i l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{=2)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum_{sa=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\; n_{sa}^{\,j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{\;\;\;

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad}{(D-\quad j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}\quad \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\quad j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{\quad}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\quad -s\wedge j_{\quad}+s-j_{\quad}\leq j_i\leq\quad\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{s\quad}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\quad+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}-\quad\wedge j_{sa}^{ik}<\quad-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{s\quad}1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots\quad_{a},j_{sa},\cdots\quad_{a}^{i}\}\wedge$

$s>4\quad\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\quad=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\quad\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot \frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!} \frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!} \frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!} \frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\boldsymbol{l}\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad -j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\quad -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{k=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\cdots}_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=\ +j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=1}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_s=2}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-}\sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
(\quad) \qquad -s-\boldsymbol{l}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j \quad +j_{sa}-s)\ j_i=\boldsymbol{l_i}+1} D
$$

$$
\sum_{n} \qquad (n_i-j_s+1) \qquad +j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}-\mathbb{k}-j_s+1)\ n_{ik}} \sum_{} \quad +j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+ \quad -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{\quad - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{sa - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{\ j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{\ j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad n_{ik}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n}-1)!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}-j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \cdots \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \cdots+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa} < j_{sa}-\cdots \wedge j_{sa}^{s} \cdots j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}-\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \cdots + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \cdots 0 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GULDIJNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_{sa}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,\ldots,j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\boldsymbol{l_s}^{\ldots_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum^{(\ )} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}\ldots j_{sa}^{ik}-D-s\ (j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-)!}{(D+j_{\boldsymbol{l}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(-j_i)!}+$$

$$\sum_{}\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+}$$

$$\sum_{j_{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-}\ \sum_{(j^{sa}-j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{}+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}}^{(\ \ )}\ \sum^{\ }\ -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_i=n}\ -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum^{(\ \ }\ \sum_{(n_{sa}=n}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{sa}+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\ \leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq\ <j_{ik}-j_{sa}\ \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{s}}^{} \sum_{}^{} {}_{s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(n_i-j_s}^{(n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{}^{} {}_{\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
{}_{+j_{ik}-j} \sum_{}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n}^{} \sum_{}^{} {}_{sa}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{sa}^{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{a - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{ - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\mathbb{k}_1-1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n}-1)!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s-j_{sa}^{ik}-1 \leq j^{sa} \leq j^{sa}-j_{sa}^{ik} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+j_{sa}-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}-j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i} \leq D-\boldsymbol{l}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge l-\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_i-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{ik}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{s}+1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{s}+\mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > z = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k}_z = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \frac{!}{(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $- s =$ $\wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ $^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \right.$ $\left.^{i}_{sa}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z$ $2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ $\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} + \quad}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l_s}) \quad (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\quad)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l} + 1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum^{(\ )}_{+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ (j^{sa}=}\sum_{j_{sa}-s)\ j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum^{(n_i-\ \ 1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, \ldots} = \sum_{(\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l})} \sum_{(j_s=2)} \sum_{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_s-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \qquad -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \qquad \sum_{+1)} \qquad \sum_{+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\qquad \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-} \qquad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(\quad ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}- \mathbb{k}_1 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}- -s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l} \quad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \quad a^{ik}+1 \wedge \quad +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \quad j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j \quad \leq j_i+j \quad \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa} \quad 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} \quad \leq \quad \boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \quad \boldsymbol{n} \quad \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} -j_{ik}+1$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-j \quad) n_{sa} \quad -j_i$$

$$(n_{sa}=\boldsymbol{n} \quad a+1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i$$

$$\frac{(n_{is} - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i \quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{ - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{ - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_{sa}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot \frac{}{(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $- s$ $\wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \right.$ $\left.\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z$ $2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ $\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} +}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l_s}) \quad (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{\boldsymbol{l_{sa}} + j \quad \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1} \quad \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \quad \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{k=l}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}\sum_{}^{}\qquad -j_{sa}+1)$$

$$\sum_{}^{}\sum_{j_k=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j^{}}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{}^{(n_i-}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\, j_{ik}, j^{sa}, \ldots} = \sum_{\boldsymbol{l}=} \sum_{(j_s=2)} \ldots$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{\ldots=j_i+j_{sa}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{\ldots+\mathbb{k}\,(n_{is}=\ldots-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)} \boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_i-j_s+} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}- \mathbb{k}_1 - -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}- -s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l} \quad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \quad a+1 \wedge \quad +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \quad j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j \quad \leq j_i+j \quad \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa} \quad 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} \quad \boldsymbol{l_s} \leq \quad \boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \quad \boldsymbol{n} < \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}-j_{ik}+1}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\quad)\, n_{sa}^{\,sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - \quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \quad _{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{s} \quad \mathbb{k}_2 - 1)!}{ - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{ - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot \frac{}{(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s =$ [illegible] $\wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ [illegible] $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} +}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l_s}) \quad (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} + 1}^{\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{}^{(\quad)}\sum_{}^{(\quad)}\sum_{}^{(\quad)}

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}} \sum^{j_{sa}^{ik})}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum^{(} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(j^{sa}=j_{ik}+} - j_{sa}^{ik})$$

$$\sum_{}^{n} \sum^{-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}=}^{} \sum^{\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{}+j_{sa}-j_{sa}^{}}^{(\ )} \sum_{}^{} j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{}^{} \mathbb{k}_2-j_{ik}+1$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{}}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{}^{}-j_{ik}-\cdots-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}- \wedge$

$D- \boldsymbol{l_s}+s-\cdots-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_i \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}- \wedge j_s+j_{}^{}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq +j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge \boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D-s- \leq \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{s}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{\,j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\ \ j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\ \ n_{ik}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}\ \ n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s\ \ 1)!\cdot(n_{i}\ \ j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s\ \ \mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}\ \ 1)!\cdot(n_{ik}\ \ j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ \ _i\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s\ \ _{sa}^{ik}-1\leq\ \ \leq j^{s}\ \ _{sa}^{ik}-\ \ _{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j^{sa}+\ \ -j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\ \ \wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{s}\ \ =\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}\ \ -j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s\ \ -\boldsymbol{n}\ \ \boldsymbol{l_i}\leq D\ \ \boldsymbol{l}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge l\ \ \mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq\ \ -1\wedge j_{sa}^{ik}<\ \ -1\wedge j_{sa}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\ \ \cdots,\mathbb{k}_2,j_s\ \ \cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>\ \ =s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\ \ =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right)$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_2 \cdot z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=} {}^{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{(j^{sa}=}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{} j_{sa}^{} - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = } \sum_{j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = } \sum_{j_{ik} - j^{sa} } \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{} - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l} + s - \boldsymbol{n} \leq 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$+ j_{} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=z}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}} \sum_{j_i=j^{s}} \sum_{s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{(n_i-j_s} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa})}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-}\left.\mathbb{k}_1-\ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ -s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+\ \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l_s}+s-\ -\boldsymbol{l_i}+1\ \boldsymbol{l} \leq\ _i\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq\ \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ \wedge j_s+j_{\ }-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ -j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq\ +j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1\ \ \wedge\ +j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D-j_{sa}^{ik}-\ \leq \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} <\ \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(n_{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(n_s-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\mathbb{k}_1-1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l}-1)!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l}-\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s-j_{sa}^{ik}-1 \leq j^{sa} \leq j^{sa}-j_{sa}^{ik} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+j_{sa}-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}-j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq \boldsymbol{l}+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I - \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{s}+1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{s}+\mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > \mathbb{k}_z = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k}_z = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-j_i-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \frac{!}{(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} -$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right)$

$s > 4 \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z . z = 2 \wedge \mathbb{k} - \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s +$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{+\,j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,j_{ik},j_{sa}^{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\quad)}\ \sum_{(\quad=j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-1}\ \sum_{(\quad=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{\quad}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{\quad}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}} \sum_{j^{sa}=j_i+j_{sa}-s} \sum_{j_i=s+1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s} \sum_{n_{is}=n_{ik}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i - \boldsymbol{n} \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{sa}^{i} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(\ \ +1)}^{(j_i+j_{sa}} \sum_{=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+1}^{n} \sum_{(\ \ +1)}^{(n_i-j_s} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{+j_{ik}-j^{} \sum_{(\ \ +1)}^{j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ \ ! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ \ _{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{}^{) n_{sa}} \sum_{}^{-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{}^{a}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{}$$

$$\frac{(n_{\cdot} - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i \quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} \quad _{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)! \cdot (n_{is} \quad j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{a - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{ - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq$ $+ s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$ $k - 1 \leq j_{ik} \leq$ $sa + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq$ $sa \leq j_i + j_{sa} -$ $j^{sa} +$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} +$ $- \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq$ $- 1 \wedge j_{sa}^{ik} <$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{s}$ $\cdots, \mathbb{k}_2, j$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s >$ $\wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜMYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$\overline{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s >$ [illegible] $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}$ [illegible] $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right.$ [illegible]

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}\quad (j^{sa}+j_{s}\quad -j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad -\boldsymbol{l_{sa}}-s)}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}\quad -\boldsymbol{l_{sa}})!\,(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D\quad \boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})\cdot(j_i+j_{sa}-}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\big)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\right)} = \sum_{-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-} \sum_{(j^{}_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i}+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_i}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_i}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\quad)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(\quad)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\quad)}$$

$$\frac{\left(n_i \quad 2 \cdot j_s + j_{sa} + j \quad - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n \quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + \quad j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \quad \boldsymbol{n} \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad _i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum^{-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum^{(n_i-j_s} \sum^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum^{(n_{sa}=\boldsymbol{n}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.\mathbb{k}_1-\left.-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.-s-2\cdot j_{sa}^{s}\left.\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s- \wedge$

$1 \wedge j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge \ + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j \leq j_i + j_{sa} \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \ j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \ \mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa} \geq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1 \ a, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i \quad -1)}{(j_s-2)\,(n_i-n_{is} \quad +1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s)\,(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)\,(n_{ik}+j_{sa}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}\cdot\frac{-n_s-1)!}{(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_s-\mathbb{k}_1-1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}-j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j_{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \cdots \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \cdots+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}-\cdots \wedge j_{sa}^{ik} < \cdots-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \cdots\} \wedge$

$s > \cdots \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \cdots=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUDUMYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜMYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s >$ [illegible] $\wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ [illegible] $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \right.$ [illegible] $\left.\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z$ [illegible] $2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ [illegible] $\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1} $$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s +$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \quad \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \quad \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} \right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(+ j_{sa}^{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=} \sum_{+ j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$fz^{\mathbb{S}}_{j_{sa}^{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\quad)}\sum_{(j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{(\quad\boldsymbol{l}+1)}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{is}+j_s-j_{ik}+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_i}\sum_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+}\sum_{(j^{sa}=j_i+}\sum_{s)\ j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(\quad)}\boldsymbol{l}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ \boldsymbol{n}\ \wedge \boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=\ ,\ldots-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ (\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_s\ \ldots-s-1)} \sum_{(j^{sa}=\ \ldots+\boldsymbol{n}-D)}^{\ \ldots\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\ \ldots D}
$$

$$
\sum_{n_{is}=\ \ldots+\mathbb{k}\ (n_{is}=\ \ldots-j_s+1)}^{n} \sum_{n_{ik}=\ \ldots+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\ \ldots\ j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{\ \ldots}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{j_i}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}{}^{sa}+s-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s}{}_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\ \mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j$$

$$\sum_{sa=\boldsymbol{n}-j}\ \sum_{}^{}{}_{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(\ -n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j^{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\cdots-j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+\cdots-j^{sa}\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \cdots - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + \cdots - 1 \leq j_{ik} \leq \cdots + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq \cdots \leq j_i + j_{sa} - s \cdots + j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \cdots \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \cdots j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq \cdots + \boldsymbol{l_s} + \cdots 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \cdots n \wedge I = \mathbb{k} > \cdots \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - \cdots j_{sa}^{ik} < j \cdots - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \cdots + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z \cdots 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is}\ + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik}\ 1)!}{(j_{ik} - j_s\ 1)\,(n_{is} + j_s\ n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa}\ - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j\ - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s\ 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa},\right.$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \quad \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \quad \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\quad+j_{sa}^{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}\quad s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad}{(D+j_i\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\quad-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}+1}^{\quad}\quad\sum_{j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\quad)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\cdot}_{j_{sa}^{ik},j^{sa},j_i} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}^{ik}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D+\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l})!}{(D+j_{\boldsymbol{l}}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{\quad}\sum_{\quad}^{(\quad)}\sum_{\quad-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}\quad+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}\quad-1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_i}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{(} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}}^{(} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i - 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \quad \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad _i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D} \sum_{(j_s=2)}^{} \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l}}^{D} \sum_{n+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{j_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{-j_{ik}+1} \sum_{(n_{ik}+}^{(n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}\sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(-n_{is}-1)!}{(-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \cdots \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-\cdots \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge \cdots+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \cdots \leq j_i+j_s-\cdots \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}-\cdots-1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\cdots<D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D-\boldsymbol{n}<\cdots \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\cdots \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{\ j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{\ j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)!\ (\quad n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i \qquad -1)}{(j_s-2)\,(n_i-n_{is} \qquad +1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i} \quad 1)!}{(j_{ik}-j_s \qquad (n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s \quad -\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)\,(n_{ik}+j \quad -n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)} \quad \frac{-n_s \quad 1)!}{(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-\boldsymbol{l}-1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n}-1)!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}+\boldsymbol{l}+\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s-j_{sa}^{ik}-1 \leq j^{sa} \leq j^{sa}-j_{sa}^{ik} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+j_{sa}-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{ik}} \wedge \boldsymbol{l}-j_{sa}-s > \boldsymbol{l}_{\boldsymbol{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}} \leq D-\boldsymbol{l}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge l-\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_i-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{ik}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{s}+1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}^{s}+\mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > z = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}_z = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}-\boldsymbol{l}+1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 0)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \wedge \boldsymbol{l_i} + - s > a \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq a - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j + 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \mathbb{k}_2, j_{sa}, i_{sa}\} \wedge$

$s > \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k} \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ , j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s\quad-1)!}{+j_i\quad-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s\quad\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{+\boldsymbol{l_{sa}}\quad^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\,(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}\quad\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{\boldsymbol{k}=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\quad)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot \frac{!}{(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right)$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \cdot z = 2 \wedge \mathbb{k} - \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(}{}$$

$$\frac{}{(j_{ik} +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} -}{(j_i + \boldsymbol{l_i} - j_i -}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = s+1}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}}+}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{}\sum_{(j_s=2)}^{-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}=} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}} \sum_{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_{ik}=j_s+1} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}
$$

$$
\sum_{}^{n} \sum_{}^{} \sum_{}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum_{}^{} \sum_{}^{} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\sum_{sa=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_{sa}^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}\sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}- \mathbb{k}_1 - -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i- \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}- -s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l} \; j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s- \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} \; ^{ik}_{sa}+1 \wedge \; +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \; j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j \leq j_i+j \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa} \; 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \; j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \; = \mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa} \; j_{sa}^{s} \; 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is}\ - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\boldsymbol{n}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\left(\ \right)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\left(\ \right)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-0)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{sa}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z.z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_z + \mathbb{k}_2$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)}$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{lk} - 1}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_i}\ \sum_{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_s}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\ \ 1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, \ldots} = \sum_{\boldsymbol{l}=} \sum_{(j_s=2)} \ldots \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{\ldots}} \sum_{(j^{sa}\ldots+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D} \ldots \sum_{(n_{is}=\ldots-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \ldots \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \ldots$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{=2)}$$

$$(\boldsymbol{l_s}+ \quad -\boldsymbol{l})$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{\boldsymbol{l}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{-j_s+1)} \sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2) \; n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\sum_{_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_{ik}=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1+j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_1+j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i+1}^{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{is}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+\cdots-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j\cdots\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-\mathbb{k}_1-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}\cdots j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \cdots \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}\cdots 1 \wedge$

$1 \cdots j_s \leq j_{ik} \cdots {}_{sa}^{ik}+1 \wedge \cdots+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \cdots j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j \cdots \leq j_i+j_s \cdots \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa} \cdots 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \cdots j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \cdots \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \cdots \boldsymbol{n} \cdots \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \cdots \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GUDUMYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j} \sum_{}^{n_{sa}} \sum_{}^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{a}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i \qquad j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} \qquad _{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s \quad 1)!\cdot(n_{is} \quad j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa} \quad -\mathbb{k}_2-1)!}{ \quad -j_{ik} \quad 1)!\cdot(n_{ik} \quad j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{ \quad -j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_{sa}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 0)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_s \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s - 1 \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \neq 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_s+j^{sa}-n_{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l}-j_{ik}-\boldsymbol{l}-1)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{lk} - 1}^{} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s} - 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s - \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \quad)! \cdot (j_i + \quad - j^{sa} - s)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \quad - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{= j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s,j_{sa}^{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=1}$$

$$\sum_{j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{(\quad j_i+j_{sa}-s)}^{(\quad)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{i}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}\sum_{s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=}^{}\sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(\ )}\sum_{j_{ik}-j^{sa}}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{}-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik}-j_{} \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$-j_{sa}^{ik}-1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>4 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+\cdots-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{j^{sa}+\cdots}^{(n_{ik}+\cdots-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+\cdots-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)!\cdot(n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot
$$

$$
\frac{\cdots - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)!\cdot(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{\cdots - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - \cdots - 1)!\cdot(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\cdots_i - j^{sa} - 1)!\cdot(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}-l+1}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}-l+1})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_i}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ -s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n}\ \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ }\ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\ \ -s \wedge j_{\ \ }+s-j_{\ \ } \leq j_i \leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{s\ \ }-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge\ \ +j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\ \ \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}-\ \ \wedge j_{sa}^{ik} <\ \ -1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{s\ \ }-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots\ \ _{a}, j_{sa}, \cdots\ \ _{a}^{i}\} \wedge$

$s > 4\ \ \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2\ \ =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\ \ \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUDIJUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\boldsymbol{l}\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=$ $_{a}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s} - 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s - } \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} -)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} -)! \cdot (+ j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = s + j_{sa}^{ik} - 1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$f_{2\cdots,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}-j_i)!}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\quad\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+1}\quad\sum_{j_i=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\quad\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\quad\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{\quad}-j_s+1)}\quad\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}^{(\quad)}\sum_{\quad}^{(\quad)}\sum_{j_{ik}=j^{sa}}^{(\quad)}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_s-s)}^{(\quad)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(\quad)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\quad)}\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+}^{(\quad)}\sum_{j_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\quad)}$$

$$\sum_{=n_i}\sum_{k}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\frac{(n_i\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ \boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l}\neq\ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j\ -j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-} \quad \sum_{D-s)\ j_i=j^{sa}+s}^{}
$$

$$
\sum_{}^{n} \quad \sum_{(n_i-j_s+1)}^{} \quad \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}
$$

$$
\sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}-}^{} \quad \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)\ n_{ik}}^{} \quad \sum_{j_{ik}+1}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}+}^{} \quad \sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_{is}=}^{n_{is}+j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}-}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\ \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(\quad-2)!\cdot(\quad-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+\cdots-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j\cdots\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}\cdots-\mathbb{k}_1-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}\cdots j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \cdots \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}\cdots 1 \wedge$

$1 \cdots j_s \leq j_{ik}\cdots_{sa}^{ik}+1 \wedge \cdots+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\cdots j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j\cdots \leq j_i+j_s\cdots \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\cdots 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\cdots j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\cdots\leq D+\cdots+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D\cdots\boldsymbol{n}\cdots \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}\cdots \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GULDÜNYA

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} - j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is} \quad + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s \quad 1)\,(n_{is} + j_s \quad n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{n_{ik} - n_{sa} \quad \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j \quad - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s \quad 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-j_i-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\boldsymbol{n}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \cdots \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \cdots + j_{sa}-s = \cdots \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s \cdots$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa} = j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s} \cdots \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2 \cdots, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s \cdots \wedge$

$\mathbb{k}_z: 2 \cdots 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 \cdots \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l}-j_{ik}-\boldsymbol{l}-1)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j_{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\,(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\,(j^{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\right.-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D$$

$$(D+j_i$$

$$-\frac{}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k}\sum^{(\ )}_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum^{(\ )}_{(j^{sa}=j_{sa}-s)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum^{(n_i-\ 1)}_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(\ )}_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, \ldots} = \sum_{\boldsymbol{l}=} \sum_{(j_s=2)} \ldots^{k}+1)$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}} \sum_{D\ (j^{sa}=} \sum_{\boldsymbol{n}-D)\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \ldots$$

$$\sum_{} \ldots -j_s+1) \ldots n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{n}^{} \ldots \sum_{} \ldots \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \ldots$$

$$\sum_{} \ldots \sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i} \ldots$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1} \ldots$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\qquad\sum_{}^{(\boldsymbol{l}+1)}\qquad\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\qquad\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{}\qquad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_i + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} - j_{ik} - j^{sa}}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GULDUNYA

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=}^{\quad +s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-\quad-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(\quad-j_i+1} \sum
$$

$$
\frac{(\quad n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad+n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\quad-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-\quad-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} -j_{ik}+1$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-j$$

$$(n_{sa}=\boldsymbol{n}$$

$$\frac{(n_i - n_{is}$$

$$\frac{(n_{is}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{s}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(n_{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}}{(j_{ik}-j_s}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-s-\cdots\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\cdots-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\cdots-1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\cdots)!}{(D-\cdots-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-\cdots+\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}+j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\cdots-s \wedge j_{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \cdots \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \cdots+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l}_{\cdots} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \cdots \wedge \boldsymbol{l} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{\cdots} < j_{sa}-\cdots \wedge j_{sa}^{s} \cdots j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{\cdots}{}_{1}, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} \cdots + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \cdots 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GULDIJNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-j_i-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - \boldsymbol{l})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right)$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_2 \cdot z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(}{}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots a\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}_s-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l}_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(j_{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{ik}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l}_{sa}-j^{sa}-\boldsymbol{l}_{ik})!\cdot(j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_i)!}{(D+j_s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_s,j_{ik},j^{sa},j_i = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{}$$

$$\sum_{ik=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{(}\quad\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{m}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\Big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \ne {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \le D + s - \boldsymbol{n})) \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\,(j_{ik}-j_s-\quad+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\,(j^{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{s}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad-\boldsymbol{l_{sa}})!\,(\quad+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{\cdot}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{\cdot}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_{\cdot}-\boldsymbol{l_{sa}}\cdot(j_{\cdot}+j_s-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}\sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}\Big) \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots {}_{sa}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = {} + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}.$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{s}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{\quad}\cdot\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_s}\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} -} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{s} - 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s - } \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} -)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} -)! \cdot (+ j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{s} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (+ j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n}\Big) \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 - z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{-1)!}{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(l_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(J$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad -j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad +j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad -\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{\quad}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_s}\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i}-s+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n}\Big) \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s} \in \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}, \ldots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \ldots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k}$

$\mathbb{k}_z : z = \ldots \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\ldots \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 2)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_i} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\Big) \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} - j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa} \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{i}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{i}}{(j_{ik}-j_{}}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{{}_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 1) \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1) \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_2-\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l} \leq D-\boldsymbol{n}+$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}+1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i}-s+1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\Big) \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-} \sum_{}^{-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{} \cdot n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{}^{-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_{} \cdot n_{is}-1)!}{(j_s-2)! \cdot (n_{} \cdot n_{is}-j_s+1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{} \cdot n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_{} \cdot (n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{}-1)! \cdot (n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)! \cdot (n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)! \cdot (\boldsymbol{n}-j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)! \cdot (j_s-2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{j_i=}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}{}_{sa}+s-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}{}_{+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}{}_{+1}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(\quad-n_{is}-1)!}{(\quad-2)!\cdot(\quad-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{ik}-1)!}{(\quad-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-}^{-\mathbb{k}_2)\ n_s}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot (\quad - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (\quad + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}\right.}{(n_i}$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik}$$

$$j_{ik}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} <$$

$$1 \leq j_s \leq$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_i}-s+1>\boldsymbol{l_s} \wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\Big) \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{s}}^{(\boldsymbol{l_s}} \quad \sum_{}^{\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{}^{n} \quad \sum_{}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{n_{is}+\mathbb{k}} \quad \sum_{}^{(n_{is}-\mathbb{k}-j_s+1)} \quad \sum_{}^{n_{ik}-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+} \quad \sum_{}^{j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \quad \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{}^{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \quad \sum_{}^{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(n_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum^{-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum^{(n_i-j_s+}\ \sum^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum^{}\ \sum^{}$$

$$\sum^{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(ik-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}-j_{sa}}^{-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(}^{(n_i-j_s} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{sa+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-}^{}\ \sum_{\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{i}-j_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )}\ \sum_{j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+\ +j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\Big((D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\ _i\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\ D-\ +1\wedge$$

$$1\leq j_s\ j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_s\ \leq j^{sa}\leq\ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_i}\ j_{sa}\ 1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}\ \boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\vee$$

$$(D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq\ _i\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_i}-s+1>\boldsymbol{l_s}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}_{sa}-D-s)} \sum_{(j_{sa}=\boldsymbol{l}_{sa})}^{\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}_{ik}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{l}+1} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_i)} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-s+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{}^{n}\ \sum_{}^{}\ \sum_{}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{}$$

$$\sum_{}^{}\ \sum_{}^{}$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}} \sum_{j_i=j^{sa}-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(\quad+1)} \sum_{n_{ik}=\quad+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\quad+j_{ik}-j^{sa}+\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + \quad - j_{ik} - j^{sa} \quad s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \quad_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{\quad} + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \quad \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$D + \boldsymbol{l} \quad + s - \boldsymbol{n} \quad \quad 1 \leq \boldsymbol{l} \leq \quad_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{\quad} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$\quad + j_{\quad} \quad _{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$S_{j_s\ ,j_{ik},} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(D - s + 1)}$$

$$\sum_{= j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \left(j^{sa} \right)_{k} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}) \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{= \boldsymbol{n} + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i - 2 \cdot j_s - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=i}^{(\ )} \sum_{(\ =1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}(\ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}-\ _i\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\ {}_{i}\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\sum_{j_s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-\ -\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{s}\ }\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}\ -\mathbb{k}_1-\ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i\ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1\ \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}\ 2\cdot j_s+j_{sa}+j_{\ }-j_{ik}-\ _{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\ +s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} <\wedge \boldsymbol{l} =\ {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D\ \boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq\ {}^{a}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+\ {}^{a}-j_{sa}^{ik} \leq j^{s}\ \ j_i+j_{sa}-s \wedge j\ \ s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i}-s+1>\boldsymbol{l_s}$

$\boldsymbol{l_i} \leq\ +s-\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{D} \geq \boldsymbol{n} <\ \wedge I=\mathbb{k}>(\ \wedge$

$j_{sa} \leq j_{\ }-1 \wedge j_{\ }\ _{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,\ \cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$\ \geq 4 \wedge\ \ s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\ {}_{i}\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{\boldsymbol{l_i}-\ _{i}\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_{ik}+1)} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}} \sum_{(n_s=}^{j_i+1)}$$

$$\frac{(n_i-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2+1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-n_s-1)!}{(j_i-j_s-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\ _{i}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{j_i=s}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{s}, j_{ik}, j^{sa}, j_i = \sum_{k = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = s}^{\boldsymbol{l_i} - {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_{ik} + 1)}^{(n_i - j_{ik} + 1)}$$

$$\sum_{n_{sa} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j^{sa} + 1}^{n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_1} \sum_{(n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1)}^{(n_{sa} + j^{sa} - j_i - \mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\prod_{k=1}^{\mathbb{k}}\sum_{(j_s=1)}^{(\quad)}$$

$$\prod_{j_{ik}=j_{\quad}}^{\quad}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\quad)}\sum_{j_i=s}^{\quad}$$

$$\prod_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{a=n_{ik}+}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\quad)}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{\quad}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{\quad}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\wedge\boldsymbol{l}=\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\quad\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_{\quad}\leq j_{ik}-j_{\quad}\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\quad\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$-j_{sa}^{ik}=1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\left(\boldsymbol{l}_{sa}-\ _i\boldsymbol{l}+1\right)}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(n_i\ \ _{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i\ \ )}
$$

$$
\sum_{n_s}^{n_s\ \ \boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2\ \ +1} \sum_{(\ \ \boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(\ \ \boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)}{(\ \ - 2)! \cdot \ \ - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{\ } - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{\ } - 1)! \cdot (n_{ik} \ \ j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{{}_{sa} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\,(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}-s-j_{sa} \leq j_i-\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \leq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} + 1)! \cdot (\quad - j_{sa}^{ik})!}$$

$$\frac{(D \quad)!}{(D + j \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\quad j_i)!} -$$

$$\sum \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i \quad 2 \cdot j_s \quad j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$$\boldsymbol{n} \quad \wedge \boldsymbol{l} = \quad \boldsymbol{_i l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=1)}^{\left(\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1\right)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{} \sum_{=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{}^{n} \sum_{+1)}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{n_{ik}+j_{}}^{j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{}$$

$$\sum_{\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} + 1)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=1)}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{ik}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(D}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{sa} \leq j_{ik} \leq j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + j_{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} - j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k}_1 > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}$

$> 4 \wedge \boldsymbol{n} - s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}} - {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}-j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{\boldsymbol{i}}\left(\boldsymbol{l_i}, j_{ik}, j^{sa}, j_i\right) = \sum_{k=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}} - {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1\right)\boldsymbol{l_i} - {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)!\cdot(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)!\cdot(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\prod_{k=1}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\prod_{j_{ik}=j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\prod_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{a=n_{ik}+}^{(\ )}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}=\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\ \leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_{ik}-j_{sa}\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$-j_{sa}^{ik}-1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>4\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\left(\boldsymbol{l_{sa}} -\ _i\boldsymbol{l}+1\right) \boldsymbol{l_i} -\ _i\boldsymbol{l}+1
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}} (n_i\ _k+1)
$$

$$
n_{ik}+j_{ik}-j^{sa} \qquad (n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{n_s} \sum_{(\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{-n_{ik}-1)}{(-2)!\cdot -n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{sa}{j_i}-n_s-1)!}{-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_{ik})}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s^{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ \ )!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}=\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}\ \ _{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j\ \ +s-j_{sa}\leq j_i\ \ \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ }=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}_{\ \ }-j_{sa}-s>\ \ \wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge\ \ _{sa}^{s}=j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\ \ j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s\ \ 4\wedge\boldsymbol{s}=\ \ \mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:\ \ =2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_{\ \ }+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}$$

$$\frac{(n_s -}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s - \boldsymbol{l}_{ik} + 1)!}{(\boldsymbol{l}_{ik} - \boldsymbol{l}_s - 1)! \cdot (\boldsymbol{l}_s - j_{sa}^{ik})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_i + j_{sa} - \boldsymbol{l}_{sa} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l}_i - j_i - \boldsymbol{l}_{sa})! \cdot (j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}_i)!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l}_i)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\ \boldsymbol{i}\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ \ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{\dots,j_{ik},j^{sa},\dots} = \sum_{k=\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}-\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} + 1\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{k=} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}} \sum_{j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{n}$$

$$\sum_{=n_{ik}} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i \cdot j_s + j_{sa} + j_{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l} = \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \ j_{ik} - j_{sa} \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \ \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\ ^{ik} - 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 4 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\ _i\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}}-\ _i\boldsymbol{l}+1\right)} \sum_{j_i=}^{+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}}^{(n_i-j_i}
$$

$$
{}^{sa}-\mathbb{k}_1 \quad ({}^{}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+}^{} \quad {}^{j^{sa}+1} \quad (n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)
$$

$$
\frac{(n_i - {}_{ik} - 1)!}{(j_{ik} - {}!\cdot(n_i - n_{ik} - j_{ik} + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)!\,(\quad + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\quad - j^{sa} - 1)!\cdot(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} + 1)!\cdot\left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{ik}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(D}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j^{ik}_{\ } \leq j_{ik} \leq \ + j_{sa}^{ik} - j \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i \ _{sa} - s \wedge j^{sa} \ - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \ > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}_{\ } j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \ < n \wedge I = \ \ 0 \wedge$

$j_{s\ } \leq j_{sa}^{i} - 1 \ ^{ik}_{a} < j_{sa} \ 1 \wedge j_{sa}^{s} = j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ \ \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_{\ } \ _{a}, \cdots, j_{s\ }$

$> 4 \wedge \ - s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} \ \ _2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}} - \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1\right)} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i} - \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}-j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot(j_{ik}-j_{sa}^{ik})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}-j_{sa}-j^{sa}+1)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\ \boldsymbol{i}\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ j_{ik}\ j_{sa}^{ik}\ j_{sa}\ j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}} \sum_{(j_i + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_i = s+1}$$

$$\sum_{j_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - \quad +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+2}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+\cdots-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j\cdots\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}\cdots}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}\cdots-\mathbb{k}_1\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i\cdots\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1\cdots\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}\cdots 2\cdot j_s+j_{sa}+j\cdots-j_{ik}-\cdots a-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}\cdots j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \cdots \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\cdots \wedge$

$1 \cdots j_s \leq j_{ik} \cdots {}_{sa}^{ik}+1 \wedge \cdots+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \cdots j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j \cdots \leq j_i+j_s \cdots \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa} \cdots 1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \cdots j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \cdots=\mathbb{k} \cdots \wedge$

$j_{sa} \cdots j_{sa}^{s} \cdots 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is} + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(n_i - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < {}_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(j_i+j_{sa}-s)}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}\sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{s}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{s}-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i - 2 \cdot j_s + j_{sa} + \cdot - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} - j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D > \boldsymbol{l} < m \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=}^{-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{s}}^{} {}_{s}-j_{sa}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(}^{(n_i-j_s} \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} {}_{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\ \ - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ \ - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-sa-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j-\leq j_i+j_s-\wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge -\mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa}^{s} \leq j_{sa}^{ik}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 3 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - \quad - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is} \quad - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{\cdot} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(n_{\cdot} \quad i - n_{i} \quad - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{n_{ik} - n_{s} \quad - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{\cdot} \quad - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s \quad 1)!}{i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 0)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_s + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{ik} + j_{sa} - s > \boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z.z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_z + \mathbb{k}_2$

$$fz S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s +$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} +$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\ -j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+}\ \sum_{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}-j_{sa}^{ik})\ j_i=j^{}+s-j_{sa}}$$

$$-j_s+1)$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\ +\ -j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{\ldots l}\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \boldsymbol{{}_i l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\boldsymbol{l}=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}}^{j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}
$$

$$
\sum_{}^{n} \sum_{}^{-j_s+1)} \sum_{}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{1)\ n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum
$$

$$
+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{sa=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{ik - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-\cdots-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \cdots \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\cdots \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge \cdots + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \cdots \leq j_i+j_{sa}-\cdots \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}-\cdots-1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \cdots - \mathbb{k} > \cdots \wedge$

$j_{sa}-j_{sa}^{s}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s},\cdots,\cdots,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is} - 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(n_i - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{sa} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a - n_s - 1)!}{i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-2)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{ik}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa} \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik} \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z.z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} \quad - \boldsymbol{l_{sa}}) \quad (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 2)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik}+1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ldots,j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}\ldots+j_{sa}^{ik}-1}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s}^{\quad -1}\sum_{(j^{sa}=\quad +j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\sum_{\quad -j_{sa}}$$

$$\sum_{\quad -j_s+1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\quad{}_{sa}+j^{\quad}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{\geq n} \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\quad} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}\ \ -j_{sa}^{ik}\right)}^{\boldsymbol{l}\ \ +1} j_i=j^{sa}\ \ \ _{sa}
$$

$$
\sum_{n}^{(n_i-j_s+1)} \ \ _{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1
$$

$$
\sum_{n+\mathbb{k}} (n_{is}\ \ \mathbb{k}-j_s+1) \ \ \ \ -j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+\ \ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \ \ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \ \ _s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) j_i=j^{sa}+s-j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} n_{ik}=n_{is}+\cdots-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}+\cdots+\mathbb{k}_2)}^{(\ )} n_s=n_{sa}+j^s_{sa}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-\mathbb{k}_1-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \cdots \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-\cdots-1 \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik}-\cdots-j_{sa}^{ik}+1 \wedge \cdots+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq \cdots \leq j_i+\cdots \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\cdots \leq D+\cdots+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D\cdots \boldsymbol{n}\cdots \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\cdots \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad + j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{- n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$$

$$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1$$

$$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{s}\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$$

$$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$$

$$\mathbb{k}_z:z\geq 2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1\ \mathbb{k}_2\Rightarrow$$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)}\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l} - \boldsymbol{l_{sa}} - 1)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{l} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{\quad(j_s}^{(\ )}\ \sum_{-j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1$$

$$\sum_{=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{=j_i+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$(n_i-\quad 1)$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(n_{sa} = j_{sa} + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{(n_{is} = \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}$$

$$\sum_{(n_{ik} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}}^{-\boldsymbol{l}+1}\sum_{=\boldsymbol{l_s}}^{-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{+1)}^{(n_i-j_s+}\sum_{+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{+1)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\ )!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\ _s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(\ _{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{k_2)}^{} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}^{}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} \quad - \mathbb{k}_1 \quad - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} \quad 2 \cdot j_s + j_{sa} + j \quad - j_{ik} \quad - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} \quad j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$1 \quad j_s \leq j_{ik} \quad {}^{ik}_{sa} + 1 \wedge \quad + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \quad j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j \quad \leq j_i + j_s \quad \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa} \quad 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \quad j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \quad \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \quad \boldsymbol{n} \quad \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \quad \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GUDUMYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{is} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(n_s + j^{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(\boldsymbol{n} + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $- s >$ $\wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ $^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{s}$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z$ $2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ $\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\quad - j_s - \boldsymbol{l} - \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \quad - \boldsymbol{l_{sa}}}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - \quad - \boldsymbol{l_{sa}}) \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=\quad+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\quad)}\ \sum_{(j^{sa}=\quad\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\quad-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}\quad j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\quad 1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\quad=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}} \sum_{(j \quad a + 1)} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{} \quad -j_s+1) \quad \sum_{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n}^{} \sum_{} \quad \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}$$

$$\sum_{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D}^{\boldsymbol{l}+1}\sum_{-j^{sa}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{+1)}^{(n_i-j_s}\sum_{n_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}\sum_{+1)}^{}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\quad)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\quad s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(\quad ik-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+\cdots-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j\cdots\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-\mathbb{k}_1-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}\cdots j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \cdots \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}\cdots 1 \wedge$

$1 \cdots j_s \leq j_{ik} \cdots_{sa}^{ik}+1 \wedge \cdots+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \cdots j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j \cdots \leq j_i+j_s \cdots \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa} \cdots 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \cdots j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \cdots \leq D+\cdots+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \cdots \boldsymbol{n} \cdots \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \cdots \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GUDUMYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-j} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_s - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{is} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j^{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(\boldsymbol{n} + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}$$

$$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$$

$$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1$$

$$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{s}\right.\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$$

$$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$$

$$\mathbb{k}_z:z\ldots2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1\ldots\mathbb{k}_2\Rightarrow$$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ \ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l} - \boldsymbol{l_{sa}})!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s}^{\boldsymbol{l_{il}} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{l(j_s}^{(\ )}\ \sum_{-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}\ \boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s\ (j^{}}\ \sum_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{})\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}$$

$$\sum_{(n_i-}\ \sum_{1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_{ik} + \mathbb{k}\,(n_{is} = n_{ik} + \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1} \sum_{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1} \sum_{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)\, n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\ \sum_{}^{\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{=\boldsymbol{n}}^{(n_i-j_s+}\ \sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa})}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-}\left.\mathbb{k}_1-\right)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + \wedge$

$1 \wedge j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j - j_i + j_{sa} \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} - 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < < D - \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D - \boldsymbol{n} < \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}\ \ \mathbb{k}_2)\ n_{sa}\ ^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\ \ ^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i}\ \ - 1)!}{(j_s\ \ 2)!\cdot(\ \ n_{i}\ \ j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{{}_{s}-n_{ik}\ \ \mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s\ \ n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{s}\ \ -\mathbb{k}_2-1)!}{{}^{sa}-j_{ik}\ \ 1)!\cdot(n_{ik}\ \ j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{{}_{i}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(\boldsymbol{n} + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{lk}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s -}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{s}\right.$ $\cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z$ $2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ $\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{l} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{}^{(D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\ \sum_{}^{(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{}^{(n_i-1)}$$

$$\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\ \sum_{}^{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},\ldots} = \sum_{\boldsymbol{l}_k=\boldsymbol{l}}^{(D-s)} \sum_{(j_s=2)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_{ik}=j_s+\mathbb{k}_1-1}^{\left(j^{sa}=j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(n_{is}-j_s+1)} \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=n_{ik}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{} \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot \frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot \frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot \frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot \frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot \frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}^{-\boldsymbol{l}+1}\qquad -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\sum_{}^{(n_i-j_s}\sum_{}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-\quad)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(\quad ik-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D - \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}+1)} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}-j_{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}-j_{sa}+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{i\cdots} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\cdots - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\cdots - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{s\cdots} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{\cdots - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} \cdots j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\cdots - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{lk}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2\cdot j_s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_i - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{n})!}{(D - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l}_i + \boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_i\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s - j_{sa}^{ik} - 1 \leq j^{sa} \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + j_{sa} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l} - j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} \leq D - \boldsymbol{l} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge l - \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_i - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{ik} - 1 \wedge j_{sa} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_z, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > z = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k}_z = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_{sa}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \frac{!}{(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \cdot z = 2 \wedge \mathbb{k} \quad \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$fz S_{j_s\ , j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{- 1)!}{(n_s +$$

$$\frac{(}{- j_s -}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} +}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\boldsymbol{c}}{}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\boldsymbol{l_{sa}}{}_{a}^{k}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1 \quad (\ ) \quad \boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1$$
$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1} \quad \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\quad j_i)!}-$$

$$\sum_{l(j_s}^{(\ )}\sum_{-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{s}$$

$$\sum_{j_{ik}}\sum_{\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s\ (j^{s}}\sum_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz = \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1)} \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i \quad +1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+2)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}\ \sum_{}^{}\ -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum^{(n_i-j_s+1}\ \sum_{+1)\ n_{ik}}\ \sum_{+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(}\ \sum_{(n_{sa}}\ \sum_{+j_{ik}-j^{s}}\ \sum_{)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+\ ^{ik}-j_{ik}-j^{sa}\ s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i\ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\ _2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j\ +j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}\ \wedge\boldsymbol{l}\neq\ _i\boldsymbol{l}\wedge\ \leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l}\ +s-\ \boldsymbol{l}\ \leq\boldsymbol{l}\leq\ _i\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq\ -j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}\ -j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum^{(\ )} \sum^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+1}^{n} \sum^{(n_i-j_s} \sum^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum^{+j_{ik}-j} \sum^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \ )! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\ \ - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \ \ j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\ \ _{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{k_2)}^{} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1}\left.-\mathbb{k}_1-\ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ a-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}\ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s- \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\ _{sa}^{ik}+1 \wedge \ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j \leq j_i+j_s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ 1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \ -\mathbb{k} > \ \wedge$

$j_{sa}\ j_{sa}\ 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots \ , j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} <$ $_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ \ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}\sum_{j_i=s+1}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\sum_{j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_i}$$

$$\sum_{j_{ik}=i}^{(\ )} \sum_{-j_{sa}\ (j^{sa}=}^{\boldsymbol{l}-} \sum_{j_{sa}-s)\ j_i=s+1}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (}^{(\ )} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-}^{(\ )} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i - 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_{sa} - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} - j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{sa} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ \left(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1\right)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+}^{} \sum_{=j^{sa}}^{} {}_{-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(n_i-j_s}^{} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}}^{}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+s-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} + j_s - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(n_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(n_{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\quad s-\quad\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\quad 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}\quad \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\quad j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\quad -s\wedge j\quad +s-j\quad \leq j_i\leq\quad \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{s}\quad -j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\quad +j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}\quad\wedge j_{sa}^{ik}<\quad -1\wedge j_{sa}^{s}<j_{s}\quad 1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{s}\quad,\mathbb{k}_2,j_{sa}\quad,j_{s}^{i}\quad\}$

$s>j\quad\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\quad=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\quad\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{l_{sa}}^{j^{sa}}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}\quad\quad (j^{sa}+j_s\quad -j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i\quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s\ j_{ik}, j_{sa}^{ik}\ j_{sa}\ j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_{sa}^{ik} + 1}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = \quad + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_i}^{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{a=j_{ik}+j_{sa}-j_i}^{(\ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(\ )}\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(\ )}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}}^{(\ )}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\ \boldsymbol{n}\ \wedge \boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j\ -j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{j_s+1)}^{(n_i-j_s} \sum_{+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad ik - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{}}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot \frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{}-j_{ik}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot \frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot \frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s- \wedge$

$1 \wedge j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge + j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j - j_i + j_{s} \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{} - 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge - \mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa} \geq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, , j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\,(n_i-n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{{}_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{{}_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-0)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}\right\}\wedge$

$s>5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z.z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_z+\mathbb{k}_2$

$${}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j_{sa}^{ik},j_{sa}^{s},j_{sa},j_{sa}^{i},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n}\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l_i}-j_i)!}+$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{(\quad)}\ \sum_{(j^{sa}+j_{sa}-s)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_{\quad}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{\quad}+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}\sum_{D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_i}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_s=n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(\ )}\sum_{j_{ik}-j^{sa}-}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{sa}+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\ \leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq\ <j_{ik}-j_{sa}\ \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$-j^{ik}\ 1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum^{(\ )} \sum^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \quad (j^{sa}=j_i \quad j_i=\boldsymbol{n}-D
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum^{(n_i-j_s} \sum^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \quad j_s+1)\ n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1
$$

$$
+j_{ik}-j^{sa} \qquad j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{a}+1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad ik - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{+1)}^{n_{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{-j_i}$$

$$\frac{(n_{\cdot}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-\quad j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{j_{ik}-j_s-1)!\cdot n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(n_i-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\ )!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}+j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\ -s \wedge j_{sa}+s-j_s \leq j_i \leq \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \ +j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa} < j_{sa}-\ \wedge j_{sa}^{s}-j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}\ \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \ j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{s}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}\ \ + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \ \ 0 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GULDIJNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j_{sa}\,j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{sa}=j_{sa}^{ik}+1}^{j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-_{k}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}$$

$$\frac{(D}{(D+j_{}$$

$$\sum_{}^{(\ )}\sum_{}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_s-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{}}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum^{}_{\ \ \ \

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \quad \sum_{j_i=}^{} {}^{+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-\ -\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(\ =\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{\ +j_{ik}-j^{s}\ )} \sum_{\ -j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i\ \ n_{is}-1)!}{(j_s\ \ 2)!\cdot(n_i\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n\ \ -\mathbb{k}_1-1)!}{-j_s\ \ )!\cdot(\ \ s+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i\ -1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\,(n_i-n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{{}_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{{}_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 0)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\,(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i} - s)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j_s + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq \cdots \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \cdots + j_{sa} - s = \cdots \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} \cdots$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa} \leq j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s} \cdots, \mathbb{k}, \cdots j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s \cdots \wedge$

$\mathbb{k}_z: \cdots 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 \cdots \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad\boldsymbol{l}+1)!\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}\quad(j^{sa}+j_{s}\quad-j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i\quad\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\;\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\quad}^{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\;\sum_{j_{ik}-j_{sa}^{ik}-D-s}^{(\quad)}\;\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\;\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\;\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\;\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\;\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$j_{\dots, j_{ik}, j^{sa}, \dots} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{i}}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{(l_{ik}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{\sum_{j_s=l_i+n-s+1)}} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(l_i+j_{sa}-l-s+1)}$$

$$\sum_{n_i=n+\mathbb{k}_1}^{n} \sum_{n_{is}=n+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}-j_s+1} \sum_{n_{ik}=n+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=n-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}^{} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1}\left.-\mathbb{k}_1-\right.-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}\right.2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-}\left.-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}\ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}\ \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\ _{sa}^{ik}+1 \wedge\ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j\ \leq j_i+j_s\ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ 1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\ <D+\boldsymbol{s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D\ \boldsymbol{n}\ \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}\ \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-j^{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s$ [illegible] $\wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ [illegible] $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 \cdots \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ , j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{(\ )} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2}^{\boldsymbol{l_{sa}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{(\ )}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-\ 1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1} \sum_{= j_i + j_{sa}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + s - D - j_{sa}}$$

$$\sum_{} \sum_{(n_{is} = \quad - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum^{(\ )} \sum^{\boldsymbol{l_{sa}} + \quad - j_{sa}+1} \sum^{} \sum^{+1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i - j_s + 1} \sum^{n_{is} + j_s - j_{ik} -} \sum^{} \sum^{\mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}$$

$$\sum^{(n_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum^{j^{sa} - j_i}$$

$$\sum^{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j_i + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s -)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{k_2)\ n_s=n_{sa}+j^{s}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}- \mathbb{k}_1 - \ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i \ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \ \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}\ 2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}- \ sa-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l} \ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n} \ 1 \wedge$

$1 \ j_s \leq j_{ik} \ _{sa}^{ik}+1 \wedge \ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \ j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j \ \leq j_i+j_s \ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa} \ 1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \ j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} \ \boldsymbol{l_s} \leq \ -\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \ \boldsymbol{n} \ \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \ \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} -j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-j \quad) \quad n_{sa} \quad -j_i
$$

$$
(n_{sa}=\boldsymbol{n} \quad a+1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{is} \quad 1)!}{(j_s \quad 2)! \cdot (n_i \quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{ik} \quad \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s \quad n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} \quad \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{sa} - j_{ik} \quad 1)! \cdot (n_{ik} \quad j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(n_s - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $- s =$ $\wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ $^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z$ $2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ $\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s\ , j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l} + 1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\sum_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l})$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$(n_i-$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum$$

$$\boldsymbol{l}_{\boldsymbol{ik}} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa} \quad (\boldsymbol{l_{sa}}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{} \sum_{(n_{is} = \mathbb{k} - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \quad \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \quad \sum_{}^{} \quad {}^{sa} - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{}^{(n_i - j_s + 1} \quad \sum_{}^{n_{is} + j_s - j_{ik} -} \quad \sum_{}^{} \quad \sum_{}^{} \quad \sum_{}^{

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}^{ik}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-\cdots-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \cdots \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-\cdots \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge \cdots+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}-j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j_{\cdots} \leq j_i+j_{\cdots} \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}-\cdots-1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}-\cdots \leq \cdots+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D-\boldsymbol{n}<\cdots \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-\cdots \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{a}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{+1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \sum_{a}^{} \sum_{+1)}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}$$

$$\frac{(n_{\cdot} - n_{is}}{(j_s}$$

$$\frac{}{}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(n_{ik} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(n_{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s \leq$ [illegible] $\wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ [illegible] $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa} \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \geq 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 \cdots \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{l_i})!}{(D + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D - j_{sa} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=}^{(}\sum_{j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(}\sum_{(j^{sa}}\sum_{k+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s=2)} \sum_{j_{ik}=j_s} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}} \sum_{n_{ik}}^{+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}-1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \boldsymbol{n}+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} + j_s - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j^{sa} - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-s-\cdots\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\cdots-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\cdots-1)!\cdot(j_s-2\cdots}\cdot$$

$$\frac{(D-\cdots}{(D-\cdots-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-\cdots\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{i}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ {}_{i}\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s\cdots_{sa}-1\leq\cdots\leq j^{s}\cdots_{sa}^{ik}\cdots_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\cdots-s\wedge j^{sa}+\cdots-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\cdots\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\cdots>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}\cdots-j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s\cdots\boldsymbol{n}\cdots\boldsymbol{l_i}\leq D\cdots\boldsymbol{l}_{\cdots}+s-\boldsymbol{n}-1\cdots$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge l\cdots_{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq\cdots_{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<\cdots-1\wedge j_{sa}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\cdots j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_{\cdots}sa,\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>\cdots=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\cdots=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_{sa} + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} +$ $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s -$ $\leq j_i \leq$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa}$ $= \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}$ $\wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots,$ $\} \wedge$

$s > 5$ $\boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \cdot z = 2 \wedge \mathbb{k}$ $\mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{\quad} \quad \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (\quad a + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\cdots}{}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{-l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-$$

$$\sum_{j_{ik}=$$

$$\sum_{n+j_{sa}^{ik}-D-s\ (j^{sa}$$

$$\sum_{k}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-$$

$$\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz_{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} = \sum_{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1=2)}$$

$$\sum_{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s+1)} \sum_{j_s+j_{sa}^{ik}-1 \ (j^{sa}=\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_s + j_{sa}^{ik} - 1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik}}^{} \quad - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)}^{} \sum_{n_{ik} = } \quad - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa} = } \quad - j^{sa} - \quad)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \quad - \mathbb{k}_1 - \quad \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{\quad} - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \quad \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \quad + s - \boldsymbol{n} \quad \quad 1 \leq \boldsymbol{l} \leq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{\quad} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\quad + j_{\quad} \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-}^{(\ )} \sum_{+\boldsymbol{n}+}^{\boldsymbol{l_{sa}}+} {}_{-j_{sa}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{\mathbb{k}_1-j_s+1)}^{(n_i-j_s} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa})}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l_i} + 1 \wedge \boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} \wedge j_s + \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$+ j_{sa} \leq j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-} \sum_{a}+1)}^{)\ n_{sa}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{sa}-j_i
$$

$$
\frac{(n_{\cdot}-n_{is}}{(j_s}\cdot
$$

$$
\frac{-n_{ik}}{j_{ik}-j_s-1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{s}}{-j_{ik}}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_s-\mathbb{k}_1-1)!\cdot(j_s-\mathbb{k}_2-1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n}-1)!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_{ik}+\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l}_s \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l}_s+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s \geq j_{sa}-1 \leq j^{sa} \leq j_{sa}^{ik}-\cdots \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+\cdots-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}} \leq \cdots+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}\cdots \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge l \cdots k > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq \cdots-1 \wedge j_{sa}^{ik} < \cdots-1 \wedge j_{sa} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \cdots j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_{\cdots} sa, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > \cdots = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \cdots = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \frac{!}{(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - \leq j_i \leq \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, \} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \cdot z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{\boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$f_{z^{\boldsymbol{s}}\,j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2}^{(}\ \sum_{}^{}\ \sum_{k=\boldsymbol{l}(j_s}^{}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\ \sum_{(j^{sa}}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik}\ ,j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j\ \ -j_{sa}^{ik}+1)} (j_s$$

$$\sum_{k=j^{sa}+j_s-j_{sa}} (j^{sa}$$

$$\sum_{i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_s} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}\sum_{+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_s+}^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}}\sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{-}\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq$ $+ s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s +$ $^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i + j_{sa} -$ $j^{sa} +$ $- j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} +$ $\geq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0 \wedge$

$j_{sa} \leq$ $- 1 \wedge j_{sa}^{ik} <$ $- 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}$ $^{ik}, \cdots, \mathbb{k}$ $_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s >$ $\wedge$ $= s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge$ $= \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} + \quad}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l_s}) \quad (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D \quad \boldsymbol{l_i})!}{(D + \quad - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ldots,j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\boldsymbol{l_s}\ldots^{k}-\boldsymbol{l} \sum_{=j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1)}\left(j_s-\right.$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\left(j^{sa}=\right.$$

$$\sum_{j_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\left(n_{is}=\boldsymbol{n}\right.$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_i-j_s+1)}\left(\right.$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\left(\right.$$

$$\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\left(\right.$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_i=}^{j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{s}+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-}^{\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2+}^{(\ )}\sum_{j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq+s\wedge$

$1\leq j_s<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\leq j^{sa}\leq+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\ \ +1)}^{(n_{ik}+j_{ik}\ \ \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+sa-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\ \ \ \ j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\ \ _s - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} \ \ j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\ \ - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{\ \ }\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j_{\ \ }+s-j_{\ \ }\leq j_i\leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{s\ \ }-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\ \ +j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}\ \ 1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}\ \ <n\ \ l=\mathbb{k}\ \ 0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{\ \ }<j_{sa}\ \ \wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\{j_{sa}\ \ \cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\ \ j_{sa},\cdots,j_{sa}^{s}\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}\ \ +\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon\ \ 0\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s +$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ldots,j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}}^{\ldots} \sum_{sa}^{ik}-j_{sa} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-}$$

$$\frac{(D-}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+}$$

$$\sum_{j_i=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_i}+j_s-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{(j_{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{} - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = } \sum_{j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = } \sum_{j_{ik} - j^{sa} - } \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=}^{} {}_{+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{}}^{n_{is}+j_s-{}_{}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
{}_{+j_{ik}-j^{sa}})\, n_{sa}+j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(\ =\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_{} - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{-j_s)! \cdot (_s + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{i} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\ (n_i - n_{is} - 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{\cdot} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\ (n_i - n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\ (n_{ik} + j_{\cdot} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{a - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)\ (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j_{ik}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq \cdots\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\cdots+j_{sa}-s=\cdots\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s\cdots$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}\leq j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s}\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa}^{ik},\cdots,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s>5\wedge \boldsymbol{s}=s\cdots\wedge$

$\mathbb{k}_z:2\cdots 2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1\cdots\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}\ \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \quad - j_{ik} - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad -j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}}{(D+j_i\quad \boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}\quad s+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz\left(j_{ik}, j^{sa}, j_i\right) = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+} \sum_{-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\ -j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{=l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{k=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\ _{sa}-D-s)\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{n}\ \sum_{-j_s+1)\ n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\ +\ -j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{\ \wedge\ l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{sa}^{ik}+1)} (\cdots)$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_i-j_{sa}}^{(\cdots)} \sum_{(j^{sa}+j_{sa}-s)\, j_i}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{\cdots-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\cdots-\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s-\cdots)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_s}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_{}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_{is}-1)!}{(\ -2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\ -\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\ -1)!\cdot(n_{}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}+j_{sa} \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}<D+\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{\ldots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s} \neq \ldots+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \ldots 2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \quad - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \quad - j_{ik} - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge \boldsymbol{l}\neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{sa}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_{sa}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}_s-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_i-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\boldsymbol{l}_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}}^{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\ -j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{=l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{i}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{i}}\ \sum_{j_i=j^{}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\ +\ -j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\ldots\ \boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa}\ j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\ D-j_{sa})}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{s}^{ik}\ D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}\ \sum\ \sum_{\ +s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum^{(n_i-j_s\ )}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(n\ -j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}\quad\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\quad\sum_{j_{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\quad\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\quad\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_{}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\quad\sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\sum_{}^{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}+1)}^{}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{D}-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+j_{sa} \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{ik}}<D+\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \wedge n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s} \neq j_s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \in \mathbb{Z} \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l} - j_{ik} - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_{ik}}\leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\left(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik}\right)\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}_s-j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_{sa}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{ik}-\boldsymbol{l}_s-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l}_{ik}-j_{ik}-1)!\cdot(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}_i-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}^{(l_{ik}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l}_s+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\quad-j_i)!}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ =\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+\quad-D-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j_{ik}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\quad j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\quad+j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\boldsymbol{\quad\ l}\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{sa}^{ik}+1)} (j_s$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+\boldsymbol{n}-D}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa})}^{\quad} \sum_{j_s=j_{sa}}^{\quad}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\quad\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(\quad+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ j_{[illegible]}^{[illegible]}\sum_{[illegible]}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+[illegible])}^{(n_i-j_s+1)}\ n_{ik}=\boldsymbol{n}+[illegible]$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+[illegible])}^{(n_{ik}+j_{ik}-[illegible])}\ \sum_{\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-[illegible]}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{(-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-[illegible]-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-[illegible]-1)!\cdot(n_{[illegible]}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{[illegible]}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+\cdots-j^{sa}-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-\cdots}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \cdots - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + \cdots - 1 \leq j_{ik} \leq \cdots + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq \cdots \leq j_i + j_{sa} - \cdots + \cdots - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \cdots \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \cdots j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \cdots D + \boldsymbol{l_s} \cdots j_{sa}^{ik} \cdots \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \cdots n \wedge I = \mathbb{k} > \cdots \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - \cdots j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{\cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} \cdots + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z \cdots 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{(j_s=2)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{i}-n_{ik}-\mathbb{k}_{}+1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\,(n_{}-j_{}-n_{}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{{}_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_s + j^{sa} - n_{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{n} - j_{ik} - \boldsymbol{l} - D)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-$ $=\boldsymbol{l_{sa}}$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-$ $\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_s$ $,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\wedge\mathbb{k}=$ $+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad -\boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad -j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})}{(D+j_i-\quad -\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$fz_{j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l}} \sum_{\boldsymbol{ik} + \boldsymbol{n} - D}^{(\ )} \left(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \right) \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\ -j_i)!}$$

$$\sum_{k=}^{(l_s-l+}\ \sum_{=l_{ik}+n-D-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+}^{(\ )}\ \sum_{-1\ (j^{sa}=j_{sa}-j_{sa}^{ik})\ j_i=j_{}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{}^{n}\ \sum_{-j_s+1)}$$

$$\sum_{n+\mathbb{k}\ (n_{is}=n+j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\ +\ -j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\wedge\ \boldsymbol{l}\neq\ {}_{i}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ {}_{i}\boldsymbol{l}-1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},\ j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}} \sum_{-j_{sa}^{ik})\ j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{-j_s+1)}^{n} \sum_{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{+\mathbb{k}\ (n_{is}=} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)\ n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}}^{} \sum_{j^{sa}}^{} - j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=}^{} j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{} \sum_{j_{ik}-j^{sa}}^{} n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{} - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l} + s - \boldsymbol{n} \quad 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$+ j_{s} \quad {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=z}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-} \sum_{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+} {}_{-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{+\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}- \mathbb{k}_1 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i \quad \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}- sa-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l} \quad j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n} \quad 1 \wedge$

$D \quad \boldsymbol{l_s}+s- \quad -\boldsymbol{l_i}+ \quad \boldsymbol{l} \leq \quad \boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_i \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik} \quad 1 \wedge j_s+ \quad 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa} \quad j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq \quad +j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 \quad \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l} \quad +j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \quad j_{sa} \quad <\boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{s}-1 \wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s>5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}=j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}+j_{ik}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}+n_{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\mathbb{k}_1-1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{n}-1)!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s \ldots_{sa}-1 \leq \ldots \leq j^{s}\ldots_{sa}^{ik} \ldots_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\ldots-s \wedge j^{sa}+\ldots-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l}\ldots-j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n}\ldots < \boldsymbol{l_{sa}} \leq \ldots+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{n}\ldots \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge l \ldots k > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq \ldots-1 \wedge j_{sa}^{ik} < \ldots-1 \wedge j_{sa} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \ldots j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}\ldots_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > \ldots = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \ldots = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\binom{\ }{\ }} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\binom{\ }{\ }} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\binom{\ }{\ }} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{\binom{\ }{\ }} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} +$ $\wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s -$ $\leq j_i \leq$ $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} -$ $= \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} -$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} -$ $\wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} -$ $\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots,$ $\} \wedge$

$s > 5$ $\boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 . z = 2 \wedge \mathbb{k} =$ $\mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1)$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{(D$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} - s)}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_{ik}} + s + \boldsymbol{n} - D - j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D+\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{2\boldsymbol{\mathcal{S}}}{}_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(D-$$

$$\frac{(D-$$

$$\sum_{(}^{(\ )}\sum_{j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+$$

$$\sum_{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}$$

$$\sum_{-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+$$

$$\sum_{j_{sa}-D-j_{sa}^{ik})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{(n_i-$$

$$\sum_{1)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(\ )}^{(\ )}\ \sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{ik}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{n}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\ \sum_{}^{}\ -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_i}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_s=n_{}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{}}^{(\ }\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_{}+j_{sa}+j_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_{}+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\ \leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq\ <j_{ik}-j_{sa}\ \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$-j_{sa}^{ik}-1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_s+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-n_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(-j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\quad) \; n_{sa}^{\quad sa}-j_i$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{\quad} \sum_{\quad sa}+1) \quad n_s=\boldsymbol{n}-j_i$$

$$\frac{(n_i-n_{i\quad}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\quad n_{i\quad}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s\quad}-\mathbb{k}_2-1)!}{sa-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\;-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1} \sum_{j_i=s+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+\cdots-j^{sa}\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}\cdots}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D\cdots j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \cdots + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + \cdots - 1 \leq j_{ik} \leq \cdots + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq \cdots \leq j_i + j_{sa} - \cdots + \cdots - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + \cdots \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \cdots j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \cdots > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq \cdots - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < \cdots - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}\cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}\cdots j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s \cdots \wedge \cdots = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \cdots = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_{sa}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D -}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa},\right.$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{(\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-(j^{sa}+j_{s}-j_{ik}-j_{sa})!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-_{k}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-_{}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$(\boldsymbol{l_{ik}}-_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}-s+1)$$

$$\sum_{-j^{sa}+j_{sa}}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\left(\begin{array}{c}\\ \end{array}\right)} = \sum_{\left(\begin{array}{c}\\ \end{array}\right)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ (\quad j_{sa}-\boldsymbol{l})\quad \boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{\quad}+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_k}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_i}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\quad\sum_{}^{(\boldsymbol{l_s}}\quad\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{}\quad\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{}^{n_{sa}+j_{ik}-j^{}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}+1)}^{(\ )} \sum_{n_i=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(\ 2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \quad \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq \quad + s \quad \boldsymbol{l} \wedge$

$1 \leq j_s < j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \quad j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq \quad + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} \quad + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \quad \boldsymbol{l} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$\quad \quad 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}} -j_{ik}+1
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}- \quad) \; n_{sa}^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{} \quad {}^{sa}+1) \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{- n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{- j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{- j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}^{} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2\cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2\cdot j_s + j_{sa} - j^{sa} - s - 2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s - 2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l_i})!}{(\boldsymbol{l} - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + {}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq {}^{a} \leq j_i + j_{sa} - {}^{sa} + {} - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{} - j_{sa}^{ik} + {} - \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_{} {}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_{} {}_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > \wedge = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_{ik}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_{sa}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-0)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-1)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge j_{sa}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k}>0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2, j_{sa},\cdots,j_{sa}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z.z=2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GULDUNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{-1)!}{(n_s +$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{- j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$f_{\boldsymbol{s}}^{\boldsymbol{n}}{}_{,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{k=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-_{k}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-_{-}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{}}^{(\ \ )}\sum_{(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_s,j_{ik},\ldots,j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{\ldots - j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{s} \ldots \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{(j_i + j_{sa} - s \ldots} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{ik}} + s - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1}$$

$$\sum_{i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}=}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_{ik}}+s-}$$

$$\sum_{\boldsymbol{i}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} +}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i + j_{sa} -}$$

$$\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l} - D$$

$$(n_i - j_s + 1)$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i +}$$

$$\sum_{n_{ik} = j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = j_{ik} - j^{sa}}$$

$$\sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - {}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-n_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{(n_{ik}+j_{ik}-j} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_{\cdot}-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i \quad j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{j_{ik}-j_s-1)!\cdot n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $j^{sa}+$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}+$ $-\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq$ $+\boldsymbol{l_s}+$ $-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n}$ $n \wedge I = \mathbb{k} >$ $\wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-$ $\wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}$: $\{$ $, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} \neq$ $+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2$ $\wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{a} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j^{sa}-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_{sa}+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{} \sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{s} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (\quad + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{+ j_i - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} - \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})} \cdot \frac{!}{(\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ $\boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ $- s >$ $\wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ $^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{s}$ $\cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z$ $2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1$ $\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{(\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s - 1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{n} \sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \mathbb{k} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j_{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}} - s)! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(J^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{k=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\quad\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\quad\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\quad\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\quad\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{(\ )}\sum_{j_{sa}^{ik}+1)}^{}$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-l)}\sum_{j_{sa}^{ik}-j_{sa}\ (j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-D-s)}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$f_z S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_{ik}=j_s+1}^{n} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{is}=j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{(n_{is}=\mathbb{k}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_i}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \quad \sum_{j_{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_i}^{(\boldsymbol{l_i}+1)} \quad \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\quad}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+1}^{n} \quad \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-(j_s+1)}^{(\quad)} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_s - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\ \sum_{j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}\ \sum_{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{i}}^{(\ )}\ \sum_{-j^{sa}}\ \sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}\ j^{sa}-s\ \mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{\left(2\cdot j_s\ +j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\ \ \boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq\ -\boldsymbol{n}\ \ 1\wedge$

$1\leq j_s\ j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\ \ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ \ \leq j^{sa}\leq\ \ +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}\ \ +1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\ \ \boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\ \ \ \

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s-1} \quad \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \quad \sum_{+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+\ -j_{ik}-\mathbb{k}_1} \quad \sum_{j_{ik}+1}^{+\mathbb{k}_1}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+\ )\ \ j_i
$$

$$
\sum_{-j^{sa}+1}^{} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)!\cdot(n_i - n_{is} - j_s + 1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - \ _{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - \ _s - 1)!\cdot(n_i + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{-\ _{} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - \ _{} - 1)!\cdot(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(\ _i - j^{sa} - 1)!\cdot(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)!\cdot(j_s - 2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_i}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2)\,(n_i - n_{is} \quad - 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{\cdot} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 \quad 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\,(\quad i - n_{\quad} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad ik} - n_{s\quad} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)\,(n_{ik} + j_{\quad} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{\quad a} - n_s \quad 1)!}{\quad i} - j^{sa} - 1)\,(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\quad ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\cdots-s-\cdots\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\cdots-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\cdots-1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\cdots)!}{(D-\cdots-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-\cdots\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}-j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\cdots-s \wedge j_{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \cdots \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \cdots+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa} < j_{sa}-\cdots \wedge j_{sa}^{s} \cdots j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}\cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \cdots j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{s}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} \cdots + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \cdots 0 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GULDJUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-j^{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)} \sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_s - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (\quad + j^{sa} - n_s \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s \quad 1)!}{+ j_i \quad - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s \quad \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} \quad \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{+ \boldsymbol{l_{sa}} \quad ^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} \quad \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 2)} \sum_{(j_s = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D - s + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\quad)} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l}}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\geq\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{s}\right.$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s + \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 - \boldsymbol{n} - 1)!}{(n_s + \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 - \boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{ik} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l}_{ik} - j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_{sa} + j_{sa} - \boldsymbol{l}_{ik} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l}_{sa} - j^{sa} - \boldsymbol{l}_{ik})! \cdot (\boldsymbol{l}_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}_i + j_{sa} - \boldsymbol{l}_{sa} - s)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l}_i - j_i - \boldsymbol{l}_{sa})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}_i)!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l}_i)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l}_i+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l}_s-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l}_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l}_i-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}\quad\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\quad+j_{sa}^{ik}-\quad j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}\quad s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-\quad)!\cdot(j_i+\quad-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}\quad}{(D+j_i\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\quad-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}\quad+j_{sa}^{ik}-1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},\ldots,j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik}+1}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_{sa}} + \boldsymbol{n} - D)}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}
$$

$$
\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1}^{(\ )}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{(\ )}\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{(\ )}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(n_i-\ \ 1)}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s-j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ {}_i\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz^{\binom{}{}}_{j_i} = \sum_{1}^{\binom{}{}} \sum_{(j_s - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+\boldsymbol{l}}^{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{i}+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+\cdots}^{(\ )}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+\cdots-s)\ j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (\cdots=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s}^{(\ )}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{\ }$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+\cdots-j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{\ }$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s+j_{sa}+\cdots-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\cdots-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-\cdots-j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\cdots\boldsymbol{n}\cdots\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$D+\boldsymbol{l_s}+s\cdots\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}-1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{\boldsymbol{l}=1}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+2)} \sum_{(\quad 2)}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\quad}^{\quad} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\quad D)}^{\quad} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\quad}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\quad}^{n} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-\quad}^{(n_{is}-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad k} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+2)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_i=}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-}^{}\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}-}^{(\ )}\sum_{+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}<\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq+s\wedge$

$1\leq j_s<j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:z=2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

GÜLDÜNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\ldots)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\ldots - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{\ldots - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{s} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{\ldots - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} - j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\ldots - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s+1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ -s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}\ \ j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j\ \ \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\ \ -s \wedge j\ \ +s-j\ \ \leq j_i \leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{s}\ \ -j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}} \wedge\ \ +j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I=\mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}-\ \ \wedge j_{sa}^{ik} <\ \ -1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{s}\ \ 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{i}\ \ ,\mathbb{k}_2,j_{sa}\ \ \cdot,j_{sa}^{i}\ \ \}$

$s > j\ \ \boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z=2\ \ =\mathbb{k}_1+\mathbb{k}\ \ \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GUIDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{sa}}-j_{ik}-\boldsymbol{l}-1)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j_s + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}\colon \left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z\colon z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$S_{j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-{}_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})\cdot(j_i+j_{sa}-}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{}\sum_{(j_s=2)}^{-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum^{\boldsymbol{l}_k-\boldsymbol{l}+1}\sum^{(\ \ )}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_s}=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-1}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{\min(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-1,\,j_{ik})}\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{\min(j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik},\,\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s}$$

$$\sum_{\boldsymbol{n}=\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{n}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{\min(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2,\,n_i)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{sa=j_{ik}+j_{sa}-j} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{} \sum_{-j_s+1)} \sum_{j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \sum_{i_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n}
$$

$$
{}_{+j_{ik}-j}{}^{-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)\sum_{j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}^{}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_i-j_{ik}-j}^{(\ )}\sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\ldots\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\ldots D-\boldsymbol{n}\ldots\wedge$

$1\leq j\ldots j_{ik}-j_{sa}^{ik}+\ldots j_s+j_{sa}^{s}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ldots^{ik}\leq j^{sa}\leq\ldots+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-\ldots+1>\boldsymbol{l_s}+\ldots\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}\ldots\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$\ldots\boldsymbol{n}\ldots\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}=s+\mathbb{k}\wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+} \sum_{}^{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum_{}^{+\mathbb{k}} \sum_{}^{j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+} \sum_{}^{j^{sa}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+} \sum_{}^{j_i}
$$

$$
\sum_{}^{\boldsymbol{n}-j^{sa}+} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{n_{sa} - n_{ik} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_}{(j_{ik}-j_s-1)}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-1)}{(j^{sa}-j_{ik}-1)}$$

$$\frac{a}{(j_i-j^{sa}-1)}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ -s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ )!}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik}-j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+\ \ -s \wedge j\ \ +s-j\ \ \leq j_i \leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge\ \ +j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+s-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j\ \ < j_{sa}-\ \ \wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}\ \ \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots,\ \ j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{s}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s}\ \ + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: \ \ 0 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s-1)}\ \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

GULDJUNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l} - j_{ik} - \boldsymbol{l} - 1)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{}{(n_s +$$

$$\frac{(}{}$$

$$\frac{(}{}$$

$$\frac{(}{}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} - \boldsymbol{l} + 1}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik})!\,(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}-\quad)!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+}^{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\quad\sum_{j_{ik}-D-s\ (j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\quad\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}\quad)!}{(D+j_{\quad}-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\quad-j_i)!}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+}$$

$$\sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+}\ \sum_{(j^{}}^{}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{\quad}+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)}\sum_{(j_s=j_i}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}\sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_s}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}\sum_{n+\mathbb{k}-j_s+}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{is}}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{(\boldsymbol{n}+j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\quad \boldsymbol{n}<\quad \wedge \boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge \boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j\quad -j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq \boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

GÜLDÜNYA

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \left(j^{sa}= \right. \sum_{j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{} j_i=\boldsymbol{l}+\boldsymbol{n}-D$$

$$\sum_{n+\mathbb{k}}^{n} (n_{is}- \mathbb{k}-j_s+1) \sum_{} {}_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum_{} (n_{ik}+ -j^{sa}-\mathbb{k}_2)\, n_{sa}+j^{sa}-j_i$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )}\sum_{j_{\ }}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_{\ }-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+}^{(n_{ik}+j_{ik}-\ -\mathbb{k}_2)}\sum_{\ }^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\sum_{\ }^{\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(\ -n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\ -\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-\ -1)!\cdot(n\ +j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{\ }-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D - \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{ik}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D - s - \boldsymbol{n} \leq \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}=j^{sa}-j_i
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\ ^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j}
$$

$$
\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_s-2)!\ (\quad n_{ik}+j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{{}_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\ (n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s-\mathbb{k}_2-1)!}{{}^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq$ $+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+$ $^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq$ $^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq$ $^{sa} \leq j_i+j_{sa}-$ $j^{sa}+$ $-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_i}-j_{sa}^{ik}+$ $\boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I =$ $> 0\wedge$

$j_{sa} \leq$ $-1 \wedge j_{sa}^{ik} <$ $-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}$ $^{ik}, \cdots, \mathbb{k}$ $_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}\wedge$

$s >$ $\wedge$ $= s+\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z: z=2 \wedge$ $=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-j_{ik}-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \quad - j_{ik} - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$

$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \geq \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s$ [illegible] $\wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}$ [illegible] $1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, j$ [illegible] $sa)$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = j_{sa}^{ik} + 1}^{j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}} \sum_{(j^{sa} = j_{sa} + 1)}^{(\boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{l})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)\,(\boldsymbol{l}-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{j}\cdot(j_{ik}-\boldsymbol{l}-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{\boldsymbol{a}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{s}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\boldsymbol{+}j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}\sum_{}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}-j_{sa}}^{}\sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{m}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}^{}$$

$$\frac{+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s})!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{ j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i} \right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{sa} = \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{s}} \sum_{(j^{s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\quad\sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_s}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\quad\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\quad\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{}\quad\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{sa=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\quad\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{sa}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right) \sum -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i-j_s+1)} \left(n_i\right. \sum_{n_i=n} -j_{ik}-\mathbb{k}_1$$

$$\sum^{(\ )} \left(n_{sa}=n\right. \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_{sa} + j_{sa} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \mathbb{k}_1 \quad \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{sa} + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \quad \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \quad < j_{ik} - j_{sa} \quad \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \quad \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\quad - j_{sa}^{ik} \quad 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=}^{}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-}^{n_{is}+j_s-}
$$

$$
\sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+}^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}+j_s-\mathbb{k}_2)} \sum_{-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{ik}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}} \sum_{-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1}\cdot\frac{\left.-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$1 < j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_{ik} + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_{ik} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l} \leq D + \boldsymbol{l} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{n_{ik}+j_{ik}-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-\ \ )} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{i\ \ }-1)!}{(j_s-2)!\cdot(\ \ \ \ j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{s\ }-\mathbb{k}_2-1)!}{a-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{(n_i - 1)}{(j_s - 2) \cdot (n_i - n_{is} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k} - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1 + j_s - n - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n - \mathbb{k}_2 - 1)}{(j^{sa} - j_{ik} - 1) \cdot (n_{ik} + - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{sa - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1) \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ \ )}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\ \ -s-\ \ \cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\ \ -\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\ \ 1)!\cdot(j_s-2}\cdot$$

$$\frac{(D-\ \ !}{(D-\ \ j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-\ \ \boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}-j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+\ \ -s\wedge j_{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\ \ \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\ \ +j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D+s-\boldsymbol{n}<\boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}<j_{sa}-\ \ \wedge j_{sa}^{s}\ \ _{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}\ \ \cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\ \ j_{sa},\cdots,j_{sa}^{s}\}\wedge$

$s>5\wedge\boldsymbol{s}\ \ +\mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:\ \ 0\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}\ \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\boldsymbol{l}\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-s)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s -} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l}$$
$$(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i}) \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa}$ [illegible] $\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}$ [illegible] $- s$ [illegible] $\wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1$ [illegible] $- 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}\right.$ [illegible] $\left., \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z \in 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 \cdot \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_{ik}} + \boldsymbol{n} - D}^{\boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - D - s - 1} \sum_{(j^{sa} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa} - D - s)}^{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l} - s + 1)} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} -$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa}$$

$$\frac{(n_s +$$

$$\frac{(\boldsymbol{l} - 1)!}{(j_s - \boldsymbol{l}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-\quad-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(\quad-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{\quad a}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(\quad+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\quad)!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\quad-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{\quad}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad a}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{}\sum$$

$$\sum_{j_{ik}=}^{\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}\sum_{+j_{sa}^{ik}-D-s}^{(}\sum_{j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s \cdots j_{ik}^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{n}-D} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_i}-j_{sa}-D-s)}^{j_{sa}-\boldsymbol{l}-s} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l})}\ \sum_{j_{ik}=j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}^{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa}^{ik}+1-s)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}-s+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{(\boldsymbol{n}-j_s+1)}\ \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\,(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{(\boldsymbol{n}-j_i)}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}} \sum_{j^{sa}} -j_{sa}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=} \sum_{j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=} \sum_{j_{ik}-j^{sa}} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_{} - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j \leq j_{ik} - \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
$$

$$
\sum^{(n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}^{ik})} \sum_{=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{is} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_i - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_2+1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-}^{(\mathbb{k}_2)\ n_s} \sum^{j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - 1)!}{(\ 2)!} \cdot$$

$$\frac{\ _{is} - n_{ik} \ \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)\ (n_{is} + j_s \ n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s \ - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} \ 1)! \cdot (n_{ik} \ j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{\ _i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\ )}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s\right) \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1\right) \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}^{(n_i-j_s+1)}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}^{} {}_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_2-\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l_i})!}{(D-j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq -\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+ {}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq {}^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq {}^{sa} \leq j_i+j_{sa}- {}^{sa}+ -j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{i}}-j_{sa}^{ik}+ \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} < D+\boldsymbol{l_s}- j_s-\boldsymbol{n}-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} n \wedge I=\mathbb{k} > \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - \wedge j_{sa}^{ik} < j - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{ , \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} \neq + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_2 \wedge \mathbb{k}=\mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\frac{(n_i}{(j_s-2)!\,(n_i-n_{is}}$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\,(\quad+j_s-n_{}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\,(n_{ik}+j_{}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{}{(j_i-j^{sa}-1)!\,(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\quad-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-\quad-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}\quad-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-\quad-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(\quad+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\quad-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\,(j_s-2)!}$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j_s+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq \cdots \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \cdots + j_{sa}-s = \cdots \wedge$

$D+j_{sa}-\boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D+\boldsymbol{l_s}-\cdots-1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{\cdots} < j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}, \cdots, j_{sa}^{ik}, \cdots, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s \cdots \wedge$

$\mathbb{k}_z: \cdots 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 \cdots \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fz S_{j_s,\,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}-1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

GULDUNYA

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(\quad+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{+j_i-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\quad-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\quad-j_{ik}-\boldsymbol{l}\quad)!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \quad)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} \quad n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\quad - 1)!}{(n_s + \quad - \boldsymbol{n} - 1) \quad - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\quad - \boldsymbol{l} - 1)!}{\quad - j_s - \boldsymbol{l} \quad)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} \quad - j_{sa}^{ik} +}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} \quad - \boldsymbol{l_s}) \quad (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_s \quad - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_s} \quad - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}) \quad (j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)} \sum_{(j_s = 2)}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l} + 1}^{\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l} + 1} \quad \sum_{(j^{sa} = j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}} - \boldsymbol{l} + 1)} \quad \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \quad \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k} - j_s + 1)}^{(n_i - j_s + 1)} \quad \sum_{n_{ik} = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}_2 - j_{ik} + 1}^{n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \boldsymbol{n} - j^{sa} + 1)}^{(n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \quad \sum_{n_s = \boldsymbol{n} - j_i + 1}^{n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-\quad)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}-1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\quad-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{\quad}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}^{(\quad)}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+\quad-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_s}-\quad-\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j_{sa}\ ,j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D-j_{sa})} \sum_{(j_s=2)}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{k=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+\right)}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\quad-j_{sa}\right)!}$$

$$\frac{(D$$
$$(D+j_i\quad\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l}\quad j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)}\sum_{(j_s\quad j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+}\ \sum_{(\boldsymbol{l_{sa}}\quad 1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\sum_{k=l} \sum_{j_{sa}+\boldsymbol{n}-D} \sum_{j_{sa}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}} \sum_{j_{ik}+j_{sa}-j_s} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i \cdot j_s + j_{sa} + j_{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \quad \boldsymbol{n} < \quad \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad _i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + \quad \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \leq \boldsymbol{l} \leq \quad _i\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \quad \sum_{} \quad \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\quad 1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+} \quad \sum_{n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \quad \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)} \quad \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )}\sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s}^{\boldsymbol{l_s}+s-}\sum_{=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}^{}\sum_{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}-j^{sa}}^{(\ )}\sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} + \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq 2 - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + \leq \boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$< \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=}^{a+s-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2}^{n_{is}+j_s-k-\mathbb{k}_1} \sum_{+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{}}^{} \sum_{}^{-j_i+1}
$$

$$
\frac{(-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{is}-n_{}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_i-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j_{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D - \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} - 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_{ik} + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_s} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + j_{sa} - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_{sa}} \leq D + \boldsymbol{l_s} + j_{sa} - \boldsymbol{n} - 1 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} = j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

GULDUNYA

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ \ )} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{sa}}+s-\boldsymbol{l}-j_{sa}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}
$$

$$
(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\ n_{sa}^{\,j^{sa}-j_i}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\ \ j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}+s-D-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\ )} \sum_{n_s=}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l}}{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!}{(D - j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l} \leq D + s - \boldsymbol{n}$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - j_{sa}^{ik} + 1 \leq \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq \boldsymbol{l} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j_i \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + \boldsymbol{l} > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}\big) \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GULDUNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(j_i+j_{sa}-s)} \sum_{j_i=s+1}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{+\mathbb{k}_2} \sum_{}^{j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{}^{n_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_i} \sum_{}^{} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is}}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - \ _{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{ik} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{- \ - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - \ - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} +
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}}$$

$$(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)\; n_{sa}^{\;\;j^{sa}-j_i}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{\;\;j^{sa}+1)} \quad n_s=\boldsymbol{n}-j$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (\quad j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_s - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}\right.\ \ -\mathbb{k}_1\ \ -2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i\ \ \boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1\ \ \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}\ \ 2\cdot j_s+j_{sa}+j\ \ -j_{ik}\ \ -s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}\ \ j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l}\ \ \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s\ \ \boldsymbol{n} \wedge$

$1\ \ j_s \leq j_{ik}\ \ j_{sa}^{ik}+1 \wedge j\ \ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ \ j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}\ \ s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}\ \ 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ \ j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq\ \ < n \wedge\ \ \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j\ \ -j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j\ \ +j_{sa}\ \ j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i}-s+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n}\big) \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}}^{-\boldsymbol{l}+1} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_{sa}}^{-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+1}^{n} \sum_{(j_s+1)}^{(n_i-j_s} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}}^{+j_{ik}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+}^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=}^{(n_{ik}+j_{ik}-}\ \sum_{=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_s}+j_{sa}-\boldsymbol{l})} \sum_{(j^{sa}=j_{sa}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j}^{(\ )} \sum_{k_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^s}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1-\cdots-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{ik}-j_{ik}-\cdots-sa-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \cdots \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \cdots j_s \leq j_{ik} - \cdots + 1 \wedge \cdots + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} \cdots - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} \cdots \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\cdots - j_{sa}^{ik} \cdots 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} \cdots j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \cdots < n \wedge \cdots \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq \cdots - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$\cdots + j_{sa} \cdots {}_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n}\big) \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

GULDUNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-\boldsymbol{l}+1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}+1}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{sa}=n_{is}+j_s-j_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+j_{ik}-j^{sa}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}-j_i+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 1)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum^{(n_i-j_s+1)}\ \sum^{n_{is}+j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum^{(n_{ik}+j_{ik}-\mathbb{k}_2)}\ \sum^{n_{sa}+j^{sa}-}$$

$$\sum\ \sum^{n-j_i+1}$$

$$\frac{-n_{is}-1)!}{-2)!\cdot(-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-1)!\cdot(+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}+1}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=n_{is}+}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa})}^{(\ )} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\left.\mathbb{k}_1-\right.-2\cdot j_{sa}^{s})!\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-\right.-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$\Big((D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa}+1 \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa}^{ik}-j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s > \boldsymbol{l_{sa}}) \vee$

$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D-\boldsymbol{n}+1 \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik}+1 \wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik} - j_{sa}+1 \leq j^{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i+j_{sa}-s \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i}-s+1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n}\big) \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i}-1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=z}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}^{ik}-1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}-j_{sa}}^{\boldsymbol{l}-\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+}^{n} \sum_{(n_i-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{}^{n_{is}+j_s-\mathbb{k}_1} \sum_{}^{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}
$$

$$
\sum_{(n_{sa}=}^{+j_{ik}-j^{sa}+1)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{j^{sa}-j_i}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - \quad)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\quad n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} \quad j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(\quad - \quad - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\ )}\left(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)\sum_{j_{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\left(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\right)^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s}\sum_{-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_i-j_{ik}-j}^{(\ )}\sum_{+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\Big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\ \ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\ D-\ +1\wedge$$

$$1\leq j_s\ j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j\leq j^{sa}\leq +j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}}\ j_s+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$$

$$D+s-\boldsymbol{n}\ \boldsymbol{l_i}\leq D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-1)\vee$$

$$(\ <n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ _i\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$$

$$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$$

$$\boldsymbol{l_i}-s+1>\boldsymbol{l_s}\wedge$$

GÜLDÜNYA

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ j_{ik}^{sa}, j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}}^{j^{sa}+j_{ik}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+}^{(j_i+j_{sa}^{}-)} \sum_{+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=}^{(n_i-j_s} \sum_{\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}$$

$$\sum_{(}^{(+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot (j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\sum_{D\ (j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{j_i=\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{l}+1}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n_i-j_s}\sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{a=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{ik}+j_{ik}-j}\sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{\mathbb{k}_2)\ n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} +}$$

$$\sum_{j_{ik} = j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa} = j_i +}^{\boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{l}} \sum_{j_i = \boldsymbol{n} - D}$$

$$\sum_{n_i = \boldsymbol{n} + \mathbb{k}}^{n} \sum_{(}^{(n_i - j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = \ + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = \ + j_{ik} - j^{sa} \ )}^{(\ )} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + \ - j_{ik} - j^{sa} \ - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i \ \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \ _2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j \ - j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} \ n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _i\boldsymbol{l} \ \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j \ j_{ik} - j_{sa} \ \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - \ ^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$- j^{ik} \ 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _i\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

GÜLDÜNYA

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{\dots} = \sum_{(j_{ik}=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+} \sum_{j^{sa}+j_{\dots}-j_{sa}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}\dots-D-s-1)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_{\dots}+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{\left(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s}\right)! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} -)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot - j_i)!}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}} \sum_{(j_s=2)}^{ik}+1)$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-}^{j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{j^{sa}=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}}^{(}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}}^{(j_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i}$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{}\ \sum_{(j_s=$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=$$

$$\sum_{\boldsymbol{n_i}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l_{ik}}=\boldsymbol{l}}^{(\quad)} \sum_{(j_s=j_i-j_{sa}^{ik}+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(\boldsymbol{l_s}+\boldsymbol{n}+j_{sa}-D-\boldsymbol{l})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}} \sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s} \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i \quad 2 \cdot j_s + j_{sa} + \quad - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\quad - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} \quad j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\left((\geq \boldsymbol{n} \quad n \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad_{\boldsymbol{i}} \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge \right.$$

$$1 \leq j_s \leq \quad - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad_{\boldsymbol{i}} \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)) \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s,\ldots,j_{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{(j_s=2)}$$

$$\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}+j_{sa}^{ik}-D-\cdots} \sum_{j_{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\cdots)} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D + \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{l_i} - j_i)!} +$$

$$\sum_{(j_{ik}=2)}^{(j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1)} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l}+j_{sa}^{ik}-D-s}^{\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{l_i}-j_i)!}+$$

$$\sum_{(j_s=2)}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_s}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}+1}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{(j^{sa}=1)}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(j_s + \boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s})! \cdot \left(j_{ik} - j_s - j_{sa}^{ik} + 1\right)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{(j_{ik} + \boldsymbol{l_{sa}} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}})! \cdot \left(j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j_{sa}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} -)!}$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot \quad - j_i)!}$$

$$\sum_{\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s = j_{ik} - j_{sa}^{ik} +}$$

$$\sum_{j_{ik} = \boldsymbol{l_i} + \boldsymbol{n} + j_{sa}^{ik} - } \sum_{(j^{sa} = j_{ik} \quad a - j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i = j^{sa} + s - j_{sa}}$$

$$\sum_{n_{ik} = \quad + \mathbb{k}} \sum_{(n_{is} = \boldsymbol{n} + \quad j_s + 1)} \sum_{n_{ik} = n_{is} + j_s - j_{ik} - \mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa} = n_{ik} + j_{ik} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)} \sum_{n_s = n_{sa} + j^{sa} - j_i}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + \quad a - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$$\left(\quad \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \quad _{\boldsymbol{i}} \boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge \right.$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$$

GÜLDÜNYA

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$$

$$(D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \neq \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \leq D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$$

$$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$$

$$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$$

$$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$$

$$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \leq D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1)\big) \wedge$$

$$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$$

$$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$$

$$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$$

$$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$$

$$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$$

$$
{}_{fz}S_{j_s,\ j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s)} \sum_{(j_s=2)}
\sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}
\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}
$$

$$\frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{is} - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - j_s - 1)! \cdot (n_{is} + j_s - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{sa}}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-1)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(j_i+\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}-D-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}+$$

$$\sum_{k=j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}^{(\quad-1)}$$

$$\sum_{j_s=j_s+j_{sa}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1}\ \sum_{j_{ik}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\quad-\boldsymbol{l}+1)}\ \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\ \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}\ \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{(n_i-n_{is}-1)!}{(j_s-2)!\cdot(n_i-n_{is}-j_s+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s})!\cdot\left(j_{ik}-j_s-j_{sa}^{ik}+1\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(D-s+1)}$$

$$\sum_{=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\quad)}\left(j^{sa}\right.\sum_{k}\left.+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\right)\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-\quad+1)}\ (n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)\ \sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\ \sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i-2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}-1)!}{(\boldsymbol{l_s}-j_s-\boldsymbol{l}+1)!\cdot(j_s-2)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\Big((D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}\neq\ {}_{i}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\leq D-\boldsymbol{n}+1\wedge$$

$$D+\boldsymbol{l_s}+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i}+1\leq\boldsymbol{l}\leq\ {}_{i}\boldsymbol{l}-1\wedge$$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1) \vee$

$(D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} \ne {}_{i}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_s} \le D - \boldsymbol{n} + 1 \wedge$

$D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i} + 1 \le \boldsymbol{l} \le {}_{i}\boldsymbol{l} - 1 \wedge$

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_i} - s + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge$

$D + s - \boldsymbol{n} < \boldsymbol{l_i} \le D + \boldsymbol{l_s} + s - \boldsymbol{n} - 1))$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{s} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j_s=2)}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_{ik}=\boldsymbol{l_{ik}}+\boldsymbol{n}-D}^{(\boldsymbol{l_{sa}}-\boldsymbol{l}+1)} \sum_{(j^{sa}=\boldsymbol{l_{sa}}+\boldsymbol{n}-D)}^{\boldsymbol{l_i}-\boldsymbol{l}+1} \sum_{j_i=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{n} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{(n_i-j_s+1)} \sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1} \sum_{n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j_{ik}+1}^{(n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)} \sum_{(n_{sa}=\boldsymbol{n}-j^{sa}+1)}^{n_{sa}+j^{sa}-j_i} \sum_{n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1} \frac{(n_i - n_{is} - 1)!}{(j_s - 2)! \cdot (n_i - n_{is} - j_s + 1)!}.
$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{is}-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-j_s-1)!\cdot(n_{is}+j_s-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\,(\boldsymbol{n}-j_i)!}$$

$$\frac{(\quad \boldsymbol{l}-1)}{(\boldsymbol{l_s}-\quad \boldsymbol{l}+1)\quad -2)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{s}+1)!}{(j_s+\boldsymbol{l_{ik}}-\quad)!\cdot(j_{ik}-\quad -j_{sa}^{ik}+1)!}$$

$$\frac{+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{s}-\boldsymbol{l_{ik}})!\cdot(\quad +j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+\quad -\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{\quad}-\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_s}\quad)!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}-$$

$$\sum_{k=\boldsymbol{l}}^{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l}+1)}\sum_{(j_s=\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D-s+1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_s+j_{sa}^{ik}-1}^{(\quad)}\sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}\sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{is}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_s+1)}^{(n_i-j_s+1)}\sum_{n_{ik}=n_{is}+j_s-j_{ik}-\mathbb{k}_1}$$

$$\sum_{(n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)}^{(\quad)}\sum_{n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(\boldsymbol{l_s} - \boldsymbol{l} - 1)!}{(\boldsymbol{l_s} - j_s - \boldsymbol{l} + 1)! \cdot (j_s - 2)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$f_{j_s, j_{ik}, j^{sa}, j_i} = \sum_{k=\,{}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i} - {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i - j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i-s)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-$$

$$\sum_{k=}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+}^{(\ )}\sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_{i}-2\cdot j_s+j_{sa}+{}^{k}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(\quad-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}-j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\quad\boldsymbol{l}=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_s}\ \ D-\boldsymbol{n}+1\wedge$

$1\leq j_{}\leq j_{ik}-\ {}^{ik}\ \ j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}\ {}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_i}-s+1\ \ \boldsymbol{l_s}\wedge$

$\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{\boldsymbol{l_i}+\boldsymbol{n}-D}^{\boldsymbol{l_i}-\ _i\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\ }^{n\ (n_i-j_i+1)} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}}
$$

$$
\sum_{j^{sa}-\mathbb{k}_1}^{(\ +j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\ j^{sa}+1}^{(n_s-\ j_i+1)}
$$

$$
\frac{\ - n_{ik}\ \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot\ - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s\ - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa}\ j_{ik} - (\ + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s^{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ \ )!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}=\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}\ \ _{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j\ \ +s-j_{sa}\leq j_i\ \ \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j\ \ \geq\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}\ \ j_{sa}-s=\ \ \wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge\ \ _{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}$: $\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\ \ \mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}$

$s\ \ 5\wedge\boldsymbol{s}=\ \ \mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z\ \ =2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}\ \ \mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )}\ \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\ \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}-\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}$$

$$\frac{(n_s -}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{+ j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa})!}{(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa} - j^{sa} -)! \cdot (\boldsymbol{l_{sa}} - j_{sa})!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(+ j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\ \boldsymbol{i}\boldsymbol{l}} \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )} \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} =\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

GÜLDÜNYA

$1 \le j_s \le j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \le j_{ik} \le j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \le j^{sa} \le j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \le j_i \le \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 = \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \ge \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \le j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$\sum_{j_{ik}=j_{\cdots}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}} \sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)} \sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - \boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j^{sa} - \boldsymbol{l_{ik}}\right)! \cdot (j^{sa} - j_{sa})!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!} -$$

$$\sum_{k=\ \boldsymbol{i}\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{(j\ \ j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i}^{n}\sum_{\mathbb{k}\,(n_{ik}=n_i-j_{ik}\ \ +1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}\ \ -j^{sa}-\ \ }^{(\ )}\sum_{-j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}\ \ j^{sa}-s\ \ \mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{}{(\ \ 2\cdot j_s\ \ +j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \ \ \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\ \ \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik}\ \ _{sa}^{ik}+1 \wedge \ \ +j_{sa}^{ik}-1 \leq j_{ik} \leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa} \wedge$

$j_{ik}\ \ j_{sa}-j_{sa}^{ik} \leq j\ \ \leq j_i+j_s\ \ \wedge j^{sa}+s-j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\ \ 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}}\ \ j_{sa}^{ik}-j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge\ \ = \mathbb{k} > \ \ \wedge$

$j_{sa}\ \ = j_{sa}^{ik}\ \ 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa}-1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik}-1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s},\cdots\ \ ,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s+\mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1+\mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ \boldsymbol{i}\boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum_{(j_s=1)}$$

GUDUMYA

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s\right) \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}-\ _i\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}\right)^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \left(n_s=\right)^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_1}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}-n_{sa}-j^{sa}+\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-n_s-1)!}{(j_i-j_{ik}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s-j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \left(j_s=1\right)$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \left(j^{sa}=j_{sa}\right) \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1\right)^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \left(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i\right)$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n}$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < {}_{a}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$ {}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}} -\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1\right)} \sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik} - 2)! \cdot (n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot\left(j_{ik}-j\right.}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot\ -j_i)!}$$

$$\sum_{k=\ \boldsymbol{l}}^{(\ )}\sum$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+\ +\ -j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\ \boldsymbol{n}\ \ \wedge \boldsymbol{l}=\ \ \boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j\ -j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}=\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s=\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

GÜLDÜNYA

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ {}_i\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\ {}_i\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-}^{(\ \ )} \sum_{=j^{sa}} \sum_{-j_{sa}}
$$

$$
\sum_{\boldsymbol{n}+\mathbb{k}\ (n_i} \sum_{+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+}
$$

$$
\sum_{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1\ (n_s} \sum_{-j_i-\mathbb{k}_2)}
$$

$$
\sum_{n_s+\mathbb{k}_2-j^{s}}^{} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}
$$

$$
\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(\quad - 2)! \cdot (\quad - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{\quad} - 1)! \cdot (n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)! \cdot (n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} + 1)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot
$$

$$
\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} -
$$

$$
\sum_{k=\ {}_i\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ \ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

GÜLDÜMYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_{sa})}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_s^{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-\ \ )!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge\boldsymbol{l}=\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\boldsymbol{l_i}\leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq j_s\leq j_{ik}-j_{sa}^{ik}+1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}\ \ _{sa}^{ik}-j_{sa}$

$j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j\ \ +s-j_{sa}\leq j_i\ \ \boldsymbol{n}\wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}^{ik}+1=\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j\ \ >\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l}\ \ j_{sa}-s>\ \ \wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge\ \ _{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1$

$\boldsymbol{s}:\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\ \ \mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\}$

$s\ \ 5\wedge\boldsymbol{s}=\ \ \mathbb{k}\wedge$

$\mathbb{k}_z:\ \ =2\wedge\mathbb{k}=\mathbb{k}\ \ \mathbb{k}_2\Rightarrow$

$$_{fz}S_{j_s,j_{ik},j^{sa},j_i}=\sum_{k=\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}}-\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1\right)}\ \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}-\ \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-$$

$$\frac{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l}_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}-j^{sa}-)!\cdot(j^{sa}-j_{sa})!}{(\boldsymbol{l}_i+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}\cdot$$

$$\frac{(j^{sa}+\boldsymbol{l}_i-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(\boldsymbol{l}_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}{(D-\boldsymbol{l}_i)!}\cdot$$

$$\frac{(D+-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l}_i)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}{\sum_{k=\ \boldsymbol{i}\boldsymbol{l}}^{(\ \ )}\sum_{(j_s=1)}}-$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ \ )}\sum_{(j^{sa}=j_{sa})}\sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ \ )}\sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{\dots,j_{ik},j^{sa},\dots} = \sum_{k=\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}}-\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1\right)} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i}-\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}} - \boldsymbol{l_s} - j_{sa}^{ik} + 1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}} - j_{ik} - \boldsymbol{l_s} + 1)! \cdot \left(j_{ik} - j_{sa}^{ik}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_i} + j_{sa} - \boldsymbol{l_{sa}} - s)!}{(j^{sa} + \boldsymbol{l_i} - j_i - \boldsymbol{l_{sa}})! \cdot (j_i + j_{sa} - j^{sa} - s)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + j_i - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - j_i)!} \cdot$$

$$\prod_{k=1}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\prod_{j_{ik}=j_{sa}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}$$

$$\prod_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{a=n_{ik}+} \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i - 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - s)!}$$

$\geq \boldsymbol{n} < \wedge \boldsymbol{l} = \ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq \leq j_{ik} - j_{sa} \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$- j_{sa}^{ik} > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} = \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s > \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

GÜLDÜNYA

$\mathbb{k}_z: z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}}-\ _i\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})}^{(\ )} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}^{\boldsymbol{l_i}-\ _i\boldsymbol{l}+1}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum^{(n_i}
$$

$$
\sum^{n_{ik}+j_{ik}-j^{}}
$$

$$
\sum_{n_{}=\boldsymbol{n}+1}^{}
$$

$$
\frac{(n_i}{(j_{ik}}
$$

$$
\frac{(n_{ik}}{(j^{sa}}
$$

$$
\frac{}{(j_i}
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})} \sum_{j_i=s}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2} \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2 - 2 \cdot j_s\right)!}{(n_i - \boldsymbol{n} - \mathbb{k}_1 - \mathbb{k}_2)!} \cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n} + 2 \cdot j_s + j_{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} - j^{sa} - s - 2 \cdot j_{sa}^{s}\right)!} \cdot$$

$$\frac{(D - \boldsymbol{l_i})!}{(D + s - \boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})! \cdot (\boldsymbol{n} - \boldsymbol{l_i})!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D + s - \boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa}$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j_{ik} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{ik} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} - j_{sa} - s = 0 \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1$

$\boldsymbol{s}: \{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\}$

$s \cdot 5 \wedge \boldsymbol{s} = \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z := 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$fzS_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}} - {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1} \sum_{(j^{sa}=j_i+j_{sa}-s)}^{(\ )} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i} - {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

GULDUNYA

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1}\ \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i-n_{ik}-\mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i-n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik}-n_{sa}-\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}-j_{ik}-1)!\cdot(n_{ik}+j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}$$

$$\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{(j_i-j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}$$

$$\frac{(n_s-\quad)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}-\boldsymbol{l_{sa}}-j^{ik}+1)!}{(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-1)!\,(j^{ik}-j^{ik}_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(\boldsymbol{l_s}+j^{ik}_{sa}-\quad-j_{sa})!}{(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\quad)!\cdot(j^{sa}-j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j_{sa})!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+\quad-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -$$

$$\sum_{k=\ \ \boldsymbol{l}}\ \sum_{(j_s=1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j^{ik}_{sa}}\ \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{(\ \ )}\ \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}^{(\ \ )}$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}\ \sum_{(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ \ )}$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j^{s}_{sa}\right)!}{(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}+j^{ik}_{sa}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j^{s}_{sa}\right)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge \boldsymbol{l} = {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l} \wedge \boldsymbol{l_i} \leq D+s-\boldsymbol{n} \wedge$

$1 \leq j_s \leq j_{ik} - j_{sa}^{ik} + 1 \wedge j_s + j_{sa}^{ik} - 1 \leq j_{ik} \leq j^{sa} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} \wedge$

$j_{ik} + j_{sa} - j_{sa}^{ik} \leq j^{sa} \leq j_i + j_{sa} - s \wedge j^{sa} + s - j_{sa} \leq j_i \leq \boldsymbol{n} \wedge$

$\boldsymbol{l_{ik}} - j_{sa}^{ik} + 1 > \boldsymbol{l_s} \wedge \boldsymbol{l_{sa}} + j_{sa}^{ik} - j_{sa} > \boldsymbol{l_{ik}} \wedge \boldsymbol{l_i} + j_{sa} - s = \boldsymbol{l_{sa}} \wedge$

$D \geq \boldsymbol{n} < n \wedge I = \mathbb{k} > 0 \wedge$

$j_{sa} \leq j_{sa}^{i} - 1 \wedge j_{sa}^{ik} < j_{sa} - 1 \wedge j_{sa}^{s} < j_{sa}^{ik} - 1 \wedge$

$\boldsymbol{s}: \left\{j_{sa}^{s}, \cdots, \mathbb{k}_1, j_{sa}^{ik}, \cdots, \mathbb{k}_2, j_{sa}, \cdots, j_{sa}^{i}\right\} \wedge$

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$j_{\dots, j_{ik}, j^{sa}, \dots} = \sum_{k=\ {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}}^{(\ \ )} \sum_{(j_s=1)}$$

$$\boldsymbol{l_{ik}} \dots \dots - {}_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}+1\big)$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}} \sum_{(j^{sa}=j_{ik}+j_{sa}-j_{sa}^{ik})} \sum_{j_i=j^{sa}+s-j_{sa}}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}+1)}^{(n_i-j_{ik}+1)}$$

$$\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}_2-j^{sa}+1}^{n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(n_{sa}+j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}$$

$$\frac{(n_i - n_{ik} - \mathbb{k}_1 - 1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot(n_i - n_{ik} - j_{ik} - \mathbb{k}_1 + 1)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{ik} - n_{sa} - \mathbb{k}_2 - 1)!}{(j^{sa} - j_{ik} - 1)!\cdot(n_{ik} + j_{ik} - n_{sa} - j^{sa} - \mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{(n_{sa} - n_s - 1)!}{(j_i - j^{sa} - 1)!\cdot(n_{sa} + j^{sa} - n_s - j_i)!}\cdot$$

$$\frac{(n_s - 1)!}{(n_s + j_i - \boldsymbol{n} - 1)!\cdot(\boldsymbol{n} - j_i)!}\cdot$$

GÜLDÜNYA

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot$$

$$\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i}$$

$$\sum_{k=}\ \sum_{(j_s=1)}^{(\ )}$$

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}}\ \sum_{j^{sa}=j_{sa})}^{(\ )}\ \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n}\ \sum_{(n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)}$$

$$\sum_{=n_{ik}}\ \sum_{-j^{sa}-\mathbb{k}_2\ (n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i)}^{(\ )}$$

$$\frac{\left(n_i\ \cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{(n-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}\cdot$$

$$\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+s-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

$D\geq\boldsymbol{n}<\ \boldsymbol{l}=\ _{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{l}\wedge\ \leq D+s-\boldsymbol{n}\wedge$

$1\leq\ <j_{ik}-j_{sa}\ -1\wedge j_s+j_{sa}^{ik}-1\leq j_{ik}\leq j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}\wedge$

$j_{ik}+j_{sa}-\ ^{ik}\leq j^{sa}\leq j_i+j_{sa}-s\wedge j^{sa}+s-j_{sa}\leq j_i\leq\boldsymbol{n}\wedge$

$^{ik}-1>\boldsymbol{l_s}\wedge\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-j_{sa}>\boldsymbol{l_{ik}}\wedge\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-s>\boldsymbol{l_{sa}}\wedge$

$D\geq\boldsymbol{n}<n\wedge I=\mathbb{k}>0\wedge$

$j_{sa}\leq j_{sa}^{i}-1\wedge j_{sa}^{ik}<j_{sa}-1\wedge j_{sa}^{s}<j_{sa}^{ik}-1\wedge$

$\boldsymbol{s}\colon\left\{j_{sa}^{s},\cdots,\mathbb{k}_1,j_{sa}^{ik},\cdots,\mathbb{k}_2,j_{sa},\cdots,j_{sa}^{i}\right\}\wedge$

GÜLDÜNYA

$s > 5 \wedge \boldsymbol{s} = s + \mathbb{k} \wedge$

$\mathbb{k}_z : z = 2 \wedge \mathbb{k} = \mathbb{k}_1 + \mathbb{k}_2 \Rightarrow$

$$
{}_{fz}S_{j_s\ ,j_{ik},j^{sa},j_i} = \sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

$$
\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{\boldsymbol{l_{ik}-\ _i l+1}} \sum_{(j^{sa}=j_{sa})}^{\left(\boldsymbol{l_{sa}-\ _i l+1}\right)} \sum_{j_i=s}^{\boldsymbol{l_i-\ _i l+}}
$$

$$
\sum_{n_i=\boldsymbol{n}}^{n} \sum_{(n_{ik}=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}-j_{ik}}^{(n_i-j_i+1)}
$$

$$
\sum_{j^{sa}=\mathbb{k}_1}^{j^{sa}-\mathbb{k}_1} \sum_{(\ +j^{sa}-j_i-\mathbb{k}_2)}^{(\ )}
$$

$$
\sum_{n_{sa}=\boldsymbol{n}+}^{j^{sa}+1} \sum_{(n_s=\boldsymbol{n}-j_i+1)}^{(\ )}
$$

$$
\frac{-n_{ik}\ \mathbb{k}_1-1)!}{(j_{ik}-2)!\cdot\ -n_{ik}-j_{ik}-\mathbb{k}_1+1)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{ik}-n_s\ -\mathbb{k}_2-1)!}{(j^{sa}\ j_{ik}-1)!\cdot(\ +j_{ik}-n_{sa}-j^{sa}-\mathbb{k}_2)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_{sa}-n_s-1)!}{\ -j^{sa}-1)!\cdot(n_{sa}+j^{sa}-n_s-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{(n_s-1)!}{(n_s+j_i-\boldsymbol{n}-1)!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-\boldsymbol{l_s}-j_{sa}^{ik}+1\right)!}{\left(\boldsymbol{l_{ik}}-j_{ik}-\boldsymbol{l_s}+1\right)!\cdot\left(j_{ik}-j_{sa}^{ik}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{\left(\boldsymbol{l_{sa}}+j_{sa}^{ik}-\boldsymbol{l_{ik}}-j_{sa}\right)!}{\left(j_{ik}+\boldsymbol{l_{sa}}-j^{sa}-\boldsymbol{l_{ik}}\right)!\cdot\left(j^{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j_{sa}\right)!}\cdot
$$

$$
\frac{(\boldsymbol{l_i}+j_{sa}-\boldsymbol{l_{sa}}-s)!}{(j^{sa}+\boldsymbol{l_i}-j_i-\boldsymbol{l_{sa}})!\cdot(j_i+j_{sa}-j^{sa}-s)!}\cdot
$$

$$
\frac{(D-\boldsymbol{l_i})!}{(D+j_i-\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-j_i)!}\ -
$$

$$
\sum_{k=\ _i\boldsymbol{l}}^{(\ )} \sum_{(j_s=1)}
$$

GÜLDÜNYA

$$\sum_{j_{ik}=j_{sa}^{ik}}^{(\ )} \left(\sum_{j^{sa}=j_{sa}}\right) \sum_{j_i=s}$$

$$\sum_{n_i=\boldsymbol{n}+\mathbb{k}}^{n} \left(\sum_{n_{ik}=n_i-j_{ik}-\mathbb{k}_1}^{(\ )}\right)$$

$$\sum_{n_{sa}=n_{ik}+j_{ik}-j^{sa}-\mathbb{k}_2}^{(\ )} \left(n_s=n_{sa}+j^{sa}-j_i\right)$$

$$\frac{\left(n_i+2\cdot j_s+j_{sa}+j_{sa}^{ik}-j_{ik}-j^{sa}-s-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}{\left(n_i-\boldsymbol{n}-\mathbb{k}_1-\mathbb{k}_2\right)!}\cdot$$

$$\frac{1}{\left(\boldsymbol{n}+2\cdot j_s+j_{sa}-j^{sa}-s-2\cdot j_{sa}^{s}\right)!}$$

$$\frac{(D}{(D+\ -\boldsymbol{n}-\boldsymbol{l_i})!\cdot(\boldsymbol{n}-s)!}$$

GÜLDÜNYA

DİZİN

B

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.1.1/230-231
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.1.1/187-188
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.1.1/321

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.2.1.1/230-231
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.2.1/187-188
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.2.1/321

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.3.1/230-231
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.3.1/187-188
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.3.1/321

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.4.1.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.4.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.4.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.4.2.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.4.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.4.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.4.3.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.4.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.4.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu

GÜLDÜNYA

simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.1.1/233
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.1.1/190
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.1.1/324-325
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.2.1/233
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.2.1/190
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.2.1/324-325
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bir bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.3.1/233
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.3.1/190
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.3.1/324-325
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.6.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.6.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.6.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.6.2.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.6.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.6.2.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.6.3.1/3-4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.6.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.6.3.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.1.1/118
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.1.1/80-81
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.1.1/165
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin durumuna
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.2.1/118
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.2.1/80-81
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.2.1/165
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.1.1.3.1/118
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.1.1.3.1/80-81
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.1.1.3.1/165
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.1.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.1.1.1/4
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.1.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.1.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.1.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.1.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.2.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.2.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.2.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.2.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.2.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.2.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.2.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.2.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.2.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.4.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.4.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.4.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.4.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.4.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.4.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.4.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.4.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.4.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.6.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.6.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.6.1.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.6.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.6.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.6.2.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.6.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.6.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.6.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.7.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.7.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.7.1.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.7.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.7.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.7.2.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.2.7.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.2.7.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.2.7.3.1/4

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.1.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.1.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.1.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.2.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.2.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.2.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.2.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.2.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.2.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi bir durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.3.2.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.3.2.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin herhangi iki durumuna bağlı

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.1.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.4.1.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.4.1.1.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.2.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.4.1.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.4.1.2.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin herhangi iki durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.3.1/4
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.4.1.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.4.1.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.1.1/839-840

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.2.1/839-840

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.4.1.3.1/839-840

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.1.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.1.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.1.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.1.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.1.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.1.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.1.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.1.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.1.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.2.1.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.2.1.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.2.1.1/10

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.2.2.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.2.2.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.2.2.1/10

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.5.2.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.5.2.3.1/3-4

GÜLDÜNYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.5.2.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.1.1.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.1.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.1.2.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.1.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.1.3.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.1.3.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.2.1.1/11
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.2.1.1/11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.2.2.1/11
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.2.2.1/11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk ve herhangi iki durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.8.2.1.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.8.2.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.1.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.1.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.1.1.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.1.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.1.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.1.2.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.1.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.1.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.1.3.1/5-6
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.2.1.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.2.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.2.1.1/8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.2.2.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.2.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.2.2.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.2.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.2.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.2.3.1/5

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.4.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.4.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.4.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.4.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.4.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.4.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.4.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.4.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.4.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.6.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.6.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.6.1.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.6.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.6.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.6.2.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.6.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.6.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.6.3.1/5-6

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.7.1.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.7.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.7.1.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.7.2.1/6
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.7.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.7.2.1/8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

GÜLDÜNYA

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.6.7.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.6.7.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.6.7.3.1/5
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.1.1.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.1.1.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.1.2.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.1.2.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.1.3.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.1.3.1/7-8
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.2.1.1/11
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.2.1.1/11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.2.2.1/11
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.2.2.1/11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.2.3.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.2.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.4.1.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.4.1.1/11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.4.2.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.4.2.1/11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.4.3.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.4.3.1/11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.6.1.1/7
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.6.1.1/11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son

GÜDÜNYA

durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.6.2.1/7

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.6.2.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.6.3.1/7

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.6.3.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.7.1.1/11

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.7.1.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.7.2.1/11

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.7.2.1/11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi bir ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son duruma bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.9.7.3.1/11

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.9.7.3.1/7-8

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.1.1.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.1.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.7.1.1.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.1.2.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.1.2.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.7.1.2.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.1.3.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.1.3.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.3.7.1.3.1/7

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.2.1.1/7

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.2.1.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.2.1.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.2.2.1/7

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.2.2.1/4

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.2.2.1/10-11

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.2.3.1/5

tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.2.3.1/3-4

GÜDÜMYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.2.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.4.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.4.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.4.1.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.4.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.4.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.4.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.4.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.4.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.4.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.6.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.6.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.6.1.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.6.2.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.6.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.6.2.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.6.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.6.3.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.6.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.7.1.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.7.1.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.7.1.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.7.2.1/7
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.7.2.1/4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.7.2.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.7.7.3.1/5
tek kalan düzgün simetrik olasılık, 2.3.3.2.7.7.3.1/3-4
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.7.7.3.1/7
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.1.1.1/9

GÜDÜMYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.1.1.1/10

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.1.2.1/9

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.1.2.1/10

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.1.3.1/9

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.1.3.1/10

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.2.1.1/15-16

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.2.1.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.2.2.1/15-16

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.2.2.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.2.3.1/9-10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.2.3.1/10

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.4.1.1/9

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.4.1.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.4.2.1/9

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.4.2.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.4.3.1/9

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.4.3.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.6.1.1/9

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.6.1.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.6.2.1/9

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.6.2.1/16

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.6.3.1/9

GÜDÜMYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.6.3.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.7.1.1/15-16
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.7.1.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.7.2.1/15-16
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.7.2.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi bir ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.10.7.3.1/9-16
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.10.7.3.1/16
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.1.1.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.1.1.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.1.2.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.1.2.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.1.3.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.1.3.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.2.1.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.2.1.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.2.2.1/17
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.2.2.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımlı durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.2.3.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.2.3.1/10-11
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.4.1.1/10
tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.4.1.1/17-18
Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı
tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.4.2.1/10

GÜDÜMYA

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.4.2.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bir bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.4.3.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.4.3.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.6.1.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.6.1.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.6.2.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.6.2.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.6.3.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.6.3.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.7.1.1/17

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.7.1.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımsız simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.7.2.1/17

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.7.2.1/17-18

Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımsız-bağımsız durumlu bağımlı simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre herhangi iki ve son durumuna bağlı

tek kalan simetrik olasılık, 2.3.3.1.11.7.3.1/10

tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık, 2.3.3.3.11.7.3.1/10-11

GÜDÜNYA

VDOİHİ'de Olasılık ve İhtimal konularının tanım ve eşitlikleri verilmektedir. Ayrıca VDOİHİ'de olasılık ve ihtimalin uygulama alanlarına da yer verilmektedir. VDOİHİ konu anlatım ciltleri ve soru, problem ve ispat çözümlerinden oluşmaktadır. Bu cilt bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz olasılık dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu hariç dağılımın başlayabileceği diğer bir bağımlı durum olan ve bağımsız olasılıklı durumla başlayan dağılımın aynı ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılığın, tanım ve eşitliklerinden oluşmaktadır.

VDOİHİ Bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz bağımlı durumlu simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılık kitabında, bağımlı ve bir bağımsız olasılıklı farklı dizilimsiz dağılımlardan, bağımsız olasılıklı durumla başlayıp ilk bağımlı durumu bağımlı olasılıklı dağılımın ilk bağımlı durumu hariç dağılımın başlayabileceği diğer bir bağımlı durum olan ve bağımsız olasılıklı durumla başlayan dağılımın aynı ilk bağımlı durumuyla başlayan dağılımlarda, simetrinin ilk herhangi iki ve son durumunun bulunabileceği olaylara göre tek kalan düzgün olmayan simetrik olasılığın, tanım ve eşitlikleri verilmektedir.

VDOİHİ'nin diğer ciltlerinde olduğu gibi bu ciltte de verilen ana eşitlikler, olasılık tablolarından elde edilen verilerle üretilmiştir. Diğer eşitlikler ise ana eşitliklerden teorik yöntemle üretilmiştir. Eşitlik ve tanımların üretilmesinde dış kaynak kullanılmamıştır.

GÜLDÜNYA